



Pilzausstellung 2005


205 ausgestellte Taxa (196 + 9)

Nomenklatur v. a. der wissenschaftlichen Namen nach BOLLMANN et al. 2002:
Abbildungsverzeichnis mitteleuropäischer Großpilze, 3. Aufl. (soweit dort enthalten)

<i>Agaricus arvensis</i>	Weißer Anis-Egerling
<i>Agaricus essettei</i> (<i>A. abruptibulbus</i>)	Schiefknolliger Anis-Egerling
<i>Agaricus semotus</i>	Weinroter Zwerg-Champignon
<i>Agaricus vaporarius</i>	Kompost-Egerling
<i>Agrocybe erebia</i>	Leberbrauner Ackerling
<i>Amanita citrina</i>	Gelber Knollenblätterpilz
<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i>	Gelber Knollenblätterpilz, weiße Varietät
<i>Amanita fulva</i>	Rotbrauner Streifling
<i>Amanita muscaria</i>	Roter Fliegenpilz
<i>Amanita rubescens</i>	Perlpilz
<i>Apiocrea chrysosperma</i>	Goldschimmel
(<i>Hypomyces chrysospermus</i>)	
<i>Astraeus hygrometricus</i>	Wetterstern
<i>Auricularia</i> (<i>Hirneola</i>) <i>auricula-judae</i>	Judasohr
<i>Auriscalpium vulgare</i>	Ohrlöffel-Stacheling
<i>Baeospora myosurus</i>	Mäuseschwanz-Amyloidsporrübling
<i>Bjerkandera adusta</i>	Angebrannter Rauchporling
<i>Boletus luridus</i>	Netzstieliger Hexen-Röhrling
<i>Bovista plumbea</i>	Bleigrauer Bovist
<i>Bulgaria inquinans</i>	Schmutzbecherling
<i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling
<i>Calocybe carnea</i>	Fleischrosa Schönkopf
<i>Calvatia</i> (<i>Langermannia</i>) <i>gigantea</i>	Riesenbovist
<i>Cantharellus cibarius</i>	Pfifferling
<i>Chlorociboria aeruginosa</i>	Großsporiger Grünspanbecherling
<i>Chroogomphus rutilus</i>	Kupferroter Gelbfuß
<i>Clavaria fragilis</i>	Wurmförmige Keule
<i>Clavulina coralloides</i> (<i>C. cristata</i>)	Kammförmiger Korallenpilz
<i>Clavulinopsis luteoalba</i>	Gelbweiße Wiesenkeule, Aprikosenfarbige Wiesenkoralle
<i>Clitocybe candicans</i>	Wachsstieler Trichterling
<i>Clitocybe clavipes</i>	Keulenfüßiger Trichterling
<i>Clitocybe gibba</i>	Ockerbrauner Trichterling



<i>Clitocybe odora</i>	Grüner Anis-Trichterling
<i>Clitocybe phyllophila</i>	Bleiweißer Trichterling
<i>Clitocybe sinopica</i>	Kohlen-Trichterling
<i>Coltricia perennis</i>	Gebänderter Dauerporling
<i>Coprinus atramentarius</i>	Falten-Tintling
<i>Coprinus comatus</i>	Schopf-Tintling
<i>Coprinus picaceus</i>	Specht-Tintling
<i>Cortinarius armillatus</i>	Geschmückter Gürtelfuß
<i>Cortinarius eburneus</i>	Kleinsporiger Elfenbein-Schleimfuß
<i>Cortinarius saniosus</i>	Gelbfaseriger Raukopf
<i>Craterellus cornucopioides</i>	Herbst-, Totentrompete
<i>Crucibulum laeve</i>	Tiegelteuerling
<i>Cyathus olla</i>	Topf-Teuerling
<i>Cystoderma amiantinum</i>	Amiant-Körnchenschirmling
<i>Daedalea quercina</i>	Eichen-Wirrling
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Rötende Tramete, Rötender Blätterwirrling
<i>Diatrype disciformis</i>	Buchen-Eckenscheibchen
<i>Echinoderma asperum (Lepiota aspera)</i>	Spitzschuppiger Stachelschirmling
<i>Fomes fomentarius</i>	Echter Zunderschwamm
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm
<i>Fuligo septica</i>	Gelbe Lohblüte (Schleimpilz)
<i>Ganoderma lipsiense (G. applanatum)</i>	Flacher Lackporling
<i>Ganoderma lucidum</i>	Glänzender Lackporling
<i>Geastrum pectinatum</i>	Kamm-Erdstern
<i>Geastrum rufescens</i>	Rötender (Rotbrauner) Erdstern
<i>Geastrum striatum</i>	Kragen-Erdstern
<i>Geastrum triplex</i>	Halskrausen-Erdstern
<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Fenchelporling
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	Zaun-Blättling
<i>Gymnopilus junonius</i>	Beringter Flämmling
<i>Gymnopus dryophilus (Collybia dryophila)</i>	Waldfreund-Rübling
<i>Gymnopus peronatus (Collybia peronata)</i>	Brennender Rübling
<i>Gymnosporangium sabiniae</i>	Birnen-Gitterrost
<i>Gyroporus cyanescens</i>	Kornblumen-Röhrling
<i>Handkea (Calvatia) excipuliformis</i>	Beutel-Spaltporenstäubling
<i>Handkea (Calvatia) utriformis</i>	Hasenstäubling
<i>Hebeloma collariatum</i>	Trockenhütiger Fälbling
<i>Hebeloma crustuliniforme</i>	Tränen-Fälbling, Gemeiner Fälbling
<i>Hebeloma mesophaeum</i>	Dunkelscheibiger Fälbling




<i>Hebeloma sacchariolens</i>	Süßriechender Fälbling
<i>Helvella crispa</i>	Herbst-Lorchel
<i>Helvella lacunosa</i>	Gruben-Lorchel
<i>Hemimycena lactea</i> (<i>H. delicatella</i>)	Milchweißer Scheinhelmling
<i>Hericium coralloides</i>	Ästiger Stachelbart, Korallen- Stachelbart
<i>Heterobasidion annosum</i>	Wurzelschwamm
<i>Hygrocybe conica</i>	Kegeliger Saftling
<i>Hygrocybe irrigata</i> (<i>H. unguinosa</i>)	Grauer Saftling
<i>Hygrocybe miniata</i>	Mennigroter Saftling
<i>Hygrocybe pratensis</i>	Wiesen-Ellerling
<i>Hygrocybe psittacina</i>	Papageigrüner Saftling
<i>Hygrocybe virginea</i> (<i>H. nivea</i>)	Schneeweißer Ellerling (Jungfern-E.)
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf
<i>Hypholoma lateritium</i> (<i>H. sublateritium</i>)	Ziegelroter Schwefelkopf
<i>Hypocrea pulvinata</i>	Kissen-Krustenkugelpilz, Birkenporling-Kissenpustelpilz
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	Rötliche Kohlenbeere
<i>Inocybe geophylla</i>	Seidiger Risspilz
<i>Inocybe rimosa</i>	Kegeliger Risspilz
<i>Inonotus hispidus</i>	Zottiger Schillerporling
<i>Ischnoderma cf. resinosum</i>	Laubholz-Harzporling
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	Gewöhnliches Stockschwämmchen
<i>Laccaria amethystina</i> (<i>L. amethystea</i>)	Violetter Lacktrichterling
<i>Laccaria bicolor</i>	Zweifarbiger Lacktrichterling
<i>Laccaria laccata</i>	Rötlicher Lacktrichterling
<i>Laccaria proxima</i>	Braunstielliger / Braunroter Lacktrichterling
<i>Lactarius controversus</i>	Rosascheckiger Milchling
<i>Lactarius deliciosus</i>	Edel-Reizker, Echter Reizker
<i>Lactarius helvus</i>	Filziger Milchling, „Maggipilz“, Bruch-Reizker
<i>Lactarius pubescens</i>	Flaumiger Milchling
<i>Lactarius subdulcis</i>	Süßlicher Buchen-Milchling
<i>Lactarius turpis</i>	Olivbrauner Milchling
<i>Lactarius vellereus</i>	Wolliger Milchling
<i>Laetiporus sulfureus</i>	Schwefelporling
<i>Leccinum scabrum</i>	Birkenpilz
<i>Lentinus lepideus</i>	Schuppiger Sägeblättling
<i>Lepiota cristata</i>	Stink-Schirmling
<i>Leucoagaricus leucothites</i>	Rosabättriger Egerlingsschirmpilz



<i>Lycoperdon echinatum</i>	Igel-Stäubling
<i>Lycoperdon nigrescens</i> (<i>L. foetidum</i>).....	Schwärzender Stäubling
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling
<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Birnen-Stäubling
<i>Lyophyllum connatum</i>	Weißer Rasling
<i>Lyophyllum decastes</i>	Büschel-Rasling
<i>Macrolepiota rachodes</i>	Safran-Riesenschirmling
<i>Marasmius oreades</i>	Nelken-Schwindling
<i>Megacollybia platyphylla</i>	Breitblatt, Breitblättriger Rübling
<i>Melanogaster broomeianus</i>	Gelbbraune Schleimtrüffel
<i>Melanoleuca brevipes</i>	Kurzstieliger Weichritterling
<i>Melanoleuca grammopus</i>	Rillstieliger Weichritterling
<i>Meripilus giganteus</i>	Riesenporling
<i>Merulius tremellosus</i>	Gallertfleischiger Fältling
<i>Morchella elata</i>	Spitz-Morchel
<i>Morchella esculenta</i>	Speise-Morchel
<i>Morchella gigas</i> (<i>Mitrophora semilibera</i>).....	Käppchen-Morchel
<i>Mutinus caninus</i>	Gewöhnliche Hundsrute
<i>Mycena alcalina</i> auct. (<i>M. silvae-nigrae</i> oder <i>M. stipata</i>)	Nitrat-, Salpeter-, Alkalischer Helmpling
<i>Mycena crocata</i>	Gelbmilchender Helmpling
<i>Mycena galericulata</i>	Rosablättriger Helmpling
<i>Mycena maculata</i>	Gefleckter Helmpling
<i>Mycena pura</i>	Gemeiner Rettich-Helmpling
<i>Mycena rosea</i>	Rosa Rettich-Helmpling
<i>Mycena zephrus</i>	Rostfleckiger Helmpling
<i>Myriostoma coliforme</i>	Siebsterne
<i>Nectria cinnabarina</i>	Rotpustelpilz
<i>Panellus stipticus</i>	Bitterer Zwerg-Muschelseitling
<i>Paxillus atrotomentosus</i>	Samtfuß-Krempling
<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling
<i>Paxillus validus</i>	Großer (Übersehener) Krempling
<i>Peziza domiciliana</i>	Sandstein-Becherling
<i>Phaeolus spadiceus</i>	Kiefern-Braunporling
<i>Phallus impudicus</i>	Gemeine Stinkmorchel
<i>Phellinus hippophaecola</i>	Sanddorn-Feuerschwamm
<i>Pholiota flammans</i>	Feuer-Schüppling
<i>Pholiota populnea</i>	Pappel-Schüppling
<i>Pholiota squarrosa</i>	Sparriger Schüppling
<i>Piptoporus betulinus</i>	Birken-Hautporling



<i>Pluteus cervinus</i>	Hirschbrauner Dachpilz
<i>Pluteus salicinus</i>	Graugrüner Dachpilz
<i>Polyporus leptcephalus (P. varius)</i>	Löwengelber Porling
<i>Psathyrella candolleana</i>	Behangener / Lilablättriger Faserling
<i>Psilocybe (Stropharia) squamosa</i>	Schuppiger Klebkopf
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	Nördlicher Zinnoberschwamm, Zinnoberrote Tramete
<i>Ramaria stricta</i>	Steife Koralle
<i>Rhizopogon luteolus (Rh. obtectus)</i>	Gelbbraunliche Wurzeltrüffel
<i>Rhodocollybia (Collybia) butyracea</i>	Butter-Rübling
<i>Rhodocollybia (Collybia) butyracea var. asema</i> ..	Horngrauer Rübling
<i>Rhodocollybia (Collybia) maculata</i>	Gefleckter Rübling
<i>Russula caerulea</i>	Buckel-Täubling
<i>Russula fellea</i>	Gallen-Täubling
<i>Russula graveolens</i>	Fleischvioletter Herings-Täubling
<i>Russula ionochlora</i>	Kleiner Frauen-, Papagei-Täubling
<i>Russula ochroleuca</i>	Ockerweißer Täubling
<i>Russula parazurea</i>	Blaugrüner Reif-Täubling
<i>Russula pseudoaeruginea</i>	Olivgrüner Täubling
<i>Russula rosea (R. lepida)</i>	Harter Zinnober-Täubling
<i>Russula sardonias</i>	Zitronenblättriger Täubling
<i>Russula velenovskyi</i>	Ziegelroter Täubling
<i>Russula vesca</i>	Fleischroter Speise-Täubling
<i>Scleroderma areolatum</i>	Leopardenfell-Hartbovist
<i>Scleroderma citrinum</i>	Dickschaliger Kartoffelbovist, - Hartbovist
<i>Scleroderma verrucosum</i>	Dünnschaliger (Braunwarziger) Kartoffel-Hartbovist
<i>Skeletocutis nivea</i>	Kleinsporiger Knorpelporling
<i>Sparassis brevipes</i>	Breitblättrige Glucke
<i>Sparassis crispa</i>	Krause Glucke
<i>Spongiporus (Tyromyces) caesius</i>	Blauer Saftporling
<i>Spongiporus stipticus</i>	Bitterer Saftporling
<i>Stereum hirsutum</i>	Striegeliger Schichtpilz
<i>Stereum subtomentosum</i>	Samtiger Schichtpilz
<i>Stropharia coronilla</i>	Krönchen-Träuschling
<i>Stropharia rugosoannulata</i>	Riesen-Träuschling
<i>Suillus bovinus</i>	Kuh-Röhrling
<i>Suillus granulatus</i>	Körnchen-Röhrling, Schmerling
<i>Suillus grevillei</i>	Gold-Röhrling, Goldgelber Lärchen- Röhrling



<i>Suillus luteus</i>	Butterpilz
<i>Thelephora caryophyllaea</i>	Trichter-Warzenpilz
<i>Thelephora terrestris</i>	Erd-Warzenpilz
<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete
<i>Trametes hirsuta</i>	Striegelige Tramete
<i>Trametes versicolor</i>	Schmetterlings-Tramete
<i>Trichaptum abietinum</i>	Violetter Lederporling
<i>Tricholoma imbricatum</i>	Feinschuppiger Ritterling
<i>Tricholoma scalpturatum</i>	Gilbender Erd-Ritterling
<i>Tricholoma terreum</i>	Graublättriger Erd-Ritterling
<i>Tricholoma ustale</i>	Brandiger Ritterling
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Rötlicher Holzritterling
<i>Tulostoma brumale</i>	Zitzen-Stielbovist
<i>Tyromyces (Aurantioporus) fissilis</i>	Apfelbaum-Weißporling, -Weichporling
<i>Vascellum pratense</i>	Wiesen-Staubbecher
<i>Volvariella gloiocephala</i>	Großer Scheidling
<i>Xerocomus badius</i>	Maronen-Röhrling
<i>Xerocomus parasiticus</i>	Schmarotzer-Röhrling
<i>Xerocomus (Boletellus) pruinatus</i>	Stattlicher Rotfuß-Röhrling, Bereifter Röhrling
<i>Xerula radicata</i>	Grubiger Wurzelrübling
<i>Xylaria hypoxylon</i>	Geweihförmige Holzkeule
<i>Xylaria polymorpha</i>	Vielgestaltige Holzkeule