




Pilzausstellung 2006


282 ausgestellte Taxa (272 + 10)

Nomenklatur v. a. der wissenschaftlichen Namen nach BOLLMANN et al. 2002:
Abbildungsverzeichnis mitteleuropäischer Großpilze, 3. Aufl. (soweit dort enthalten)

| | |
|---|--|
| <i>Agaricus arvensis</i> | Weißer Anis-Egerling |
| <i>Agaricus augustus</i> | Hohlstieliger Riesen-Egerling |
| <i>Agaricus bitorquis</i> | Stadt-Champignon |
| <i>Agaricus campestris</i> | Wiesen-Champignon |
| <i>Agaricus essettei</i> | Anis-Champignon |
| <i>Agaricus haemorrhoidarius</i> | Großer Wald-Egerling |
| <i>Agaricus langei</i> | Großsporiger Blut-Egerling |
| <i>Agaricus semotus</i> | Weinroter Zwerg-Champignon |
| <i>Agaricus silvaticus</i> | (Kleiner) Wald-Egerling |
| <i>Agaricus silvicola</i> | Dünnfleischiger Anis-Champignon |
| <i>Agaricus vaporarius</i> | Kompost-Egerling |
| <i>Agaricus xanthoderma</i> | Karbol-, Gift-Egerling |
| <i>Agrocybe erebia</i> | Leberbrauner Ackerling |
| <i>Aleuria aurantia</i> | Gewöhnlicher Orangebecherling |
| <i>Amanita citrina</i> | Gelber Knollenblätterpilz |
| <i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i> | Gelber Knollenblätterpilz, weiße Varietät |
| <i>Amanita excelsa</i> | Grauer Wulstling |
| <i>Amanita fulva</i> | Rotbrauner Streifling |
| <i>Amanita gemmata</i> | Narzissengelber Wulstling |
| <i>Amanita muscaria</i> | Roter Fliegenpilz |
| <i>Amanita pantherina</i> | Pantherpilz |
| <i>Amanita phalloides</i> | Grüner Knollenblätterpilz |
| <i>Amanita porphyria</i> | Porphyrbrauner Wulstling |
| <i>Amanita rubescens</i> | Perlpilz |
| <i>Amanita strobiliformis</i> | Fransiger Wulstling |
| <i>Amanita vaginata</i> | Grauer Streifling |
| <i>Armillaria mellea</i> (s. l.) | Hallimasch |
| <i>Armillaria ostoyae</i> | Dunkler Hallimasch |
| <i>Auricularia (Hirneola) auricula-judae</i> | Judasohr |
| <i>Auriscalpium vulgare</i> | Ohrlöffel-Stacheling |
| <i>Baeospora myosurus</i> | Mäuseschwanz-Amyloidsporrübling |
| <i>Bertia moriformis</i> | Maulbeer-Kugelpilz |
| <i>Boletus aestivalis</i> (<i>B. reticulatus</i>) | Sommer-, Eichen-Steinpilz |



| | |
|--|-------------------------------------|
| <i>Boletus edulis</i> | Steinpilz, Fichten-Steinpilz |
| <i>Boletus erythropus</i> (<i>B. luridiformis</i>) | Flockenstieliger Hexen-Röhrling |
| <i>Boletus luridus</i> | Netzstieliger Hexen-Röhrling |
| <i>Boletus (Xerocomus) pulverulentus</i> | Schwarzblauer Röhrling |
| <i>Bovista plumbea</i> | Bleigrauer Bovist |
| <i>Calocera cornea</i> | Laubholz-Hörnling |
| <i>Calocera viscosa</i> | Klebriger Hörnling |
| <i>Calocybe carnea</i> | Fleischrosa Schönkopf |
| <i>Calvatia (Langermannia) gigantea</i> | Riesenbovist |
| <i>Cantharellus cibarius</i> | Pfifferling |
| <i>Cantharellus pallens</i> (<i>C. ferruginascens</i>) | Rostfleckiger Pfifferling |
| <i>Chlorociboria aeruginascens</i> | Kleinsporiger Grünspanbecherling |
| <i>Chroogomphus rutilus</i> | Kupferroter Gelbfuß |
| <i>Clavaria fragilis</i> | Wurmförmige Keule |
| <i>Claviceps purpurea</i> | Mutterkornpilz |
| <i>Clavulina coralloides</i> (<i>C. cristata</i>) | Kammförmiger Korallenpilz |
| <i>Clavulinopsis helveola</i> | Goldgelbe Wiesenkeule |
| <i>Clavulinopsis luteoalba</i> | Aprikosenfarbige Wiesenkoralle |
| <i>Clitocybe clavipes</i> | Keulenfüßiger Trichterling |
| <i>Clitocybe (Lepista) nebularis</i> | Nebelgrauer Trichterling, Graukappe |
| <i>Clitocybe odora</i> | Grüner Anis-Trichterling |
| <i>Clitocybe phyllophila</i> | Bleiweißer Trichterling |
| <i>Clitocybe rivulosa</i> | Rinnigbereifter Trichterling |
| <i>Clitocybe squamulosa</i> | Schuppiger Trichterling |
| <i>Coltricia perennis</i> | Gebänderter Dauerporling |
| <i>Coprinus atramentarius</i> | Falten-Tintling |
| <i>Coprinus comatus</i> | Schopf-Tintling |
| <i>Coprinus micaceus</i> | Glimmer-Tintling |
| <i>Coprinus plicatilis</i> | Glimmeriger Scheibchen-Tintling |
| <i>Cortinarius bolaris</i> | Rotschuppiger Raukopf |
| <i>Cortinarius cinnamomeus</i> | Zimtbrauner Hautkopf |
| <i>Cortinarius collinitus</i> | Blaustiel-Schleimfuß |
| <i>Cortinarius infractus</i> | Bitterer Schleimkopf |
| <i>Cortinarius torvus</i> | Wohlriechender Gürtelfuß |
| <i>Cortinarius varius</i> | Ziegelgelber Schleimkopf |
| <i>Craterellus cornucopioides</i> | Herbst-, Toten-Trompete |
| <i>Crepidotus cf. lundellii</i> | Glatthütiges Stummelfüßchen |
| <i>Cyathus striatus</i> | Gestreifter Teuerling |
| <i>Cystoderma amiantinum</i> | Amiant-Körnchenschirmling |




| | |
|---|---|
| <i>Daedalea quercina</i> | Eichen-Wirrling |
| <i>Daedaleopsis confragosa</i> | Rötende Tramete, Rötender Blätterwirrling |
| <i>Echinoderma asperum (Lepiota aspera)</i> | Spitzschuppiger Stachelschirmling |
| <i>Entoloma lividoalbum</i> | Weißstieliger Rötling |
| <i>Falsoboletus hippocastani</i> | Rosskastanien-Täuschling |
| <i>Fistulina hepatica</i> | Leberpilz, Ochsenzunge |
| <i>Fomes fomentarius</i> | Echter Zunderschwamm |
| <i>Fomitopsis pinicola</i> | Rotrandiger Baumschwamm |
| <i>Fuligo septica</i> | Gelbe Lohblüte |
| <i>Ganoderma lipsiense</i> | Flacher Lackporling |
| <i>Ganoderma lucidum</i> | Glänzender Lackporling |
| <i>Geastrum fimbriatum</i> | Gewimperter Erdstern |
| <i>Geastrum pectinatum</i> | Kamm-Erdstern |
| <i>Geastrum striatum</i> | Kragen-Erdstern |
| <i>Geastrum triplex</i> | Halskrausen-Erdstern |
| <i>Gloeophyllum odoratum</i> | Fenchelporling |
| <i>Gloeoporus dichrous</i> | Zweifarbiger Gloeoporling |
| <i>Gomphidius glutinosus</i> | Großer Schmierling, Kuhmaul |
| <i>Gymnopilus junonius</i> | Beringter Flämmling |
| <i>Gymnopilus penetrans</i> | Geflecktblättriger Flämmling |
| <i>Gymnopus (Collybia) confluens</i> | Knopfstieliger Rübbling |
| <i>Gymnopus dryophilus (Collybia dryophila)</i> | Waldfreund-Rübbling |
| <i>Gymnopus peronatus (Collybia peronata)</i> | Brennender Rübbling |
| <i>Gyroporus castaneus</i> | Hasen-Röhrling |
| <i>Handkea (Calvatia) excipuliformis</i> | Beutel-Spaltporenstäubling |
| <i>Handkea (Calvatia) utriformis</i> | Hasenstäubling |
| <i>Hebeloma crustuliniforme</i> | Tränen-Fälbling, Gemeiner Fälbling |
| <i>Hebeloma mesophaeum</i> | Dunkelscheibiger Fälbling |
| <i>Hebeloma radicosum</i> | Wurzelnder Fälbling |
| <i>Helvella crispa</i> | Herbst-Lorchel |
| <i>Helvella ephippium</i> | Sattel-Lorchel |
| <i>Helvella lacunosa</i> | Gruben-Lorchel |
| <i>Hemimycena cucullata</i> | Gipsweißer Scheinhelmling |
| <i>Hericium coralloides</i> | Ästiger Stachelbart, Korallen- Stachelbart |
| <i>Heterobasidion annosum</i> | Wurzelschwamm |
| <i>Hydnum repandum</i> | Semmel-Stoppelpilz |
| <i>Hygrocybe acutopunicea</i> | Rotkegeliger Saftling |
| <i>Hygrocybe ceracea</i> | Zerbrechlicher Saftling |



| | |
|--|--|
| <i>Hygrocybe conica</i> | Kegeliger Saftling |
| <i>Hygrocybe irrigata</i> | Grauer Saftling |
| <i>Hygrocybe (Camarophyllus) pratensis</i> | Wiesen-Ellerling |
| <i>Hygrocybe psittacina</i> | Papageigrüner Saftling |
| <i>Hygrocybe virginea (H. nivea,</i> | Jungfern-Ellerling |
| <i>Camarophyllus virgineus)</i> | |
| <i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> | Falscher Pfifferling |
| <i>Hygrophorus eburneus</i> | Elfenbein-Schneckling |
| <i>Hygrophorus pustulatus</i> | Schwarzpunktierter Schneckling |
| <i>Hypholoma capnoides</i> | Graublättriger Schwefelkopf |
| <i>Hypholoma fasciculare</i> | Grünblättriger Schwefelkopf |
| <i>Hypholoma lateritium (H. sublateritium)</i> | Ziegelroter Schwefelkopf |
| <i>Inocybe godeyi</i> | Rötender Risspilz |
| <i>Inocybe whitei (I. pudica)</i> | Weißrosa Risspilz |
| <i>Inonotus radiatus</i> | Erlen-, Strahliger Schillerporling |
| <i>Ischnoderma benzoinum</i> | Schwarzgebänderter Harzporling |
| <i>Kuehneromyces mutabilis</i> | Gewöhnliches Stockschwämmchen |
| <i>Laccaria amethystina (L. amethystea)</i> | Violetter Lacktrichterling |
| <i>Laccaria laccata</i> | Rötlicher Lacktrichterling |
| <i>Laccaria proxima</i> | Braunroter Lacktrichterling |
| <i>Lacrymaria lacrymabunda</i> | Tränender Saumpilz |
| <i>Lactarius blennius</i> | Graugrüner Milchling |
| <i>Lactarius camphoratus</i> | Kampfer-Milchling |
| <i>Lactarius circellatus</i> | Gebänderter Hainbuchen-Milchling |
| <i>Lactarius deterrimus</i> | Fichten-Reizker |
| <i>Lactarius fuliginosus</i> | Rußfarbener Milchling |
| <i>Lactarius helvus</i> | Filziger Milchling, „Maggipilz“, Bruch-Reizker |
| <i>Lactarius pallidus</i> | Fleischblasser Milchling |
| <i>Lactarius pubescens</i> | Flaumiger Milchling |
| <i>Lactarius pyrogalus (L. hortensis)</i> | Scharfer Hasel-Milchling |
| <i>Lactarius quietus</i> | Eichen-Milchling |
| <i>Lactarius rufus</i> | Rotbrauner Milchling |
| <i>Lactarius tabidus (L. theiogalus)</i> | Flatter-Milchling |
| <i>Lactarius torminosus</i> | Birken-Milchling |
| <i>Lactarius turpis</i> | Olivbrauner Milchling |
| <i>Lactarius vellereus</i> | Wolliger Milchling |
| <i>Laetiporus sulfureus</i> | Schwefelporling |
| <i>Leccinum carpini</i> | Hainbuchen-Raufuß |
| <i>Leccinum holopus</i> | Moor-Birkenpilz |



| | |
|--|---|
| <i>Leccinum quercinum</i> | Eichen-Rotkappe |
| <i>Leccinum scabrum</i> | Birkenpilz |
| <i>Leccinum versipelle</i> | Birken-Rotkappe, |
| <i>Lentinellus cochleatus</i> | Anis-Zähling |
| <i>Lentinus tigrinus</i> | Getigertes Sägeblättling |
| <i>Lepista flaccida</i> | Fuchsiger Rötleritterling |
| <i>Lepista irina</i> | Veilchen-Rötleritterling |
| <i>Lepista nuda</i> | Violetter Rötleritterling |
| <i>Lepista panaeolus (L. luscina)</i> | Marmorierter Rötleritterling |
| <i>Lycoperdon echinatum</i> | Igel-Stäubling |
| <i>Lycoperdon perlatum</i> | Flaschen-Stäubling |
| <i>Lycoperdon pyriforme</i> | Birnen-Stäubling |
| <i>Lycoperdon umbrinum</i> | Bräunlicher Stäubling |
| <i>Lyophyllum connatum</i> | Weißer Rasling |
| <i>Lyophyllum decastes</i> | Büschel-Rasling |
| <i>Macrolepiota konradii</i> | Sternschuppiger Riesenschirmling |
| <i>Macrolepiota procera</i> | Parasolpilz, Gewöhnlicher Riesenschirmling |
| <i>Macrolepiota rachodes</i> | Safran-Riesenschirmling |
| <i>Marasmius alliaceus</i> | Langstieliger Knoblauch-Schwindling |
| <i>Marasmius bulliardii (M. wettsteinii)</i> | Käsepilzchen |
| <i>Marasmius oreades</i> | Nelken-Schwindling |
| <i>Marasmius rotula</i> | Halsband-Schwindling |
| <i>Marasmius scorodonium</i> | Mousseron, Küchen-Schwindling |
| <i>Megacollybia platyphylla</i> | Breitblatt, Breitblättriger Rübling |
| <i>Meripilus giganteus</i> | Riesenporling |
| <i>Merulius tremellosus</i> | Gallertfleischiger Fältling |
| <i>Mutinus caninus</i> | Gewöhnliche Hundsrute |
| <i>Mycena galericulata</i> | Rosablättriger Helmling |
| <i>Mycena rosea</i> | Rosa Rettich-Helmling |
| <i>Mycena zephyrus</i> | Rostfleckiger Helmling |
| <i>Myriostoma coliforme</i> | Sieb(erd)stern |
| <i>Nectria cinnabarina</i> | Rotpustelpilz |
| <i>Oudemansiella mucida</i> | Buchen-, Beringter Schleimrübling |
| <i>Panaeolus papilionaceus</i> | Glocken-, Behangener Düngerling |
| <i>Paxillus atrotomentosus</i> | Samtfuß-Krempling |
| <i>Paxillus involutus</i> | Kahler Krempling |
| <i>Paxillus validus</i> | Großer Krempling |
| <i>Peziza vesiculosa</i> | Blasiger Becherling |
| <i>Phaeolus spadiceus</i> | Kiefern-Braunporling |



| | |
|---|---|
| <i>Phallus impudicus</i> | Gemeine Stinkmorchel |
| <i>Pholiota alnicola</i> | Erlen-Schüppling |
| <i>Pholiota astragalina</i> | Safranroter Schüppling |
| <i>Pholiota cerifera (Ph. aurivellus)</i> | Goldfell-Schüppling |
| <i>Pholiota flammans</i> | Feuer-Schüppling |
| <i>Pholiota lucifera</i> | Fettiger Schüppling |
| <i>Pholiota populnea</i> | Pappel-Schüppling |
| <i>Pholiota squarrosa</i> | Sparriger Schüppling |
| <i>Piptoporus betulinus</i> | Birken-Hautporling |
| <i>Pluteus cervinus</i> | Hirschbrauner Dachpilz |
| <i>Pluteus ephebeus</i> | Flaumiger Dachpilz |
| <i>Polyporus badius</i> | Schwarzroter Stielporling |
| <i>Polyporus ciliatus</i> | Sommer-Stielporling |
| <i>Polyporus leptcephalus (P. varius)</i> | Löwengelber Porling |
| <i>Polyporus tuberaster</i> | Sklerotien-Stielporling |
| <i>Psathyrella candolleana</i> | Behangener Faserling, Lilablättriger F. |
| <i>Psathyrella conopilus</i> | Steifstieliger Kegelhut-Faserling, |
| <i>Psathyrella piluliformis</i> | Wässriger Mürbling |
| <i>Pseudohydnum gelatinosum</i> | Gallertiger Zitterling, Zitterzahn |
| <i>Ptychogaster fuliginoides</i> | Weißer Polsterpilz |
| <i>Ramaria botrytis</i> | Hahnenkamm-Koralle |
| <i>Ramaria stricta</i> | Steife Koralle |
| <i>Rhodocollybia (Collybia) butyracea</i> | Butter-Rübling |
| <i>Rhodocollybia (Collybia) butyracea var. asema</i> | Horngrauer Rübling |
| <i>Rhodocollybia (Collybia) maculata</i> | Gefleckter Rübling |
| <i>Rhodocybe gemina</i> | Würziger Tellerling |
| <i>Rickenella fibula</i> | Orangeroter Heftelnabeling |
| <i>Rozites caperatus</i> | Reifpilz, Zigeuner |
| <i>Russula adusta</i> | Rauchbrauner Schwarz-Täubling |
| <i>Russula atropurpurea (R. undulata)</i> | Purpurschwarzer Täubling |
| <i>Russula aurea</i> | Gold-Täubling |
| <i>Russula caerulea (R. amara)</i> | Buckel-Täubling |
| <i>Russula cyanoxantha</i> | Frauen-Täubling |
| <i>Russula decolorans</i> | Orangeroter Graustiel-Täubling |
| <i>Russula densifolia</i> | Engblättriger Kohlen-Täubling |
| <i>Russula emetica</i> | Kirschroter Spei-Täubling |
| <i>Russula fellea</i> | Gallen-Täubling |
| <i>Russula foetens</i> | Gemeiner Stink-Täubling |
| <i>Russula gracillima</i> | Zierlicher Birken-Täubling |



| | |
|--|--|
| <i>Russula grata</i> (<i>R. laurocerasi</i>) | Mandel-Täubling |
| <i>Russula heterophylla</i> | Grüner Speise-Täubling |
| <i>Russula ionochlora</i> | Kleiner Frauen-Täubling, Papagei-Täubling |
| <i>Russula mairei</i> (<i>R. nobilis</i>) | Buchen-Spei-Täubling |
| <i>Russula nigricans</i> | Dickblättriger Schwarz-, Kohlen-Täubling |
| <i>Russula ochroleuca</i> | Ockerweißer Täubling |
| <i>Russula paludosa</i> | Apfel-Täubling |
| <i>Russula parazurea</i> | Blaugrüner Reif-Täubling |
| <i>Russula pectinatoides</i> | Kratzender Kamm-Täubling |
| <i>Russula pulchella</i> | Verblassender Birken-Täubling |
| <i>Russula risigallina</i> | Dotter-Täubling |
| <i>Russula rosea</i> | Harter Zinnober-Täubling |
| <i>Russula sardonica</i> | Zitronenblättriger Täubling |
| <i>Russula solaris</i> | Sonnen-Täubling |
| <i>Russula turci</i> | Jodoform-Täubling |
| <i>Russula velenovskyi</i> | Ziegelroter Täubling |
| <i>Russula velutipes</i> (<i>R. aurora</i>) | Großer Rosa-Täubling, Morgenrot-T. |
| <i>Russula vesca</i> | Fleischroter Speise-Täubling |
| <i>Russula virescens</i> | Grüngefelderter Täubling |
| <i>Russula xerampelina</i> | Roter Herings-Täubling |
| <i>Schizophyllum commune</i> | Gemeiner Spaltblättling |
| <i>Scleroderma bovista</i> | Gelbflockiger Hartbovist |
| <i>Scleroderma citrinum</i> | Dickschaliger Kartoffelbovist, -Hartbovist |
| <i>Scleroderma verrucosum</i> | Braunwarziger Hartbovist |
| <i>Sparassis crispa</i> | Krause Glucke |
| <i>Spongiporus lacteus</i> (<i>S. tephroleucus</i>)..... | Milchweißer Saftporling |
| <i>Spongiporus stipticus</i> | Bitterer Saftporling |
| <i>Stereum hirsutum</i> | Striegeliger Schichtpilz |
| <i>Strobilomyces strobilaceus</i> | Strubbelkopf |
| <i>Stropharia rugosoannulata</i> | Riesen-Träuschling |
| <i>Stropharia semiglobata</i> | Halbkugeliger Träuschling |
| <i>Suillus bovinus</i> | Kuh-Röhrling |
| <i>Suillus granulatus</i> | Körnchen-Röhrling, Schmerling |
| <i>Suillus grevillei</i> | Gold-Röhrling, Goldgelber Lärchen-Röhrling |
| <i>Suillus luteus</i> | Butterpilz |
| <i>Thelephora caryophyllaea</i> | Trichter-Warzenpilz |
| <i>Trametes gibbosa</i> | Buckel-Tramete |



| | |
|--|--------------------------------------|
| <i>Trametes hirsuta</i> | Striegelige Tramete |
| <i>Trametes versicolor</i> | Schmetterlings-Tramete |
| <i>Tricholoma fulvum</i> | Gelblättriger Ritterling |
| <i>Tricholoma imbricatum</i> | Feinschuppiger Ritterling |
| <i>Tricholoma sciodes</i> | Schärflicher Ritterling |
| <i>Tricholoma terreum</i> | Graublättriger Erd-Ritterling |
| <i>Tricholoma ustale</i> | Brandiger Ritterling |
| <i>Tricholomopsis rutilans</i> | Rötlicher Holzritterling |
| <i>Tylopilus felleus</i> | Gallenröhrling |
| <i>Ustilago zaeae</i> | Mais-Beulenbrand |
| <i>Xerocomus badius</i> | Maronen-Röhrling |
| <i>Xerocomus bubalinus</i> | Blassgelber Filzröhrling |
| <i>Xerocomus chrysenteron</i> | (Echter) Rotfuß-Röhrling |
| <i>Xerocomus pruinatus</i> | Bereifter Röhrling |
| <i>Xerocomus subtomentosus</i> | Ziegenlippe |
| <i>Xerocomus subtomentosus</i> var. <i>ferrugineus</i> | Braunhäutiger Filz-Röhrling, Samtige |
| (<i>X. lanatus</i> , <i>X. spadiceus</i>)..... | Ziegenlippe |
| <i>Xerula radicata</i> | Grubiger Wurzelrübling |
| <i>Xylaria longipes</i> | Hohe Holzkeule |