



Pilzausstellung 2010


311 ausgestellte Taxa

Nomenklatur v. a. der wissenschaftlichen Namen nach BOLLMANN et al. 2002:
Abbildungsverzeichnis mitteleuropäischer Großpilze, 3. Aufl. (soweit dort enthalten)

<i>Agaricus arvensis</i>	Weißer Anis-Egerling, Schaf-E.
<i>Agaricus augustus</i>	Riesen-Egerling
<i>Agaricus bitorquis</i>	Stadt-Egerling, Asphalt-Egerling
<i>Agaricus campester</i>	Wiesen-Egerling
<i>Agaricus essettei</i>	Schiefknölliger Anisegerling
<i>Agaricus langei</i>	Großsporiger Blutegerling
<i>Agaricus porphyrizon</i>	Purpurfaseriger Egerling
<i>Agaricus silvaticus</i>	Kleinsporiger Wald-Egerling
<i>Agaricus xanthoderma</i>	Karbol-Egerling
<i>Agrocybe erebia</i>	Lederbrauner Ackerling
<i>Aleuria aurantia</i>	Gewöhnlicher Orange-Becherling
<i>Amanita citrina</i>	Gelber Knollenblätterpilz
<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i>	Gelber Knollenblätterpilz (weiße Form)
<i>Amanita excelsa</i>	Grauer Wulstling
<i>Amanita fulva</i>	Rotbrauner Scheidenstreifling
<i>Amanita junquillea</i>	Narzissengelber Wulstling
<i>Amanita muscaria</i>	Fliegenpilz
<i>Amanita pantherina</i>	Pantherpilz
<i>Amanita phalloides</i>	Grüner Knollenblätterpilz
<i>Amanita porphyria</i>	Porphyrbrauner Wulstling
<i>Amanita rubescens</i>	Perlspelz
<i>Amanita submembranacea</i>	Grauhäutiger Scheidenstreifling
<i>Armillaria cepistipes</i>	Zwiebelfüßiger Hallimasch
<i>Armillaria mellea</i>	Honiggelber Hallimasch
<i>Armillaria ostoyae</i>	Dunkler Hallimasch
<i>Astraeus hygrometricus</i>	Wetterstern
<i>Auricularia auriculajudae</i>	Judasohr
<i>Auriscalpium vulgare</i>	Ohrlöffel-Stacheling
<i>Baeospora myosurus</i>	Mäuseschwanz
<i>Boletus edulis</i>	Steinpilz, Herrenpilz
<i>Boletus erythropus</i>	Flockenstieliger Hexenröhrling
<i>Boletus luridus</i>	Netzstieliger Hexenröhrling
<i>Boletus pinophilus</i>	Kiefern-Steinpilz



<i>Boletus pulverulentus</i>	Schwarzblauer Röhrling
<i>Bulgaria inquinans</i>	Schmutzbecherling
<i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling
<i>Calvatia gigantea</i>	Riesen-Bovist
<i>Cantharellus cibarius</i>	Pfifferling, Eierschwamm, Rehling
<i>Cantharellus cibarius</i> var. <i>pallidus</i>	Blasser Pfifferling
<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Trompeten-Pfifferling
<i>Chalciporus (Boletus) piperatus</i>	Pfefferröhrling
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	Kleinsporiger Grünspanbecherling
<i>Chroogomphus (Gomphidius) rutilus</i>	Kupferroter Gelbfuß
<i>Clavaria fragilis</i>	Wurmförmiges Keulchen
<i>Clavariadelphus pistillaris</i>	Herkuleskeule
<i>Clavulina cinerea</i>	Graue Koralle
<i>Clavulina coralloides</i>	Kammförmige Koralle
<i>Clavulina rugosa</i>	Runzelige Koralle
<i>Clavulinopsis helveola</i>	Goldgelbe Wiesenkeule
<i>Clavulinopsis luteoalba</i>	Gelbweißes, aprikosenfarbenes Keulchen
<i>Clitocybe clavipes</i>	Keulenfüßiger Trichterling
<i>Clitocybe gibba</i>	Ockerbrauner Buckel-Trichterling
<i>Clitocybe nebularis</i>	Nebelkappe, Graukappe
<i>Clitocybe odora</i>	Grüner Anis-Trichterling
<i>Clitocybe phyllophila</i>	Bleiweißer Trichterling
<i>Clitopilus prunulus</i>	Großer Mehl-Räsling
<i>Coltricia perennis</i>	Gebänderter Dauerporling
<i>Coprinus atramentarius</i>	Grauer Falten-Tintling
<i>Coprinus comatus</i>	Schopf-Tintling
<i>Coprinus micaceus</i>	Glimmer-Tintling
<i>Coprinus picaceus</i>	Specht-Tintling
<i>Cortinarius alboviolaceus</i>	Weißvioletter Dickfuß
<i>Cortinarius armillatus</i>	Geschmückter Gürtelfuß
<i>Cortinarius bolaris</i>	Rotschuppiger Raukopf
<i>Cortinarius collinitus</i> (<i>C. muscigenus</i>).....	Blaustiel-Schleimfuß
<i>Cortinarius croceus</i>	Safranblättriger Hautkopf
<i>Cortinarius elegantissimus</i>	Prächtiger Klumpfuß
<i>Cortinarius fulvaureus</i>	Fuchsiggoldener Raukopf
<i>Cortinarius lividoochraceus</i> (<i>C. elatior</i>)	Langstieler Schleimfuß
<i>Cortinarius mucosus</i>	Heide-Schleimfuß
<i>Cortinarius purpureus</i> (<i>C. phoeniceus</i>).....	Purpurrotgenatterter Hautkopf
<i>Cortinarius semisanguineus</i>	Blutblättriger Hautkopf




<i>Cortinarius torvus</i>	Wohlriechender Gürtelfuß
<i>Cortinarius trivialis</i>	Natternstieliger Schleimfuß
<i>Craterellus cornucopioides</i>	Herbsttrompete, Totentrompete
<i>Creolophus cirratus</i>	Dorniger Stachelbart
<i>Crucibulum laeve</i>	Tiegel-Teuerling
<i>Cyathus striatus</i>	Gestreifter Teuerling
<i>Cystoderma amianthinum</i>	Amiant-Körnchenschirmling
<i>Daedalea quercina</i>	Eichen-Wirrling
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Rötende Tramete
<i>Echinoderma asperum</i> (<i>Lepiota aspera</i>)	Spitzschuppiger Schirmling
<i>Entoloma pleopodium</i>	Zitronengelber Glöckling
<i>Entoloma rhodopolium</i> var. <i>nidorosum</i>	Alkalischer Rötling
<i>Fomes fomentarius</i>	Echter Zunderschwamm
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm
<i>Galerina marginata</i>	Gift-Häubling
<i>Ganoderma applanatum</i>	Flacher Lackporling
<i>Ganoderma lucidum</i>	Glänzender Lackporling
<i>Gaeastrum fimbriatum</i>	Fransen-Erdstern, Gewimperter E.
<i>Gaeastrum pectinatum</i>	Kamm-Erdstern
<i>Gaeastrum rufescens</i>	Rotbrauner Erdstern
<i>Gaeastrum striatum</i>	Kragen-Erdstern
<i>Gaeastrum triplex</i>	Halskrausen-Erdstern
<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Fenchelporling
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	Zaun-Blättling
<i>Gomphidius glutinosus</i>	Kuhmaul, Großer Gelbfuß
<i>Gymnopilus junonius</i>	Beringter Flämmling
<i>Gymnopilus penetrans</i>	Geflecktblättriger Flämmling
<i>Gymnoporus confluens</i>	Knopfstieler Rübling
<i>Gymnoporus peronatus</i>	Brennender Rübling
<i>Gyrodont lividus</i>	Erlen-Grübling
<i>Handkea (Calvatia) excipuliformis</i>	Beutelstäubling, Sackbohist
<i>Handkea (Calvatia) utriformis</i>	Hasen-Stäubling
<i>Hapalopilus rutilans</i> (<i>H. nidulans</i>)	Zimtfarbener Weichporling
<i>Hebeloma crustuliniforme</i>	Tonblasser Fälbling
<i>Hebeloma mesophaeum</i>	Dunkelscheibiger Fälbling
<i>Hebeloma radicosum</i>	Wurzelnder Marzipan-Fälbling
<i>Hebeloma sinapizans</i>	Rettich-Fälbling
<i>Helvella crispa</i>	Herbst-Lorchel
<i>Helvella elastica</i>	Elastische Lorchel



<i>Helvella ephippium</i>	Sattelförmige Lorchel
<i>Helvella lacunosa</i>	Gruben-Lorchel
<i>Helvella macropus</i>	Grauer Langfüßer
<i>Hericium coralloides</i>	Ästiger Stachelbart
<i>Hydnotrya tulasnei</i>	Fleischbraune Morcheltrüffel
<i>Hydnnum repandum</i>	Semmel-Stoppelpilz
<i>Hydnnum rufescens</i>	Rotgelber Stoppelpilz
<i>Hygrocybe (Camarophyllus) pratensis</i>	Orangefarbener Wiesen-Ellerling
<i>Hygrocybe (Camarophyllus) virginea</i>	Weißen Ellerling, Jungfern-E.
<i>Hygrocybe ceracea</i>	Gebrechlicher Saftling
<i>Hygrocybe conica</i>	Kegeliger Saftling
<i>Hygrocybe miniata</i>	Mennigroter Filz-Saftling
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Falscher Pfifferling
<i>Hygrophorus chrysodon</i>	Goldzahn-Schneckling
<i>Hygrophorus eburneus</i>	Elfenbein-Schneckling
<i>Hygrophorus penarius</i>	Trockener Schneckling
<i>Hypholoma capnoides</i>	Rauchblättriger Schwefelkopf
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf
<i>Hypholoma lateritium</i>	Ziegelroter Schwefelkopf
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	Rötliche Kohlenbeere
<i>Hypoxylon multifforme</i>	Vielgestaltige Kohlenbeere
<i>Inocybe fraudans</i>	Birnen-Risspilz
<i>Inocybe geophylla</i>	Erdblättriger Risspilz
<i>Inocybe godeyi</i>	Rötender Risspilz
<i>Inocybe whitei</i>	Weißrosa Risspilz
<i>Kuehneromyces (Pholiota) mutabilis</i>	Stockschwämmchen
<i>Laccaria amethystina</i>	Violetter Lacktrichterling
<i>Laccaria bicolor</i>	Zweifarbiger Lacktrichterling
<i>Laccaria laccata</i>	Rötlicher Lacktrichterling
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	Tränender Saumpilz
<i>Lactarius aurantiacus</i>	Milder Milchling
<i>Lactarius blennius</i>	Graugrüner Milchling
<i>Lactarius camphoratus</i>	Kampfer-Milchling
<i>Lactarius controversus</i>	Rosascheckiger Milchling
<i>Lactarius deliciosus</i>	Echter Reizker
<i>Lactarius deterrimus</i>	Fichten-Blutreizker
<i>Lactarius fuliginosus</i>	Rußstieliger Milchling
<i>Lactarius glyciosmus</i>	Kleiner Duftmilchling
<i>Lactarius helvus</i>	Bruch-Milchling, Maggipilz



<i>Lactarius pallidus</i>	Fleischblässer Milchling
<i>Lactarius pubescens</i>	Flaumiger Birken-Milchling
<i>Lactarius pyrogalus</i>	Hasel-Milchling
<i>Lactarius quietus</i>	Eichen-Milchling
<i>Lactarius rufus</i>	Rotbrauner Milchling
<i>Lactarius torminosus</i>	Birken-Milchling
<i>Lactarius turpis</i>	Olivbrauner Milchling
<i>Lactarius vellereus</i>	Wolliger Milchling, Erdschieber
<i>Laetiporus sulphureus</i>	Schwefelporling
<i>Leccinum oxydabile</i>	Rötender Birkenpilz
<i>Leccinum rufum</i>	Espen-Rotkappe, Kapuziner
<i>Leccinum scabrum</i>	Gewöhnlich.Birkenpilz, Kapuziner
<i>Leccinum scabrum</i> var. <i>niveum</i>	Moor-Birkenpilz
<i>Leccinum scabrum</i> var. <i>thalassinum</i>	Graugrüner Birkenpilz
<i>Leccinum variicolor</i>	Buntverfärbender Birkenpilz
<i>Leccinum versipelle</i>	Heide-Rotkappe
<i>Lentinellus cochleatus</i>	Anis-Zähling
<i>Leotia lubrica</i>	Grüngelbes Gallertkäppchen
<i>Lepiota cristata</i>	Stinkschirmling, Kammschirmling
<i>Lepista flaccida</i>	Fuchsiger Rötelritterling
<i>Lepista flaccida</i> f. <i>gilva</i>	Wasserfleckiger Rötelritterling
<i>Lepista irina</i>	Veilchenwurz-Rötelritterling
<i>Lepista nuda</i>	Violetter Rötelritterling
<i>Lepista panaeolus</i>	Graubräunlicher Rötelritterling
<i>Leucoagaricus leucothites</i>	Gewöhnlicher Egerlingsschirmpilz
<i>Limacella guttata</i>	Getropfter Schleimschirmling
<i>Lycogala epidendrum</i>	Blutmilch-Schleimpilz
<i>Lycoperdon echinatum</i>	Igelstäubling
<i>Lycoperdon foetidum</i>	Stinkender Stäubling
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschenstäubling
<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Birnen-Stäubling
<i>Lyophyllum connatum</i>	Weißer Rasling
<i>Lyophyllum decastes</i>	Büschen-Rasling
<i>Macrolepiota konradii</i>	Grobscholliger Riesenschirmling
<i>Macrolepiota mastoidea</i>	Zitzen-Schirmpilz
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasolpilz
<i>Macrolepiota rhacodes</i>	Rötender Riesenschirmling
<i>Macrolepiota venenata</i>	Gift-Riesenschirmpilz
<i>Marasmius alliaceus</i>	Langstielig. Knoblauch-Swindl.



<i>Marasmius oreades</i>	Nelken-Schwindling, Feld-Schw.
<i>Megacollybia (Clitocybula) platyphylla</i>	Breitblatt-Rübling
<i>Melanoleuca brevipes</i>	Kurzstieler Weichritterling
<i>Meripilus giganteus</i>	Riesenporling
<i>Merulius tremellosus</i>	Gallertfleischiger Fältling
<i>Mutinus caninus</i>	Gewöhnliche Hundsrute
<i>Mycena alcalina</i>	Alkalischer Helmling
<i>Mycena galericulata</i>	Rosablättriger Helmling
<i>Mycena hiemalis</i>	Winter-Rindenhelmling
<i>Mycena inclinata</i>	Buntstieler Helmling
<i>Mycena pura</i>	Rettich-Helmling
<i>Mycena rosea</i>	Rosafarbener Rettich-Helmling
<i>Myriostoma coliforme</i>	Sieb-Erdstern
<i>Nectria cinnabarinna</i>	Zinnoberroter Pustelpilz
<i>Nyctalis asterophora</i>	Stäubender Zwitterling
<i>Otidea alutacea</i>	Ledergelber Öhring
<i>Otidea onotica</i>	Eselsohr
<i>Oudemansiella mucida</i>	Beringter Schleimrübling
<i>Panellus stipticus</i>	Herber Zwergknäueling
<i>Paxillus atrotomentosus</i>	Samtfuß-Krempling
<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling
<i>Peziza vesiculosa</i>	Blasiger Becherling
<i>Phaeolepiota aurea</i>	Goldfarbener Glimmerschüppling
<i>Phaeolus spadiceus</i>	Kiefern-Braunporling
<i>Phallus impudicus</i>	Gewöhnliche Stinkmorchel
<i>Phellinus tuberculosus</i>	Pflaumen-Feuerschwamm
<i>Pholiota alnicola</i>	Erlen-Schüppling
<i>Pholiota aurivellus</i>	Goldfell-Schüppling
<i>Pholiota flammans</i>	Feuer-Schüppling
<i>Pholiota lenta</i>	Tonfalber Schüppling
<i>Pholiota squarrosa</i>	Sparriger Schüppling
<i>Phylloporia ribis</i>	Stachelbeer-Feuerschwamm
<i>Piptoporus betulinus</i>	Birken-Porling
<i>Pleurotus cornucopiae</i>	Rillstieler Seitling
<i>Pluteus cervinus</i>	Rehbrauner Dachpilz
<i>Polyporus badius</i>	Kastanienbrauner Porling
<i>Psathyrella piluliformis</i>	Wässriger Saumpilz
<i>Pseudocraterellus undulatus</i>	Krause Kraterelle
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	Eispilz, Zitterzahn



<i>Psilocybe (Stropharia) squamosa</i>	Schuppiger Klebkopf (Träuschling)
<i>Ptychogaster fuliginooides</i>	Weißen Polsterpilz
<i>Ramaria botrytis</i>	Hahnenkamm, Rötliche Koralle
<i>Ramaria flava</i>	Schwefelgelbe Koralle
<i>Ramaria formosa</i>	Dreifarbig Koralle
<i>Ramaria stricta</i>	Steife Koralle
<i>Ramaria subbotrytis</i>	Schönfarbige Koralle
<i>Rhizopogon luteolus</i>	Gelbbräunliche Wurzeltrüffel
<i>Rhodocollybia butyracea</i> f. <i>asema</i>	Horngrauer Rübling
<i>Rhodocollybia maculata</i>	Gefleckter Rübling
<i>Rhodocybe gemina</i>	Würziger Tellerling
<i>Russula acetolens</i>	Gelber Hasel-Täubling
<i>Russula aeruginea</i>	Grasgrüner Birken-Täubling
<i>Russula atropurpurea</i> (<i>R. undulata</i>)	Purpur-schwarzer Täubling
<i>Russula caerulea</i> (<i>R. amara</i>)	Buckel-Täubling
<i>Russula cremeoavellanea</i>	Freudiger Täubling
<i>Russula cyanoxantha</i>	Frauen-Täubling
<i>Russula densifolia</i>	Dichtblättriger Schwärz-Täubling
<i>Russula emetica</i>	Kirschroter Spei-Täubling
<i>Russula fellea</i>	Gallen-Täubling
<i>Russula foetens</i>	Stink-Täubling
<i>Russula grata</i>	Bittermandel-Täubling
<i>Russula mairei</i> (<i>R. nobilis</i>)	Buchen-Spei-Täubling
<i>Russula nigricans</i>	Dickblättriger Schwärz-Täubling
<i>Russula nitida</i>	Milder Glanz-Täubling
<i>Russula ochroleuca</i>	Ocker-Täubling
<i>Russula paludosa</i>	Apfel-Täubling
<i>Russula parazurea</i>	Blaugrüner Reif-Täubling
<i>Russula pectinatoides</i>	Kratzender Kamm-Täubling
<i>Russula pulchella</i> (<i>R. exalbicans</i>)	Verblassender Birken-Täubling
<i>Russula rosea</i>	Harter Zinnober-Täubling
<i>Russula sardonia</i>	Zitronenblättriger Täubling
<i>Russula solaris</i>	Sonnen-Täubling
<i>Sarcodon imbricatus</i>	Habichtspilz
<i>Scleroderma areolatum</i>	Leopardenfell-Hartbohist
<i>Scleroderma bovista</i>	Gelbflockiger Hartbohist
<i>Scleroderma citrinum</i>	Dickschaliger Kartoffelbohist
<i>Sparassis crispa</i>	Krause Glucke
<i>Spongiporus (Oligoporus) guttulatus</i>	Getropfter Saftporling



<i>Spongiporus (Oligoporus) stipticus</i>	Bitterer Saftporling
<i>Spongiporus (Oligoporus) subcaesius</i>	Fastblauer Saftporling
<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	Strubbelkopfröhrling
<i>Strobilurus stephanocystis</i>	Milder Kiefern-Zapfenrübling
<i>Stropharia aeruginosa</i>	Grünspan-Träuschling
<i>Stropharia caerulea</i>	Grünblauer Träuschling
<i>Suillus bovinus</i>	Kuh-Röhrling
<i>Suillus grevillei</i>	Goldröhrling
<i>Suillus luteus</i>	Butterpilz
<i>Suillus variegatus</i>	Sand-Röhrling
<i>Thelephora caryophyllea</i>	Trichterförmiger Warzenpilz
<i>Thelephora terrestris</i>	Fächerförmiger Erd-Warzenpilz
<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete
<i>Trametes hirsuta</i>	Striegelige Tramete
<i>Trametes versicolor</i>	Schmetterlingstramete
<i>Tremella mesenterica</i>	Goldgelber Zitterling
<i>Tricholoma argyraceum</i>	Gilbender Erd-Ritterling
<i>Tricholoma cingulatum</i>	Beringter Erdritterling
<i>Tricholoma columbetta</i>	Seidiger Ritterling
<i>Tricholoma fulvum</i>	Gelbbältriger Ritterling
<i>Tricholoma imbricatum</i>	Feinschuppiger Ritterling
<i>Tricholoma lascivum</i>	Widerlicher Ritterling
<i>Tricholoma orirubens</i>	Rötender Erd-Ritterling
<i>Tricholoma saponaceum</i>	Seifenritterling
<i>Tricholoma sciodes</i>	Schärflicher Ritterling
<i>Tricholoma sqarrulosum</i>	Schwarzschuppiger Ritterling
<i>Tricholoma sulphureum</i>	Schwefel-Ritterling
<i>Tricholoma ustale</i>	Brandiger Ritterling
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Rötlicher Holzritterling
<i>Tulostoma brumale</i>	Zitzen-Stielbovist
<i>Tylopilus felleus</i>	Gallenröhrling
<i>Ustilago zeae</i>	Mais-Beulenbrand
<i>Volvariella gloiocephala</i>	Großer Scheidling
<i>Xerocomus badius</i>	Maronen-Röhrling
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	Rotfuß-Röhrling
<i>Xerocomus ferrugineus</i>	Brauner Filzröhrling
<i>Xerocomus parasiticus</i>	Schmarotzer-Röhrling
<i>Xerocomus pruinatus</i>	Bereifter Rotfuß-Röhrling
<i>Xerocomus rubellus</i>	Blutroter Röhrling



- Xerocomus subtomentosus* Ziegenlippe
Xerula radicata Schleimiger Wurzelrübling
Xylaria hypoxylon Geweihförmige Holzkeule
Xylaria longipes Langstiellige Ahorn-Holzkeule
Xylaria polymorpha Vielgestaltige Holzkeule