



Pilzausstellung 2004

312 ausgestellte Taxa


Nomenklatur v. a. der wissenschaftlichen Namen nach BOLLMANN et al. 2002:
Abbildungsverzeichnis mitteleuropäischer Großpilze, 3. Aufl. (soweit dort enthalten)

<i>Agaricus abruptibulbus</i> (<i>A. essettei</i>)	Schiefknölliger Champignon
<i>Agaricus arvensis</i>	Weißen Anis-Egerling
<i>Agaricus augustus</i>	Hohlstieler Riesen-Egerling
<i>Agaricus langei</i>	Blut-Champignon
<i>Agaricus lanipes</i>	Breitschuppiger Egerling
<i>Agaricus praeclaresquamosus</i>	Perlhuhn-Champignon
<i>Agaricus semotus</i>	Weinroter Zwerg-Champignon
<i>Agaricus silvaticus</i>	(Kleiner) Wald-Egerling
<i>Agaricus vaporarius</i>	Kompost-Egerling
<i>Agaricus xanthoderma</i>	Karbol-, Gift-Egerling
<i>Agrocybe erebia</i>	Leberbrauner Ackerling
<i>Aleuria aurantia</i>	Gewöhnlicher Orangebecherling
<i>Amanita citrina</i>	Gelber Knollenblätterpilz
<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i>	Gelber Knollenblätterpilz, weiße Varietät
<i>Amanita excelsa</i>	Grauer Wulstling
<i>Amanita fulva</i>	Fuchsiger Scheiden-, Rotbrauner Streifling
<i>Amanita muscaria</i>	(Roter) Fliegenpilz
<i>Amanita pantherina</i>	Pantherpilz
<i>Amanita phalloides</i>	Grüner Knollenblätterpilz
<i>Amanita porphyria</i>	Porphyrbrauner Wulstling
<i>Amanita rubescens</i>	Perlpilz
<i>Armillaria borealis</i>	Nordischer Hallimasch
<i>Armillaria cepistipes</i>	Keuliger Hallimasch
<i>Armillaria mellea</i> s.str.	Honiggelber Hallimasch
<i>Armillaria</i> spec. (<i>A. mellea</i> s. l.)	(Hallimasch)
<i>Bjerkandera adusta</i>	Angebrannter Rauchporling
<i>Boletellus (Xerocomus) pruinatus</i>	Bereifter Röhrling
<i>Boletus edulis</i>	Steinpilz
<i>Boletus erythropus</i> (<i>B. luridiformis</i>)	Flockenstieler Hexen-Röhrling
<i>Boletus impolitus</i>	Fahler Röhrling
<i>Boletus luridus</i>	Netzstieler Hexen-Röhrling
<i>Boletus radicans</i>	Wurzelnder Bitterröhrling



<i>Boletus reticulatus</i>	Sommer-Steinpilz
<i>Boletus satanas</i>	Satans-Röhrling
<i>Bovista plumbea</i>	Bleigrauer Bovist
<i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling
<i>Calvatia excipuliformis</i>	Beutel-Stäubling
<i>Calvatia utriformis</i>	Hasen-Stäubling
<i>Chalciporus piperatus</i>	Pfeffriger Zwergröhrling, Pfefferröhrling
<i>Chamaemyces fracidus</i>	Fleckender Schmierschirmling
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	Kleinsporiger Grünspanbecherling
<i>Chroogomphus rutilus</i>	Kupferroter Gelbfuß
<i>Clavaria fragilis</i> (<i>C. vermicularis</i>)	Wurmförmige Keule
<i>Clavulinopsis helveola</i>	Goldgelbe Wiesenkoralle, Gelbe Keule
<i>Clitocybe clavipes</i>	Keulenfüßiger Trichterling
<i>Clitocybe geotropa</i>	Mönchskopf-Trichterling
<i>Clitocybe gibba</i>	Ockerbrauner Trichterling
<i>Clitocybe odora</i>	Grüner Anis-Trichterling
<i>Clitocybe phyllophila</i>	Bleiweißer Trichterling
<i>Clitopilus prunulus</i>	Mehräseling
<i>Collybia butyracea</i>	Butter-Rübling
<i>Collybia butyracea</i> var. <i>asema</i>	Horngrauer Rübling
<i>Collybia confluens</i>	Knopfstieliger Rübling
<i>Collybia dryophila</i>	Waldfreund-Rübling
<i>Collybia erythropus</i> (<i>C. marasmoides</i>)	Rotstieler Rübling
<i>Collybia fusipes</i>	Spindeliger Rübling
<i>Collybia maculata</i>	Gefleckter Rübling
<i>Collybia ocior</i> (<i>C. luteifolia</i>)	Gelbblättriger Rübling
<i>Collybia oreadoides</i>	Heller Büschel-Rübling
<i>Collybia peronata</i>	Brennender Rübling
<i>Coltricia perennans</i>	Gebänderter Dauerporling
<i>Coprinus atramentarius</i>	Falten-Tintling
<i>Coprinus comatus</i>	Schopf-Tintling
<i>Coprinus micaceus</i>	Glimmer-Tintling
<i>Cortinarius hemitrichus</i>	Weißflockiger Gürtelfuß
<i>Cortinarius nemorensis</i>	Verfärbender Schleimkopf
<i>Cortinarius praestans</i>	Schleiereule, Blaugestiefelter Schleimkopf
<i>Cortinarius stillatitius</i> (<i>C. pseudosalor</i>)	Honig-Schleimfuß
<i>Crucibulum laeve</i>	Tiegelteuerling
<i>Cyathus olla</i>	Topf-Teuerling
<i>Cystoderma amiantinum</i>	Amiant-Körnchenschirmling

Botanischer Garten Rostock – Pilzausstellung 2004: Liste der Taxa – 3



<i>Cystolepiota bucknallii</i>	Violettlicher Mehlschirmling
<i>Cystolepiota (Echinoderma) echinacea</i>	Igel-Mehlschirmling
<i>Cystolepiota hetieri</i>	Rotfleckender Mehlschirmling
<i>Cystolepiota sistrata</i>	Zierlicher Mehlschirmling
<i>Daedalea quercina</i>	Eichen-Wirrling
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Rötende Tramete, Rötender Blätterwirrling
<i>Diatrype disciformis</i>	Buchen-Eckenscheibchen
<i>Fistulina hepatica</i>	Leberpilz, Ochsenzunge
<i>Flammulina velutipes</i>	Gewöhnlicher Samtfußrübling
<i>Fomes fomentarius</i>	Echter Zunderschwamm
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm
<i>Ganoderma lipsiense</i>	Flacher Lackporling
<i>Ganoderma lucidum</i>	Glänzender Lackporling
<i>Gastrum pectinatum</i>	Kamm-Erdstern
<i>Gastrum rufescens</i>	Rotbrauner Erdstern
<i>Gastrum saccatum</i>	Eingesenkter Erdstern
<i>Gastrum striatum</i>	Kragen-Erdstern
<i>Gastrum triplex</i>	Halskrausen-Erdstern
<i>Geoglossum fallax</i>	Täuschende Haar-, Erdzunge
<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Fenchel-Porling
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	Zaun-Blättling
<i>Gomphidius glutinosus</i>	Großer Schmierling, Kuhmaul
<i>Gomphidius maculatus</i>	Lärchen-, Fleckender Schmierling
<i>Gomphidius roseus</i>	Rosenroter Schmierling
<i>Gymnopilus junonius</i>	Beringter Flämmling
<i>Gymnopilus penetrans</i>	Geflecktblättriger / Faserigberingter Flämmling
<i>Gymnosporangium sabinae</i>	Birnen-Gitterrost
<i>Gyroporus castaneus</i>	Hasen-Röhrling
<i>Gyroporus cyanescens</i>	Kornblumen-Röhrling
<i>Hapalopilus rutilans</i>	Zimtfarbiger Weichporling
<i>Hebeloma edurum</i>	Kakao-Fälbling
<i>Hebeloma mesophaeum</i>	Dunkelscheibiger Fälbling
<i>Hebeloma sinapizans</i>	Rettich-Fälbling
<i>Hericium coralloides</i>	Korallen-, Ästiger Stachelbart
<i>Heterobasidion annosum</i>	Wurzelschwamm
<i>Hirneola auricula-judae</i>	Holunder-Judasohr
<i>Hirneola nigescens</i>	Schwärzendes Judasohr, „Chinesische Morchel“




<i>Hygrocybe ceracea</i>	Zerbrechlicher Saftling
<i>Hygrocybe conica</i>	Schwärzender / Kegeliger Saftling
<i>Hygrocybe miniata</i>	Mennigroter Saftling
<i>Hygrocybe nivea</i>	Schneeweisser Ellerling
<i>Hygrocybe pratensis</i>	Wiesen-Ellerling
<i>Hygrocybe psittacina</i>	Papageigrüner Saftling
<i>Hygrocybe unguinosa</i>	Grauer Saftling
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Falscher Pfifferling
<i>Hypholoma capnoides</i>	Graublättriger Schwefelkopf
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf
<i>Hypholoma sublateritium</i>	Ziegelroter Schwefelkopf
<i>Hypomyces chrysospermus</i>	Goldschimmel
<i>Hypoxylon deustum</i> (<i>Ustulina deusta</i>)	Brandladen-Kohlenbeere, Brandkrustenpilz
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	Rötliche Kohlenbeere
<i>Hypoxylon fuscum</i>	Rotbraune Kohlenbeere
<i>Inocybe rimosa</i> (<i>I. fastigiata</i>)	Kegeliger Risspilz
<i>Inonotus hispidus</i>	Zottiger Schillerporling
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	Stockschwämmchen
<i>Laccaria amethystea</i>	Violetter Lacktrichterling
<i>Laccaria laccata</i>	Rötlicher Lacktrichterling
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	Tränender Saumpilz
<i>Lactarius blennius</i>	Graugrüner Milchling
<i>Lactarius deliciosus</i>	Kiefern-, Edel-, Echter Reizker
<i>Lactarius deterrimus</i>	Fichten-Reizker
<i>Lactarius helvus</i>	Filziger Milchling, Bruch-Reizker, "Maggipilz"
<i>Lactarius pallidus</i>	Fleischblasser Milchling
<i>Lactarius pterosporus</i>	Flügelsporiger Milchling
<i>Lactarius pubescens</i>	Flaumiger Milchling
<i>Lactarius quietus</i>	Eichen-Milchling
<i>Lactarius romagnesii</i> (<i>L. fuliginosus</i>)	Dunkler Korallen-, Rußfarbener Milchling
<i>Lactarius rufus</i>	Rotbrauner Milchling
<i>Lactarius semisanguifluus</i>	Spangrüner Kiefernreizker
<i>Lactarius subdulcis</i>	Buchen-, Süßlicher Milchling
<i>Lactarius theiogalus</i>	Flatter-Reizker
<i>Lactarius torminosus</i>	Birken-Reizker
<i>Lactarius trivialis</i>	Nordischer Milchling
<i>Lactarius turpis</i>	Olivbrauner Milchling, Tannen-Reizker



<i>Lactarius vellereus</i>	Wolliger Milchling
<i>Lactarius vietus</i>	Graufleckender Milchling
<i>Laetiporus sulphureus</i>	Schwefelporling
<i>Langemannia gigantea</i>	Riesenbovist
<i>Leccinum holopus</i> (<i>L. scabrum</i> var. <i>holopun</i>)	Moor-Birkenpilz
<i>Leccinum oxydabile</i>	Rötender Rauhfußröhrling, Rötender Birkenpilz
<i>Leccinum quercinum</i>	Eichen-Rotkappe
<i>Leccinum rufum</i>	Espen-Rotkappe
<i>Leccinum scabrum</i>	Birkenpilz
<i>Leccinum variicolor</i>	Verschiedenfarbiger Birkenpilz
<i>Leccinum versipelle</i>	Birken-Rotkappe
<i>Lentinula edodes</i>	Shii-Take
<i>Lepiota aspera</i>	Spitzschuppiger Schirmling
<i>Lepiota brunneoincarnata</i>	Fleischbräunlicher Schirmling
<i>Lepiota castanea</i>	Kastanienbrauner Schirmling
<i>Lepiota cristata</i>	Stink-Schirmling
<i>Lepiota grangei</i>	Grünspan-Schirmling, Grünschuppiger Schirmpilz
<i>Lepiota subalba</i>	Weißlicher Schirmling
<i>Lepista flaccida</i> (<i>L. gilva</i>)	Fuchsiger Rötelritterling, Fahlgelber Trichterling
<i>Lepista irina</i>	Veilchen-Rötelritterling
<i>Lepista nebularis</i> (<i>Clitocybe nebularis</i>)	Nebelgrauer Trichterling, Graukappe
<i>Lepista nuda</i>	Violetter Rötelritterling
<i>Leucoagaricus leucothites</i>	Rosablättriger Egerlingsschirmpilz
<i>Leucoagaricus wichanskyi</i>	Robuster Egerlingsschirmpilz
<i>Limacella guttata</i>	Getropfter Schleimschirmling
<i>Lycoperdon echinatum</i>	Igel-Stäubling
<i>Lycoperdon foetidum</i>	Stinkender Stäubling
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling
<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Birnen-Stäubling
<i>Lycoperdon umbrinum</i>	Bräunlicher Stäubling
<i>Lyophyllum connatum</i>	Weißen Rasling
<i>Lyophyllum decastes</i>	Büschen-Rasling
<i>Lyophyllum fumosum</i>	Frost-Rasling
<i>Macrolepiota affinis</i>	Schlanker Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota excoriata</i>	Acker-Schirmpilz
<i>Macrolepiota mastoidea</i>	Warzen-Schirmpilz
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasolpilz, Gewöhnlicher Riesenschirmling



<i>Macrolepiota rachodes</i>	Safran-Schirmpilz, -Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota venenata</i>	Giftiger Riesenschirmpilz
<i>Marasmius oreades</i>	Nelken-Schwindling
<i>Megacollybia platyphylla</i>	Breitblatt, Breitblättriger Rübling
<i>Melanoleuca melaleuca</i>	Gemeiner Weichritterling
<i>Melanophyllum eyrei</i>	Grünblättriger Zergschirmpilz
<i>Meripilus giganteus</i>	Riesenporling
<i>Microsphaera alphitoides</i>	Eichen-Mehltau
<i>Microsphaera trifolii</i>	Klee-Mehltau
<i>Mutinus caninus</i>	Gewöhnliche Hundsrute
<i>Mycena galericulata</i>	Rosablättriger Helmling
<i>Mycena haematopus</i>	Blut-Helmling
<i>Mycena leptocephala</i>	Grauer Nitrat-Helmling
<i>Mycena polygramma</i>	Rillstieliger Helmling
<i>Mycena pura</i>	Gemeiner Rettich-Helmling
<i>Mycena rosea</i>	Rosa Rettich-Helmling
<i>Mycena zephirus</i>	Rostfleckiger Helmling
<i>Myriostoma coliforme</i>	Vielstieler Siebstern
<i>Nectria cinnabarinata</i>	Rotpustelpilz
<i>Nectria episphaerica</i>	Aufsitzender Pustelpilz
<i>Nidularia deformis</i>	Vollgestopfter Nestling
<i>Oudemansiella mucida</i>	Buchen-, Beringter Schleimrübling
<i>Paxillus atrotomentosus</i>	Samtfuß-Krempling
<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling
<i>Paxillus validus</i>	(Krempling)
<i>Peckialla viridis</i>	
<i>Penicillium brevi-compactum</i>	Pinselschimmel
<i>Peziza badia</i>	Kastanienbrauner Becherling
<i>Phaeolepiota aurea</i>	Goldfarbener Glimmerschüppling
<i>Phaeolus spadiceus</i>	Kiefern-Braunporling
<i>Phallus impudicus</i>	Gemeine Stinkmorchel
<i>Phellinus hippophaecola</i>	Sanddorn-Feuerschwamm
<i>Pholiota adiposa</i>	Schmieriger Buchen-Schüppling
<i>Pholiota alnicola</i>	Erlen-Schüppling
<i>Pholiota cerifera</i>	Goldfell-Schüppling
<i>Pholiota flammans</i>	Feuer-Schüppling
<i>Pholiota populnea</i>	Pappel-Schüppling
<i>Pholiota squarrosa</i>	Sparriger Schüppling
<i>Piptoporus betulinus</i>	Birken-Porling



<i>Pleurotus dryinus</i>	Berindeter Seitling
<i>Pluteus atromarginatus</i>	Schwarzschneidiger Dachpilz
<i>Pluteus cervinus</i>	Rehbrauner Dachpilz
<i>Pluteus petasatus</i>	Seidiger Dachpilz
<i>Pluteus salicinus</i>	Graugrüner Dachpilz
<i>Pluteus umbrosus</i>	Schwarzflockiger Dachpilz
<i>Polyporus badius</i>	Schwarzroter Porling
<i>Polyporus squamosus</i>	Schuppiger Porling
<i>Polyporus tuberaster</i>	Sklerotien-Stielporling
<i>Polyporus varius</i>	Löwengelber Porling
<i>Psathyrella multipedata</i>	Büscheniger Faserling
<i>Psathyrella piluliformis</i>	Wässriger Mürbling, Weißstiel-Stockschwämmchen
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	Zitterzahn, Gallertiger Zitterling
<i>Ptychogaster fuliginooides</i>	Weißen Polsterpilz
<i>Puccinia punctiformis</i>	Rost der Acker-Kratzdistel
<i>Puccinia tanaceti</i>	Rainfarn-Rost
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	Zinnoberschwamm, Zinnoberrote Tramete
<i>Ramaria spec.</i>	(Korallenpilz)
<i>Rozites caperatus</i>	Reifpilz, Zigeuner
<i>Russula adusta</i>	Rauchbrauner Schwarz-Täubling
<i>Russula aeruginea</i>	Grüner Täubling
<i>Russula atropurpurea</i>	Purpur-schwarzer Täubling
<i>Russula chloroides</i>	Schmalblättriger Weiß-Täubling
<i>Russula claroflava</i>	Gelber Graustiel-Täubling
<i>Russula coerulea</i>	Buckel-Täubling
<i>Russula curtipes</i>	Kurzstieliger Leder-Täubling
<i>Russula cyanoxantha</i>	Frauen-Täubling
<i>Russula decolorans</i>	Orangeroter Graustiel-Täubling
<i>Russula delica</i>	Gemeiner Weiß-Täubling
<i>Russula fellea</i>	Gallen-Täubling
<i>Russula gracillima</i>	Zierlicher Birken-Täubling
<i>Russula grisea</i>	Tauben-Täubling
<i>Russula integra</i>	Brauner Leder-Täubling
<i>Russula ionochlora</i>	Kleiner Frauen-Täubling
<i>Russula mairei</i>	Buchen-Spei-Täubling
<i>Russula nigricans</i>	Kohlen-, Dickblättriger Schwarz-Täubling
<i>Russula ochroleuca</i>	Zitronen-, Ockerweißer Täubling



<i>Russula paludosa</i>	Apfel-Täubling
<i>Russula parazurea</i>	Blaugrüner Reif-Täubling
<i>Russula pectinatoides</i>	Kratzender Kamm-Täubling
<i>Russula puellaris</i>	Milder Wachs-Täubling
<i>Russula rosea</i>	Harter Zinnober-Täubling
<i>Russula sanguinaria</i>	Blutroter Täubling
<i>Russula sardonia</i>	Zitronenblättriger Täubling
<i>Russula solaris</i>	Sonnen-Täubling
<i>Russula turci</i>	Jodoform-Täubling
<i>Russula vesca</i>	Fleischroter Speise-Täubling
<i>Russula violeipes</i>	Violettstieliger Pfirsich-Täubling
<i>Scleroderma areolatum</i>	Leopardenfell-Hartbovist
<i>Scleroderma citrinum</i>	Dickschaliger Kartoffelbovist, - Hartbovist
<i>Scleroderma verrucosum</i>	Braunwarziger Hartbovist
<i>Sericomyces serenus</i>	Weißseidiger Egerlingsschirmpilz
<i>Sericomyces sericeus</i> f. <i>sericatellus</i>	Seidiggekleideter Egerlingsschirmpilz
<i>Sparassis crispa</i>	Krause Glucke
<i>Spongiporus (Tyromyces) caesius</i>	Blauer Saftporling
<i>Spongiporus lacteus</i> (<i>S. tephroleucus</i>)	Milchweißer Saftporling
<i>Spongiporus stipticus</i>	Bitterer Saftporling
<i>Spongiporus (Oligoporus) subcaesius</i>	Fastblauer Saftporling
<i>Stemonitis fusca</i>	Fadenstäubling
<i>Strobilurus stephanocystis</i>	Milder Kiefernzapfen-Rübling
<i>Stropharia aeruginosa</i>	Grünspan-Träuschling
<i>Stropharia caerulea</i>	Blauer Träuschling
<i>Stropharia coronilla</i>	Krönchen-Träuschling
<i>Stropharia rugosoannulata</i>	Riesen-, Kultur-Träuschling
<i>Suillus bovinus</i>	Kuh-Röhrling
<i>Suillus granulatus</i>	Körnchen-Röhrling, Schmerling
<i>Suillus grevillei</i>	Gold-Röhrling
<i>Suillus luteus</i>	Butterpilz
<i>Suillus variegatus</i>	Sand-Röhrling, Hirsepilz
<i>Thelephora terrestris</i>	Erd-Warzenpilz
<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete
<i>Trametes hirsuta</i>	Striegelige Tramete
<i>Trametes versicolor</i>	Schmetterlings-Tramete
<i>Tricholoma imbricatum</i>	Feinschuppiger Ritterling
<i>Tricholoma myomyces</i>	Mausgrauer Erd-Ritterling
<i>Tricholoma stans</i>	Rotfleckender Kiefern-Ritterling



<i>Tricholoma striatum</i>	Weißbrauner Ritterling
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Rötlicher Holzritterling
<i>Tulostoma brumale</i>	Zitzen-Stielbovist
<i>Tylopilus felleus</i>	Gallenröhrling
<i>Tyromyces chioneus</i>	Kurzröhiger Weißporling
<i>Vascellum pratense</i>	Wiesen-Staubbecher
<i>Volvariella gloiocephala</i>	Großer Scheidling
<i>Xerocomus badius</i>	Maronen-Röhrling
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Echter) Rotfuß-Röhrling
<i>Xerocomus parasiticus</i>	Schmarotzer-Röhrling
<i>Xerocomus porosporus</i>	Gelbrässiger Rotfuß-Röhrling
<i>Xerocomus rubellus</i>	Blutroter Röhrling
<i>Xerocomus subtomentosus</i> var. <i>ferrugineus</i>	Brauner Filz-Röhrling, <i>(X. spadiceus)</i>
<i>Xerula radicata</i>	Gemeiner Wurzelrübling
<i>Xylaria polymorpha</i>	Vielgestaltige Holzkeule