



Pilzausstellung 2007


278 ausgestellte Taxa (273 + 5)

Nomenklatur v. a. der wissenschaftlichen Namen nach BOLLMANN et al. 2002:
Abbildungsverzeichnis mitteleuropäischer Großpilze, 3. Aufl. (soweit dort enthalten)

<i>Agaricus arvensis</i>	Weißer Anis-Egerling
<i>Agaricus augustus</i>	Hohlstieler Riesen-Egerling
<i>Agaricus bitorquis</i>	Stadt-Champignon
<i>Agaricus silvaticus</i>	Kleiner Wald-Egerling
<i>Agaricus silvicola</i>	Dünnfleischiger Anis-Champignon
<i>Agaricus urinascens</i> var. <i>excellens</i>	Seidenweißer Egerling
<i>Agaricus vaporarius</i>	Kompost-Egerling
<i>Agaricus xanthoderma</i>	Karbol-, Gift-Egerling
<i>Agrocybe erebia</i>	Leberbrauner Ackerling
<i>Aleuria aurantia</i>	Gewöhnlicher Orangebecherling
<i>Amanita citrina</i>	Gelber Knollenblätterpilz
<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i>	Gelber Knollenblätterpilz, weiße Varietät
<i>Amanita excelsa</i>	Grauer Wulstling
<i>Amanita fulva</i>	Rotbrauner Streifling
<i>Amanita muscaria</i>	Roter Fliegenpilz
<i>Amanita phalloides</i>	Grüner Knollenblätterpilz
<i>Amanita porphyria</i>	Porphyrbrauner Wulstling
<i>Amanita rubescens</i>	Perlspelz
<i>Amanita vaginata</i>	Grauer Streifling
<i>Amanita virosa</i>	Kegelhütiger Knollenblätterpilz
<i>Apiocrea chrysosperma</i>	Goldschimmel
(<i>Hypomyces chrysospermus</i>)	
<i>Armillariella mellea</i> s. l.	Hallimasch
<i>Armillariella mellea</i> s. str.	Honiggelber Hallimasch
<i>Ascotremella faginea</i>	Schlauchzitterling
<i>Astraeus hygrometricus</i>	Wetterstern
<i>Auricularia (Hirneola) auricula-judae</i>	Judasohr
<i>Auriscalpium vulgare</i>	Ohrlöffel-Stacheling
<i>Baeospora myosurus</i>	Mäuseschwanz-Amyloidsporrübling
<i>Bolbitius titubans</i> (<i>B. vitellinus</i>)	Gold-Mistpilz
<i>Boletus edulis</i>	Steinpilz, Fichten-Steinpilz
<i>Boletus erythropus</i>	Flockenstieler Hexenröhrling
<i>Boletus erythropus</i> var. <i>discolor</i>	Gelber Hexen-Röhrling




<i>Bovista plumbea</i>	Bleigrauer Bovist
<i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling
<i>Cantharellus cibarius</i>	Echter Pfifferling
<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Trompeten-Pfifferling
<i>Chroogomphus rutilus</i>	Kupferroter Gelbfuß
<i>Clavaria falcata (C. acuta)</i>	Weiße Keule
<i>Clavaria fragilis</i>	Wurmförmige Keule
<i>Claviceps purpurea</i>	Mutterkornpilz
<i>Clavulina rugosa</i>	Runziger Keulenpilz
<i>Clavulinopsis corniculata</i>	Geweihförmige Wiesenkeule
<i>Clavulinopsis helveola</i>	Goldgelbe Wiesenkeule
<i>Clitocybe clavipes</i>	Keulenfüßiger Trichterling
<i>Clitocybe gibba</i>	Ockerbrauner Trichterling
<i>Clitocybe (Lepista) nebularis</i>	Nebelgrauer Trichterling, Graukappe
<i>Clitocybe odora</i>	Grüner Anis-Trichterling
<i>Clitocybe phyllophilia</i>	Bleiweißer Trichterling
<i>Coltricia perennis</i>	Gebänderter Dauerporling
<i>Coprinus atramentarius</i>	Falten-Tintling
<i>Coprinus comatus</i>	Schopf-Tintling
<i>Coprinus disseminatus</i>	Gesäter Tintling
<i>Coprinus micaceus</i>	Glimmer-Tintling
<i>Cordyceps militaris</i>	Puppen-Kernkeule
<i>Cortinarius bolaris</i>	Rotschuppiger Raukopf
<i>Cortinarius cinnabarinus</i>	Zinnoberroter Buchen-Gürtelfuß
<i>Cortinarius cinnamomeus</i>	Orangeblättriger Zimt-Hautkopf
<i>Cortinarius collinitus</i>	Blaustiel-Schleimfuß
<i>Cortinarius croceus (C. cinnamomeolutea)</i>	Gelb-, Zimtblättriger Hautkopf
<i>Cortinarius decipiens</i>	Dunkelgebuckelter Wasserkopf
<i>Cortinarius duracinus</i>	Spindeliger Wasserkopf
<i>Cortinarius evernius</i>	Violettstieleriger Rettich-Gürtelfuß
<i>Cortinarius mucosus</i>	Heide-Schleimfuß
<i>Cortinarius multiformis</i>	Sägeblättriger Klumpfuß
<i>Cortinarius semisanguineus</i>	Blutblättriger Hautkopf
<i>Craterellus cornucopioides</i>	Herbst-, Toten-Trompete
<i>Crepidotus variabilis</i>	Gemeines Stummelfüßchen
<i>Crucibulum laeve</i>	Tiegelteuerling
<i>Cyathus olla</i>	Topf-Teuerling
<i>Cystoderma amiantinum</i>	Amiant-Körnchenschirmling
<i>Daedalea quercina</i>	Eichen-Wirrling




<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Rötende Tramete, Rötender Blätterwirrling
<i>Dasiscyphus virgineus</i>	Schneeweisser Wollbecherling
<i>Echinoderma asperum (Lepiota aspera)</i>	Spitzschuppiger Stachelschirmling
<i>Entoloma rhodopolium</i> var. <i>nidorosum</i>	Alkalischer Rötling
<i>Entoloma undatum</i>	Dunkelblättriger Nabelrötling
<i>Fomes fomentarius</i>	Echter Zunderschwamm
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm
<i>Ganoderma lipsiense (G. applanatum)</i>	Flacher Lackporling
<i>Ganoderma lucidum</i>	Glänzender Lackporling
<i>Gastrum fimbriatum</i>	Gewimperter Erdstern
<i>Gastrum rufescens</i>	Rötender (Rotbrauner) Erdstern
<i>Gastrum striatum</i>	Kragen-Erdstern
<i>Gastrum triplex</i>	Halskrausen-Erdstern
<i>Geoglossum fallax</i>	Täuschende Erdzunge
<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Fenchelporling
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	Zaun-Blättling
<i>Gymnopilus junoni</i>	Beringter Flämmling
<i>Gymnopilus penetrans</i>	Geflecktblättriger Flämmling
<i>Gymnopus (Collybia) confluens</i>	Knopfstiel-Blasssporrübling
<i>Gymnopus dryophilus (Collybia dryophila)</i>	Walfreund-Blasssporrübling
<i>Gymnopus peronatus (Collybia peronata)</i>	Brennender Blasssporrübling
<i>Gymnosporangium sabinae</i>	Birnen-Gitterrost
<i>Gyroporus cyanescens</i>	Kornblumen-Blasssporrhrling
<i>Handkea (Calvatia) excipuliformis</i>	Beutel-Spaltporenstäubling
<i>Handkea (Calvatia) utriformis</i>	Hasenstäubling
<i>Hebeloma crustuliniforme</i>	Tränen-Fälbling, Gemeiner Fälbling
<i>Hebeloma mesophaeum</i>	Dunkelscheibiger Fälbling
<i>Hebeloma radicosum</i>	Wurzelnder Fälbling
<i>Helvella crispa</i>	Herbst-Lorchel
<i>Helvella lacunosa</i>	Gruben-Lorchel
<i>Hemimycena cucullata</i>	Gipsweißer Scheinhelmling
<i>Hericium coralloides</i>	Ästiger Stachelbart, Korallen-Stachelbart
<i>Heterobasidion annosum</i>	Wurzelschwamm
<i>Hohenbuehelia geogenia</i>	Erd-, Trichterförmiger Muscheling
<i>Hydnnum repandum</i>	Semmel-Stoppelpilz
<i>Hydnnum repandum</i> var. <i>rufescens</i>	Rotgelber Stoppelpilz
<i>Hygrocybe ceracea</i>	Zerbrechlicher Saftling
<i>Hygrocybe conica</i>	Kegeliger Saftling



<i>Hygrocybe irrigata</i> (<i>H. unguinosa</i>)	Grauer Saftling
<i>Hygrocybe pratensis</i>	Wiesen-Ellerling
<i>Hygrocybe psittacina</i>	Papageigrüner Saftling
<i>Hygrocybe virginea</i> (<i>H. nivea</i>)	Schneeweißer Ellerling (Jungfern-E.)
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Falscher Pfifferling
<i>Hygrophorus chrysodon</i>	Goldzahn-Schneckling
<i>Hygrophorus eburneus</i>	Elfenbein-Schneckling
<i>Hymenochaete rubiginosa</i>	Umberbraune Borstenscheibe
<i>Hypholoma capnoides</i>	Graublättriger Schwefelkopf
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf
<i>Hypholoma lateritium</i> (<i>H. sublateritium</i>)	Ziegelroter Schwefelkopf
<i>Inocybe flocculosa</i>	Flockiger Risspilz
<i>Inocybe godeyi</i>	Rötender Risspilz
<i>Ischnoderma benzoinum</i>	Schwarzgebänderter Harzporling
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	Gewöhnliches Stockschwämmchen
<i>Laccaria amethystina</i>	Violetter Lacktrichterling
<i>Laccaria laccata</i>	Rötlicher Lacktrichterling
<i>Laccaria proxima</i>	Braunstieler / Braunroter Lacktrichterling
<i>Laccaria tortilis</i>	Verbogener Lacktrichterling
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	Tränender Saumpilz
<i>Lactarius blennius</i>	Graugrüner Milchling
<i>Lactarius deterrimus</i>	Fichten-Reizker
<i>Lactarius glyciosmus</i>	Blasser Duft-Milchling
<i>Lactarius helvus</i>	Filziger Milchling, „Maggipilz“
<i>Lactarius pubescens</i>	Flaumiger Milchling
<i>Lactarius pyrogalus</i> (<i>L. hortensis</i>)	Scharfer Hasel-/Hainbuchen-Milchling
<i>Lactarius quietus</i>	Eichen-Milchling
<i>Lactarius rufus</i>	Rotbrauner Milchling
<i>Lactarius subdulcis</i>	Süßlicher Buchen-Milchling
<i>Lactarius turpis</i>	Olivbrauner Milchling
<i>Lactarius vellereus</i>	Wolliger Milchling
<i>Leccinum quercinum</i>	Eichen-Rotkappe
<i>Leccinum scabrum</i>	Gemeiner Raustielröhrling, Birkenpilz
<i>Leccinum variicolor</i>	Verschiedenfarbener Raustielröhrling
<i>Lentinellus cochleatus</i>	Anis-Zähling
<i>Lepiota castanea</i>	Kastanienbrauner Schirmling
<i>Lepiota cristata</i>	Stink-Schirmling
<i>Lepista flaccida</i> (<i>L. gilva</i>)	Fuchsiger Rötelritterling,
(?)	Wasserfleckiger Trichterling



<i>Lepista irina</i>	Veilchen-Rötelritterling
<i>Lepista nuda</i>	Violetter Rötelritterling
<i>Lepista sordida</i>	Fleischbrauner Rötelritterling
<i>Lophodermium pinastri</i>	Kiefernnadel-Spaltlippe, Kiefernenschütte
<i>Lycoperdon echinatum</i>	Igel-Stäubling
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling
<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Birnen-Stäubling
<i>Lyophyllum connatum</i>	Weißen-Rasling
<i>Lyophyllum decastes</i>	Büschen-Rasling
<i>Macrolepiota konradii</i>	Sternschuppiger Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, Gewöhnlicher Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota rachodes</i>	Safran-Riesenschirmpilz
<i>Marasmius alliaceus</i>	Langstieler Knoblauch-Schwindling
<i>Marasmius androsaceus</i>	Rosshaar-Schwindling
<i>Marasmius oreades</i>	Nelken-Schwindling
<i>Megacollybia platyphylla</i>	Breitblatt, Breitblättriger Rübling
<i>Melanoleuca brevipes</i>	Kurzstieler Weichritterling
<i>Melanoleuca grammopus</i>	Rillstieler Weichritterling
<i>Meripilus giganteus</i>	Riesenporling
<i>Mutinus caninus</i>	Gewöhnliche Hundsrute
<i>Mycena crocata</i>	Gelbmilchender Helmling
<i>Mycena galericulata</i>	Rosablättriger Helmling
<i>Mycena galopus</i>	Weißmilchender Helmling
<i>Mycena inclinata</i>	Buntstieler Helmling
<i>Mycena leptocephala</i>	Grauer Nitrat-Helmling
<i>Mycena polygramma</i>	Rillstieler Helmling
<i>Mycena pura</i>	Gemeiner Rettich-Helmling
<i>Mycena rosea</i>	Rosa Rettich-Helmling
<i>Nectria cinnabarina</i>	Rotpustelpilz
<i>Otidea onotica</i>	Eselsohr
<i>Oudemansiella mucida</i>	Buchen-, Beringter Schleimrübling
<i>Panellus stipticus</i>	Bitterer Zwer-Muschelseitling
<i>Paxillus atrotomentosus</i>	Samtfuß-Krempling
<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling
<i>Phaeolepiota aurea</i>	Goldfarbener Glimmerschüppling
<i>Phaeolus spadiceus</i>	Kiefern-Braunporling
<i>Phallus impudicus</i>	Gemeine Stinkmorchel
<i>Pholiota flammans</i>	Feuer-Schüppling
<i>Pholiota lenta</i>	Tonweißer Schüppling



<i>Pholiota squarrosa</i>	Sparriger Schüppling
<i>Phyllactinia fraxini</i>	Eschen-Mehltau
<i>Piptoporus betulinus</i>	Birken-Hautporling
<i>Pleurotus ostreatus</i>	Austern-Seitling
<i>Pluteus cervinus</i>	Hirschbrauner Dachpilz
<i>Pluteus cinereofuscus</i>	Graubrauner Dachpilz
<i>Psathyrella piluliformis</i>	Wässriger Mürbling
<i>Psathyrella sароcephala</i>	Rötelblättriger Mürbling
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	Gallertiger Zitterling, Zitterzahn
<i>Psilocybe (Stropharia) squamosa</i>	Schuppiger Kahlkopf
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	Nördlicher Zinnoberschwamm,
<i>Ramaria stricta</i>	Steife Koralle
<i>Rhizopogon luteolus (Rh. obtexus)</i>	Gelbbräunliche Wurzeltrüffel
<i>Rhodocollybia (Collybia) butyracea</i>	Butter-Rosasporräbling
<i>Rhodocollybia (Collybia) butyracea</i> var. <i>asema</i>	Horngrauer Rosasporräbling
<i>Rhodocollybia (Collybia) maculata</i>	Gefleckter Rosasporräbling
<i>Rhytisma acerinum</i>	Ahorn-Runzelschorf, - Teerfleckenkrankheit
<i>Rickenella fibula</i>	Orangeroter Heftelnabeling
<i>Russula atropurpurea</i>	Purpur-schwarzer Täubling
<i>Russula caerulea</i>	Buckel-Täubling
<i>Russula curtipes</i>	Kurzstieler Leder-Täubling
<i>Russula cyanoxantha</i>	Frauen-Täubling
<i>Russula densifolia</i>	Engblättriger Kohlen-Täubling
<i>Russula fellea</i>	Gallen-Täubling
<i>Russula fragilis</i>	Wechselfarbiger Spei-Täubling
<i>Russula heterophylla</i>	Grüner Speise-Täubling
<i>Russula ionochlora</i>	Kleiner Frauen-, Papagei-Täubling
<i>Russula maculata</i>	Gefleckter Täubling
<i>Russula mairei</i>	Buchen-Spei-Täubling
<i>Russula nigricans</i>	Dickblättriger Schwarz-Täubling
<i>Russula ochroleuca</i>	Ockerweißer Täubling
<i>Russula paludosa</i>	Apfel-Täubling
<i>Russula pectinatoides</i>	Kratzender Kamm-Täubling
<i>Russula puellaris</i>	Milder Wachs-Täubling
<i>Russula rosea (R. lepida)</i>	Harter Zinnober-Täubling
<i>Russula sardonia</i>	Zitronenblättriger Täubling
<i>Russula solaris</i>	Sonnen-Täubling
<i>Russula turci</i>	Jodoform-Täubling
<i>Russula velenovskyi</i>	Ziegelroter Täubling



<i>Russula vesca</i>	Fleischroter Speise-Täubling
<i>Russula vinosa</i>	Weinroter Graustiel-Täubling
<i>Russula virescens</i>	Grüngefelderter Täubling
<i>Russula viscida</i>	Lederstiel-Täubling
<i>Russula xerampelina</i>	Roter Herings-Täubling
<i>Schizophyllum commune</i>	Gemeiner Spaltblättling
<i>Scleroderma areolatum</i>	Getupfter Leopardenfell-Hartbovist
<i>Scleroderma citrinum</i>	Dickschaliger Kartoffelbovist, - Hartbovist
<i>Scleroderma verrucosum</i>	Dünnschaliger Kartoffel-Hartbovist
<i>Scutellinia scutellata</i>	Holz-Schildborstling
<i>Sparassis crispa</i>	Krause Glucke
<i>Spongiporus lacteus</i> (<i>S. tephroleucus</i>).....	Milchweißer Saftporling
<i>Spongiporus stipticus</i>	Bitterer Saftporling
<i>Spongiporus (Oligoporus) subcaesius</i>	Fastblauer Saftporling
<i>Stereum hirsutum</i>	Striegeliger Schichtpilz
<i>Stereum subtomentosum</i>	Samtiger Schichtpilz
<i>Strobilurus stephanocystis</i>	Milder Kiefernzapfen-Nagelschwamm
<i>Stropharia aeruginosa</i>	Grünspan-Träuschling
<i>Stropharia caerulea</i>	Blauer Träuschling
<i>Stropharia coronilla</i>	Krönchen-Träuschling
<i>Suillus bovinus</i>	Kuh-Röhrling
<i>Suillus grevillei</i>	Goldgelber Lärchen-Röhrling
<i>Suillus luteus</i>	Butterpilz
<i>Suillus variegatus</i>	Sand-Röhrling, Hirsepilz
<i>Thelephora caryophyllaea</i>	Trichter-Warzenpilz
<i>Thelephora terrestris</i>	Erd-Warzenpilz
<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete
<i>Trametes hirsuta</i>	Striegelige Tramete
<i>Trametes versicolor</i>	Schmetterlings-Tramete
<i>Trichaptum abietinum</i>	Violetter Lederporling
<i>Trichoglossum hirsutum</i>	Gemeine Haarzunge
<i>Tricholoma argyraceum</i>	Silbergrauer Erd-Ritterling
<i>Tricholoma basirubens</i>	Rosafüßiger Erd-Ritterling
<i>Tricholoma cingulatum</i>	Beringter Erd-Ritterling
<i>Tricholoma equestre</i>	Gelbfleischiger Grünling
<i>Tricholoma imbricatum</i>	Feinschuppiger Ritterling
<i>Tricholoma lascivum</i>	Strohblasser Gas-Ritterling
<i>Tricholoma myomyces</i>	Mausgrauer Erd-Ritterling
<i>Tricholoma populinum</i>	Pappel-Ritterling



<i>Tricholoma saponaceum</i>	Seifen-Ritterling
<i>Tricholoma sciodes</i>	Schärflicher Ritterling
<i>Tricholoma sulfureum</i>	Schwefel-Ritterling
<i>Tricholoma terreum</i>	Graublättriger Erd-Ritterling
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Rötlicher Holzritterling
<i>Tylopilus felleus</i>	Gallenröhrling
<i>Xerocomus badius</i>	Maronen-Röhrling
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	Echter Rotfuß-Röhrling
<i>Xerocomus parasiticus</i>	Schmarotzer-Röhrling
<i>Xerocomus (Boletellus) pruinatus</i>	Stattlicher Rotfuß-Röhrling
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	Ziegenlippe
<i>Xylaria carpophila</i>	Buchenfruchtschalen-Holzkeule
<i>Xylaria hypoxylon</i>	Geweihförmige Holzkeule
<i>Xylaria polymorpha</i>	Vielgestaltige Holzkeule