



Pilzausstellung 2008


259 ausgestellte Taxa (253 + 6)

Nomenklatur v. a. der wissenschaftlichen Namen nach BOLLMANN et al. 2002:
Abbildungsverzeichnis mitteleuropäischer Großpilze, 3. Aufl. (soweit dort enthalten)

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Agaricus arvensis</i> | Weißer Anis-Egerling |
| <i>Agaricus augustus</i> | Hohlstieler Riesen-Egerling |
| <i>Agaricus bisporus</i> (<i>A. hortensis</i>) | Zweisporiger Egerling, Zuch-Champignon |
| <i>Agaricus essettei</i> (<i>A. abruptibulbus</i>) | Anis-Egerling |
| <i>Agaricus silvicola</i> | Dünnfleischiger Anis-Champignon |
| <i>Agaricus urinascens</i> (<i>A. albertii</i> , <i>A. macrosporus</i>) . | Großsporiger Anis-Egerling |
| <i>Agrocybe erebia</i> | Leberbrauner Ackerling |
| <i>Aleuria aurantia</i> | Gewöhnlicher Orangebecherling |
| <i>Amanita citrina</i> var. <i>citrina</i> | Gelber Knollenblätterpilz |
| <i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i> | Gelber Knollenblätterpilz, weiße Varietät |
| <i>Amanita excelsa</i> | Grauer Wulstling |
| <i>Amanita fulva</i> | Rotbrauner Streifling |
| <i>Amanita muscaria</i> | Roter Fliegenpilz |
| <i>Amanita phalloides</i> | Grüner Knollenblätterpilz |
| <i>Amanita porphyria</i> | Porphyrbrauner Wulstling |
| <i>Amanita rubescens</i> | Perlporling |
| <i>Amanita vaginata</i> | Grauer Streifling |
| <i>Apiocrea chrysosperma</i> | Goldschimmel |
| (<i>Hypomyces chrysospermus</i>) | |
| <i>Armillaria lutea</i> | Grobscholliger/Knolliger Hallimasch |
| <i>Armillaria mellea</i> s. str. | Honiggelber Hallimasch |
| <i>Auriscalpium vulgare</i> | Ohrlöffel-Stacheling |
| <i>Bjerkandera adusta</i> | Angebrannter Rauchporling |
| <i>Boletus edulis</i> | Steinpilz, Fichten-Steinpilz |
| <i>Boletus erythropus</i> var. <i>erythropus</i> | Flockenstieler Hexen-Röhrling |
| <i>Boletus erythropus</i> var. <i>discolor</i> | Gelber Hexen-Röhrling |
| <i>Boletus (Xerocomus) pulverulentus</i> | Schwarzblauender Röhrling |
| <i>Boletus queletii</i> | Glattstieler Hexen-Röhrling |
| <i>Calocera cornea</i> | Laubholz-Hörnling |
| <i>Calocera viscosa</i> | Klebriger Hörnling |
| <i>Calvatia (Langermannia) gigantea</i> | Riesenbovist |
| <i>Cantharellus cibarius</i> | Echter Pfifferling |



| | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Chalciporus piperatus</i> | Pfefferröhrling, Pfeffriger Zergröhrling |
| <i>Chlorociboria aeruginascens</i> | Kleinsporiger Grünspanbecherling |
| <i>Chroogomphus rutilus</i> | Kupferroter Gelbfuß |
| <i>Clavaria fragilis</i> | Wurmförmige Keule |
| <i>Clitocybe clavipes</i> | Keulenfüßiger Trichterling |
| <i>Clitocybe gibba</i> | Ockerbrauner Trichterling |
| <i>Clitocybe (Lepista) nebularis</i> | Nebelgrauer Trichterling, Graukappe |
| <i>Clitocybe odora</i> | Grüner Anis-Trichterling |
| <i>Clitocybe phyllophilia</i> | Bleiweißer Trichterling |
| <i>Clitocybe rivulosa</i> | Rinnigbereifter Trichterling |
| <i>Coltricia perennis</i> | Gebänderter Dauerporling |
| <i>Coprinus atramentarius</i> | Falten-Tintling |
| <i>Coprinus comatus</i> | Schopf-Tintling |
| <i>Coprinus picaceus</i> | Specht-Tintling |
| <i>Cortinarius alboviolaceus</i> | Weißvioletter Dickfuß |
| <i>Cortinarius cinnamomeus</i> | Zimtbrauner Hautkopf |
| <i>Cortinarius croceus (C. cinnamomeolutea)</i> | Gelb-, Zimtblättriger Hautkopf |
| <i>Cortinarius hinnuleus</i> | Erdgriechender Gürteifuß |
| <i>Cortinarius livido-ochraceus (C. elatior)</i> | Langstieler Schleimfuß |
| <i>Cortinarius violaceus</i> | Dunkelvioletter Dickfuß |
| <i>Crepidotus applanatus</i> | Geriefetes Stummelfüßchen |
| <i>Crucibulum laeve</i> | Tiegelteuerling |
| <i>Cyathus striatus</i> | Gestreifter Teuerling |
| <i>Cystoderma amiantinum</i> | Amiant-Körnchenschirmling |
| <i>Cystolepiota seminuda</i> | Behangener/Zierlicher Mehlschirmling |
| <i>Daedalea quercina</i> | Eichen-Wirrling |
| <i>Daedaleopsis confragosa</i> | Rötende Tramete, Rötender Blätterwirrling |
| <i>Echinoderma asperum (Lepiota aspera)</i> | Spitzschuppiger Stachelschirmling |
| <i>Fistulina hepatica</i> | Leberpilz, Ochsenzunge |
| <i>Fomes fomentarius</i> | Echter Zunderschwamm |
| <i>Fomitopsis pinicola</i> | Rotrandiger Baumschwamm |
| <i>Galerina marginata</i> | Gifthäubling |
| <i>Ganoderma lipsiense (G. applanatum)</i> | Flacher Lackporling |
| <i>Ganoderma lucidum</i> | Glänzender Lackporling |
| <i>Geastrum fimbriatum</i> | Gewimperter Erdstern |
| <i>Geastrum striatum</i> | Kragen-Erdstern |
| <i>Geastrum triplex</i> | Halskrausen-Erdstern |
| <i>Gloeophyllum odoratum</i> | Fenchelporling |
| <i>Gomphidius glutinosus</i> | Großer Schmierling, Kuhmaul |




| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Gomphidius roseus</i> | Rosenroter Schmierling |
| <i>Gymnopilus junonius</i> | Beringter Flämmling |
| <i>Gymnopilus penetrans</i> | Geflecktblättriger Flämmling |
| <i>Gymnopilus satur (G. picreus)</i> | Dunkelstieliger/Rotbrauner Flämmling |
| <i>Gymnopus (Collybia) confluens</i> | Knopfstiell-Blasssporrübling |
| <i>Gymnopus dryophilus (Collybia dryophila)</i> | Waldfreund-Blasssporrübling |
| <i>Gymnopus peronatus (Collybia peronata)</i> | Brennender Blasssporrübling |
| <i>Handkea (Calvatia) excipuliformis</i> | Beutel-Spaltporenstäubling |
| <i>Handkea (Calvatia) utriformis</i> | Hasenstäubling |
| <i>Hebeloma crustuliniforme</i> | Tränen-Fälbling, Gemeiner Fälbling |
| <i>Hebeloma radicosum</i> | Wurzelnder Fälbling |
| <i>Hebeloma sinapizans</i> | Rettich-Fälbling |
| <i>Helvella crispa</i> | Herbst-Lorchel |
| <i>Hericium coralloides</i> | Ästiger Stachelbart, Korallen-Stachelbart |
| <i>Heterobasidion annosum</i> | Wurzelschwamm |
| <i>Hydnnum repandum</i> var. <i>rufescens</i> | Rotgelber Stoppelpilz |
| <i>Hydropus subalpinus</i> | Buchenwald-Wasserfuß |
| <i>Hygrocybe conica</i> | Kegeliger Saftling |
| <i>Hygrocybe pratensis</i> | Wiesen-Ellerling |
| <i>Hygrocybe psittacina</i> | Papageigrüner Saftling |
| <i>Hygrocybe virginea (H. nivea)</i> | Schneeweißer Ellerling (Jungfern-E.) |
| <i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> | Falscher Pfifferling |
| <i>Hygrophorus eburneus</i> | Elfenbein-Schneckling |
| <i>Hypholoma fasciculare</i> | Grünblättriger Schwefelkopf |
| <i>Hypholoma lateritium (H. sublateritium)</i> | Ziegelroter Schwefelkopf |
| <i>Hypoxylon fragiforme</i> | Rötliche Kohlenbeere |
| <i>Inocybe geophylla</i> | Seidiger Risspilz |
| <i>Inocybe godeyi</i> | Rötender Risspilz |
| <i>Inocybe rimosa</i> | Kegeliger Risspilz |
| <i>Ischnoderma benzoinum</i> | Schwarzgebänderter Harzporling |
| <i>Kuehneromyces mutabilis</i> | Gewöhnliches Stockschwämmchen |
| <i>Laccaria amethystina</i> | Violetter Lacktrichterling |
| <i>Laccaria laccata</i> | Rötlicher Lacktrichterling |
| <i>Lacrymaria lacrymabunda</i> | Tränender Saumpilz |
| <i>Lactarius blennius</i> | Graugrüner Milchling |
| <i>Lactarius circellatus</i> | Gebänderter Hainbuchen-Milchling |
| <i>Lactarius controversus</i> | Rosascheckiger Milchling |
| <i>Lactarius fluens</i> | Braunfleckender Milchling |
| <i>Lactarius glyciosmus</i> | Blasser Duft-Milchling |



| | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <i>Lactarius pallidus</i> | Fleischblasser Milchling |
| <i>Lactarius pterosporus</i> | Flügelsporiger Milchling |
| <i>Lactarius pubescens</i> | Flaumiger Milchling |
| <i>Lactarius pyrogalus</i> (<i>L. hortensis</i>) | Scharfer Hasel-/Hainbuchen-Milchling |
| <i>Lactarius quietus</i> | Eichen-Milchling |
| <i>Lactarius rufus</i> | Rotbrauner Milchling |
| <i>Lactarius subdulcis</i> | Süßlicher Buchen-Milchling |
| <i>Lactarius trivialis</i> | Nordischer Milchling |
| <i>Lactarius turpis</i> | Olivbrauner Milchling |
| <i>Lactarius vellereus</i> | Wolliger Milchling |
| <i>Lactarius vietus</i> | Graufleckender Milchling |
| <i>Leccinum oxydabile</i> ('nomen dubium') | (Rötender Raustielröhrling) |
| <i>Leccinum quercinum</i> | Eichen-Rotkappe |
| <i>Leccinum scabrum</i> var. <i>scabrum</i> | Gemeiner Raustielröhrling, Birkenpilz |
| <i>Leccinum scabrum</i> var. <i>melaneum</i> | Dunkler Birkenpilz |
| <i>Lentinellus cochleatus</i> | Anis-Zähling |
| <i>Lepiota cristata</i> | Stink-Schirmling |
| <i>Lepista flaccida</i> (<i>L. gilva</i>) | Fuchsiger Rötelritterling, |
| (?) | Wasserfleckiger Trichterling |
| <i>Lepista nuda</i> | Violetter Rötelritterling |
| <i>Lycoperdon nigrescens</i> (<i>L. foetidum</i>) | Schwärzender Stäubling |
| <i>Lycoperdon perlatum</i> | Flaschen-Stäubling |
| <i>Lycoperdon pyriforme</i> | Birnen-Stäubling |
| <i>Lyophyllum connatum</i> | Weißen-Rasling |
| <i>Lyophyllum decastes</i> | Büsche-Rasling |
| <i>Macrolepiota konradii</i> | Sternschuppiger Riesenschirmpilz |
| <i>Macrolepiota procera</i> | Parasol, Gewöhnlicher Riesenschirmpilz |
| <i>Macrolepiota rachodes</i> | Safran-Riesenschirmpilz |
| <i>Macrolepiota venenata</i> | Gift-Schirmpilz |
| <i>Marasmius alliaceus</i> | Langstieler Knoblauch-Schwindling |
| <i>Marasmius scorodonius</i> | Mousseron, Küchen-Schwindling |
| <i>Megacollybia platyphylla</i> | Breitblatt, Breitblättriger Rübling |
| <i>Melanoleuca brevipes</i> | Kurzstieler Weichritterling |
| <i>Melanoleuca cognata</i> | Frühlings-, Falber Weichritterling |
| <i>Melanoleuca subpulverulenta</i> | Bereifter Weichritterling |
| <i>Meripilus giganteus</i> | Riesenporling |
| <i>Merulius tremellosus</i> | Gallertfleischiger Fälbling |
| <i>Mycena crocata</i> | Gelbmilchender Helmling |
| <i>Mycena galericulata</i> | Rosablättriger Helmling |



| | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <i>Mycena inclinata</i> | Buntstieliger Helmling |
| <i>Mycena pura</i> | Gemeiner Rettich-Helmling |
| <i>Mycena rosea</i> | Rosa Rettich-Helmling |
| <i>Mycena zephirus</i> | Rostfleckiger Helmling |
| <i>Myriostoma coliforme</i> | Siebstern |
| <i>Nectria cinnabarinata</i> | Rotpustelpilz |
| <i>Nidularia deformis</i> | Vollgestopfter Nestling |
| <i>Oligoporus fragilis</i> | Braunfleckender Saft-, Mehlstaubporling |
| <i>Otidea onotica</i> | Eselsohr |
| <i>Oudemansiella mucida</i> | Buchen-, Beringter Schleimrübling |
| <i>Panaeolus (Panaeolina) foenisecii</i> | Heu-Düngerling |
| <i>Panellus stipticus</i> | Bitterer Zwerg-Muschelseitling |
| <i>Paxillus atrotomentosus</i> | Samtfuß-Krempling |
| <i>Paxillus involutus</i> | Kahler Krempling |
| <i>Peziza badia</i> | Kastanienbrauner Becherling |
| <i>Peziza vesiculosa</i> | Blasiger Becherling |
| <i>Phaeolepiota aurea</i> | Goldfarbener Glimmerschüppling |
| <i>Phaeolus spadiceus</i> | Kiefern-Braunporling |
| <i>Phallus impudicus</i> | Gemeine Stinkmorchel |
| <i>Phellinus hippophaecola</i> | Sanddorn-Feuerschwamm |
| <i>Pholiota flammans</i> | Feuer-Schüppling |
| <i>Pholiota lenta</i> | Tonweißer Schüppling |
| <i>Pholiota squarrosa</i> | Sparriger Schüppling |
| <i>Piptoporus betulinus</i> | Birken-Hautporling |
| <i>Pleurotus ostreatus</i> | Austern-Seitling |
| <i>Pluteus cervinus</i> | Hirschbrauner Dachpilz |
| <i>Pluteus nanus</i> | Flockigbereifter Dachpilz |
| <i>Pluteus umbrösus</i> | Schwarzflockiger Dachpilz |
| <i>Polyporus badius</i> | Schwarzroter Stielporling |
| <i>Polyporus leptocephalus (P. varius)</i> | Löwengelber Stielporling |
| <i>Psathyrella conopilus</i> | Lederbrauner Faserling, Steifstieler Kegelhut-Faserling |
| <i>Psathyrella piluliformis</i> | Wässriger Mürbling |
| <i>Psathyrella spadiceogrisea</i> | Schmalblättriger Faserling |
| <i>Psilocybe montana</i> | Trockener Kahlkopf |
| <i>Psilocybe (Stropharia) squamosa</i> | Schuppiger Kahlkopf |
| <i>Ptychogaster fuliginoides</i> | Weißen Polsterpilz |
| <i>Ramaria stricta</i> | Steife Koralle |
| <i>Rhodocollybia (Collybia) butyracea</i> | Butter-Rosasporräbling |



| | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <i>Rhodocollybia (Collybia) maculata</i> | Gefleckter Rosasprrorübling |
| <i>Rhodocybe gemina</i> | Fleischrötlicher/Würziger Tellerling |
| <i>Russula amoenolens</i> | Brauner Camembert-Täubling |
| <i>Russula anatrina</i> | Graugrüner Reif-Täubling |
| <i>Russula atropurpurea</i> | Purpur-schwarzer Täubling |
| <i>Russula atrorubens</i> | Schwarzroter Spei-Täubling |
| <i>Russula badia</i> | Zedernholz-Täubling |
| <i>Russula caerulea</i> | Buckel-Täubling |
| <i>Russula claroflava</i> | Gelber Graustiel-Täubling |
| <i>Russula cyanoxantha</i> | Violettgrüner Frauen-Täubling |
| <i>Russula decolorans</i> | Orangeroter Graustiel-Täubling |
| <i>Russula densifolia</i> | Engblättriger Kohlen-Täubling |
| <i>Russula exalbicans (R. pulchella)</i> | Verblassender Birken-Täubling |
| <i>Russula fellea</i> | Gallen-Täubling |
| <i>Russula grata (R. laurocerasi)</i> | Mandel-Täubling |
| <i>Russula grisea</i> var. <i>grisea</i> | Tauben-Täubling |
| <i>Russula grisea</i> var. <i>pictipes</i> | Buntstieler Tauben-Täubling |
| <i>Russula mairei</i> | Buchen-Spei-Täubling |
| <i>Russula nigricans</i> | Dickblättriger Schwarz-Täubling |
| <i>Russula ochroleuca</i> | Ockerweißer Täubling |
| <i>Russula paludosa</i> | Apfel-Täubling |
| <i>Russula pectinatoides</i> | Kratzender Kamm-Täubling |
| <i>Russula puellaris</i> | Milder Wachs-Täubling |
| <i>Russula rosea (R. lepida)</i> | Harter Zinnober-Täubling |
| <i>Russula sardonia</i> | Zitronenblättriger Täubling |
| <i>Russula velenovskyi</i> | Ziegelroter Täubling |
| <i>Russula vesca</i> | Fleischroter Speise-Täubling |
| <i>Russula violeipes</i> | Violettstieler Pfirsich-Täubling |
| <i>Russula xerampelina</i> | Roter Herings-Täubling |
| <i>Scleroderma areolatum</i> | Getupfter Leopardenfell-Hartbovist |
| <i>Scleroderma citrinum</i> | Dickschaliger Kartoffelbovist, - Hartbovist |
| <i>Scleroderma verrucosum</i> | Dünnschaliger Kartoffel-Hartbovist |
| <i>Sparassis crispa</i> | Krause Glucke |
| <i>Spongiporus stipticus</i> | Bitterer Saftporling |
| <i>Spongiporus (Oligoporus) subcaesius</i> | Fastblauer Saftporling |
| <i>Stereum hirsutum</i> | Striegeliger Schichtpilz |
| <i>Strobilurus esculentus</i> | Fichtenzapfen-Rübling |
| <i>Strobilurus stephanocystis</i> | Milder Kiefernzapfen-Nagelschwamm |
| <i>Stropharia aeruginosa</i> | Grünspan-Träuschling |



| | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Stropharia caerulea</i> | Blauer Träuschling |
| <i>Stropharia coronilla</i> | Krönchen-Träuschling |
| <i>Stropharia rugosoannulata</i> | Riesen-, Kultur-Träuschling |
| <i>Suillus bovinus</i> | Kuh-Röhrling |
| <i>Suillus granulatus</i> | Körnchen-Röhrling, Schmerling |
| <i>Suillus grevillei</i> | Goldgelber Lärchen-Röhrling |
| <i>Suillus luteus</i> | Butterpilz |
| <i>Thelephora caryophyllaea</i> | Trichter-Warzenpilz |
| <i>Thelephora palmata</i> | Stinkender Warzenpilz |
| <i>Trametes gibbosa</i> | Buckel-Tramete |
| <i>Trametes versicolor</i> | Schmetterlings-Tramete |
| <i>Trichaptum abietinum</i> | Violetter Lederporling |
| <i>Tricholoma equestre</i> | Gelbfleischiger Grünling |
| <i>Tricholoma fulvum</i> | Gelbblättriger Ritterling |
| <i>Tricholoma imbricatum</i> | Feinschuppiger Ritterling |
| <i>Tricholoma lascivum</i> | Strohblasser Gas-Ritterling |
| <i>Tricholoma orirubens</i> | Rötender Erd-Ritterling |
| <i>Tricholoma populinum</i> | Pappel-Ritterling |
| <i>Tricholoma sulfureum</i> | Schwefel-Ritterling |
| <i>Tricholoma terreum</i> | Graublättriger Erd-Ritterling |
| <i>Tricholoma ustale</i> | Brandiger Ritterling |
| <i>Tricholomopsis rutilans</i> | Rötlicher Holzritterling |
| <i>Tylopilus felleus</i> | Gallenröhrling |
| <i>Tyromyces tephroleucus</i> | Grauweißer Saftporling |
| <i>Volvariella gloiocephala</i> | Großer Scheidling |
| <i>Xerocomus badius</i> | Maronen-Röhrling |
| <i>Xerocomus chrysenteron</i> | Echter Rotfuß-Röhrling |
| <i>Xerocomus parasiticus</i> | Schmarotzer-Röhrling |
| <i>Xerocomus (Boletellus) pruinatus</i> | Stattlicher Rotfuß-Röhrling |
| <i>Xerocomus rubellus</i> | Blutroter Röhrling |
| <i>Xerocomus subtomentosus</i> var. <i>subtomentosus</i> ... | Ziegenlippe |
| <i>Xerocomus subtomentosus</i> var. <i>ferrugineus</i> | Brauner Filz-Röhrling, Samtige |
| (<i>X. spadiceus</i>) | Ziegenlippe |
| <i>Xerula radicata</i> | Grubiger Wurzelrübling |
| <i>Xylaria hypoxylon</i> | Geweihförmige Holzkeule |
| <i>Xylaria polymorpha</i> | Vielgestaltige Holzkeule |