

**Pilzausstellung 2009****180 ausgestellte Taxa (173 + 7)**

Nomenklatur v. a. der wissenschaftlichen Namen nach BOLLMANN et al. 2002:
Abbildungsverzeichnis mitteleuropäischer Großpilze, 3. Aufl. (soweit dort enthalten)


<i>Agaricus bitorquis</i>	Stadt-Champignon
<i>Agaricus essettei</i> (<i>A. abruptibulbus</i>)	Anis-Champignon
<i>Agaricus urinascens</i> (<i>A. albertii</i> , <i>A. macrosporus</i>) .	Großsporiger Anis-Egerling
<i>Agaricus xanthoderma</i>	Karbol-, Gift-Egerling
<i>Agrocybe praecox</i>	Frühlings-Ackerling
<i>Aleuria aurantia</i>	Gewöhnlicher Orangebecherling
<i>Amanita citrina</i>	Gelber Knollenblätterpilz
<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i>	Gelber Knollenblätterpilz, weiße Varietät
<i>Amanita excelsa</i>	Grauer Wulstling
<i>Amanita fulva</i>	Rotbrauner Streifling
<i>Amanita muscaria</i>	Roter Fliegenpilz
<i>Amanita pantherina</i>	Pantherpilz
<i>Amanita phalloides</i>	Grüner Knollenblätterpilz
<i>Amanita porphyria</i>	Porphyrbrauner Wulstling
<i>Amanita rubescens</i>	Perlporzellanpilz
<i>Amanita sub membranacea</i>	Grauhäutiger Streifling
<i>Apiocrea chrysosperma</i>	Goldschimmel
(<i>Hypomyces chrysospermus</i>)	
<i>Armillaria mellea</i> (s. l.)	Hallimasch
<i>Bjerkandera adusta</i>	Angebrannter Rauchporling
<i>Bolbitius titubans</i> (<i>B. vitellinus</i>)	Gold-Mistpilz
<i>Boletus aestivalis</i> (<i>B. reticulatus</i>)	Sommer-, Eichen-Steinpilz
<i>Boletus edulis</i>	Steinpilz, Fichten-Steinpilz
<i>Boletus erythropus</i> (<i>B. luridiformis</i>)	Flockenstieler Hexen-Röhrling
<i>Boletus impolitus</i>	Fahler Röhrling
<i>Boletus luridus</i>	Netzstieler Hexen-Röhrling
<i>Boletus pinophilus</i>	Kiefern-Steinpilz
<i>Boletus radicans</i>	Wurzelnder Bitter-Röhrling
<i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling
<i>Calvatia (Langermannia) gigantea</i>	Riesenboivist
<i>Cantharellus cibarius</i>	Pfifferling
<i>Chalciporus piperatus</i>	Pfefferröhrling
<i>Chlorociboria aeruginosa</i>	Grünspan-Becherling



<i>Chroogomphus rutilus</i>	Kupferroter Gelbfuß
<i>Clitocybe clavipes</i>	Keulenfüßiger Trichterling
<i>Clitocybe squamulosa</i>	Schuppiger Trichterling
<i>Coprinus atramentarius</i>	Falten-Tintling
<i>Coprinus comatus</i>	Schopf-Tintling
<i>Coprinus micaceus</i>	Glimmer-Tintling
<i>Cortinarius alboviolaceus</i>	Weißvioletter Dickfuß
<i>Cortinarius croceus</i> (<i>C. cinnamomeolutea</i>)	Gelb- oder Zimtblättriger Hautkopf
<i>Cortinarius mucosus</i>	Heide-Schleimfuß
<i>Cortinarius pholideus</i>	Braunschuppiger Dickfuß
<i>Cortinarius traganus</i>	Lila Dickfuß
<i>Crucibulum laeve</i>	Tiegelteuerling
<i>Cyathus striatus</i>	Gestreifter Teuerling
<i>Cystoderma amiantinum</i>	Amiant-Körnchenschirmling
<i>Daedalea quercina</i>	Eichen-Wirrling
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Rötende Tramete, Rötender Blätterwirrling
<i>Echinoderma asperum</i> (<i>Lepiota aspera</i>)	Spitzschuppiger Stachelschirmling
<i>Flammulina velutipes</i>	Gewöhnlicher Samtfußrübling
<i>Fomes fomentarius</i>	Echter Zunderschwamm
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm
<i>Ganoderma lipsiense</i> (<i>G. applanatum</i>)	Flacher Lackporling
<i>Ganoderma lucidum</i>	Glänzender Lackporling
<i>Gaeastrum fimbriatum</i>	Gewimperter Erdstern
<i>Gaeastrum rufescens</i>	Rotbrauner Erdstern
<i>Gaeastrum striatum</i>	Kragen-Erdstern
<i>Gaeastrum triplex</i>	Halskrausen-Erdstern
<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Fenchelporling
<i>Gomphidius glutinosus</i>	Großer Schmierling, Kuhmaul
<i>Gymnopilus junonius</i>	Beringter Flämmling
<i>Gymnopilus penetrans</i>	Geflecktblättriger Flämmling
<i>Gymnopilus satur</i> (<i>G. picreus</i>)	Dunkelstieler Flämmling
<i>Gyrodon lividus</i>	Erlen-Grübling
<i>Handkea</i> (<i>Calvatia</i>) <i>excipuliformis</i>	Beutel-Spaltporenstäubling
<i>Handkea</i> (<i>Calvatia</i>) <i>utriformis</i>	Hasenstäubling
<i>Hebeloma sinapizans</i>	Rettich-Fälbling
<i>Helvella crispa</i>	Herbst-Lorchel
<i>Hericium coralloides</i>	Ästiger Stachelbart, Korallen-Stachelbart
<i>Heterobasidion annosum</i>	Wurzelschwamm



<i>Hygrocybe (Camarophyllus) pratensis</i>	Wiesen-Ellerling
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Falscher Pfifferling
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf
<i>Hypholoma lateritium (H. sublateritium)</i>	Ziegelroter Schwefelkopf
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	Rötliche Kohlenbeere
<i>Inonotus obliquus</i>	Schiefer Schillerporling
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	Gewöhnliches Stockschwämmchen
<i>Laccaria amethystina (L. amethystea)</i>	Violetter Lacktrichterling
<i>Laccaria bicolor</i>	Zweifarbiger Lacktrichterling
<i>Laccaria proxima</i>	Braunroter Lacktrichterling
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	Tränender Saumpilz
<i>Lactarius acris</i>	Rosaanlaufender Milchling
<i>Lactarius deliciosus</i>	Edel-, Echter Reizker
<i>Lactarius deterrimus</i>	Fichten-Reizker
<i>Lactarius helvus</i>	Filziger Milchling, „Maggipilz“, Bruch-Reizker
<i>Lactarius pubescens</i>	Flaumiger Milchling
<i>Lactarius quietus</i>	Eichen-Milchling
<i>Lactarius rufus</i>	Rotbrauner Milchling
<i>Lactarius tabidus (L. theiogalus)</i>	Flatter-Milchling
<i>Lactarius torminosus</i>	Birken-Milchling
<i>Lactarius trivialis</i>	Nordischer Milchling
<i>Lactarius turpis</i>	Olivbrauner Milchling
<i>Lactarius vellereus</i>	Wolliger Milchling
<i>Laetiporus sulphureus</i>	Schwefelporling
<i>Leccinum carpini</i>	Hainbuchen-Raufuß
<i>Leccinum rufum</i>	Espen-Rotkappe
<i>Leccinum scabrum</i>	Birkenpilz
<i>Leccinum variicolor</i>	Verschiedenfarbiger Birkenpilz
<i>Leccinum versipelle</i>	Birken-Rotkappe
<i>Lentinellus cochleatus</i> var. <i>inolens</i>	Geruchloser Anis-Zähling
<i>Lentinus lepideus</i>	Schuppiger Sägeblättling
<i>Lepista flaccida</i>	Fuchsiger Rötelritterling
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling
<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Birnen-Stäubling
<i>Lycoperdon umbrinum</i>	Bräunlicher Stäubling
<i>Lyophyllum connatum</i>	Weißen Rasling
<i>Lyophyllum decastes</i>	Büschen-Rasling
<i>Macrolepiota konradii</i>	Sternschuppiger Riesenschirmling
<i>Macrolepiota mastoidea</i>	Warzen-Schirmpilz



<i>Macrolepiota procera</i>	Parasolpilz, Gewöhnlicher Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota rachodes</i>	Safran-Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota venenata</i>	Gift-Schirmpilz
<i>Marasmius alliaceus</i>	Langstieler Knoblauch-Schwindling
<i>Megacollybia platyphylla</i>	Breitblatt, Breitblättriger Rübling
<i>Melanoleuca brevipes</i>	Kurzstieler Weichritterling
<i>Melanoleuca grammopus</i>	Rillstieler Weichritterling
<i>Meripilus giganteus</i>	Riesenporling
<i>Mycena crocata</i>	Gelbmilchender Helmling
<i>Mycena inclinata</i>	Buntstieler Helmling
<i>Mycena rosea</i>	Rosa Rettich-Helmling
<i>Mycena zephirus</i>	Rostfleckiger Helmling
<i>Myriostoma coliforme</i>	Sieb(erd)stern
<i>Nectria cinnabarinina</i>	Rotpustelpilz
<i>Oudemansiella mucida</i>	Buchen-, Beringter Schleimrübling
<i>Paxillus atrotomentosus</i>	Samtfuß-Krempling
<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling
<i>Phaeolus spadiceus</i>	Kiefern-Braunporling
<i>Phallus impudicus</i>	Gemeine Stinkmorchel
<i>Phellinus tuberculosus</i>	Pflaumen-Feuerschwamm
<i>Pholiota flammans</i>	Feuer-Schüppling
<i>Piptoporus betulinus</i>	Birken-Hautporling
<i>Pluteus cervinus</i>	Hirschbrauner Dachpilz
<i>Pluteus inquiline (P. semibulbosus)</i>	Knolliger Dachpilz
<i>Pluteus phlebophorus</i>	Runzeliger Dachpilz
<i>Pluteus salicinus</i>	Graugrüner Dachpilz
<i>Polyporus badius</i>	Schwarzroter Stielporling
<i>Polyporus leptocephalus (P. varius)</i>	Löwengelber Stielporling
<i>Polyporus squamosus</i>	Schuppiger Stielporling
<i>Polyporus tuberaster</i>	Sklerotien-Stielporling
<i>Psathyrella piluliformis</i>	Wässriger Mürbling
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	Zinnoberschwamm, Zinnoberrote Tramete
<i>Rhodocollybia (Collybia) butyracea</i> var. <i>asema</i>	Horngrauer Rosasperrübling
<i>Rhodocollybia (Collybia) maculata</i>	Gefleckter Rosasperrübling
<i>Russula aeruginea</i>	Grasgrüner Birken-Täubling
<i>Russula caerulea (R. amara)</i>	Buckel-Täubling
<i>Russula cyanoxantha</i>	Violettgrüner Frauen-Täubling
<i>Russula firmula</i>	Scharfer Glanz-Täubling



<i>Russula heterophylla</i>	Grüner Speise-Täubling
<i>Russula integra</i>	Brauner Leder-Täubling
<i>Russula ochroleuca</i>	Ockerweißer Täubling
<i>Russula parazurea</i>	Blaugrüner Reif-Täubling
<i>Russula pectinatoides</i>	Kratzender Kamm-Täubling
<i>Russula pseudointegra</i>	Ockerblättriger Zinnober-Täubling
<i>Scleroderma areolatum</i>	Dünnschaliger Kartoffel-Hartbovist
<i>Scleroderma citrinum</i>	Dickschaliger Kartoffel-Hartbovist
<i>Sparassis crispa</i>	Krause Glucke
<i>Spongiporus stipticus</i>	Bitterer Saftporling
<i>Stereum hirsutum</i>	triegeliger Schichtpilz
<i>Suillus bovinus</i>	Kuh-Röhrling
<i>Suillus granulatus</i>	Körnchen-Röhrling, Schmerling
<i>Suillus grevillei</i>	Gold-Röhrling, Goldgelber Lärchen-Röhrling
<i>Suillus luteus</i>	Butterpilz
<i>Suillus tridentinus</i>	Rosroter Lärchen-Röhrling
<i>Suillus variegatus</i>	Sand-Röhrling, Hirsepilz
<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete
<i>Trametes hirsuta</i>	Striegelige Tramete
<i>Trametes versicolor</i>	Schmetterlings-Tramete
<i>Tricholoma fulvum</i>	Gelbblättriger Ritterling
<i>Tricholoma imbricatum</i>	Feinschuppiger Ritterling
<i>Tricholoma sulfureum</i>	Schwefel-Ritterling
<i>Tricholoma ustale</i>	Brandiger Ritterling
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Rötlicher Holzritterling
<i>Tylopilus felleus</i>	Gallenröhrling
<i>Xerocomus badius</i>	Maronen-Röhrling
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Echter) Rotfuß-Röhrling
<i>Xerocomus parasiticus</i>	Schmarotzer-Röhrling
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	Ziegenlippe
<i>Xerocomus subtomentosus</i> var. <i>ferrugineus</i>	Braunhäutiger Filz-Röhrling, (<i>X. lanatus</i> , <i>X. spadiceus</i>)
<i>Xerula radicata</i>	Samtige Ziegenlippe
<i>Xylaria polymorpha</i>	Grubiger Wurzelrübling
	Vielgestaltige Holzkeule