



Pilzausstellung 2011

261 ausgestellte Taxa

Nomenklatur v. a. der wissenschaftlichen Namen nach BOLLMANN et al. 2002:
Abbildungsverzeichnis mitteleuropäischer Großpilze, 3. Aufl. (soweit dort enthalten)

<i>Agaricus essettei</i>	Schiefknölliger Champignon
<i>Agaricus purpurellus</i>	Purpur-Zwerg-Champignon
<i>Agaricus silvicola</i>	Dünnfleischiger Anis-Champignon
<i>Agaricus vaporarius</i>	Kompost-Egerling
<i>Agrocybe erebia</i>	Lederbrauner Ackerling
<i>Aleuria aurantia</i>	Gewöhnlicher Orange-Becherling
<i>Amanita citrina</i>	Gelber Knollenblätterpilz
<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i>	Gelber Knollenblätterpilz (weiße Form)
<i>Amanita excelsa</i>	Grauer Wulstling
<i>Amanita fulva</i>	Rotbrauner Scheidenstreifling
<i>Amanita muscaria</i>	Fliegenpilz
<i>Amanita phalloides</i>	Grüner Knollenblätterpilz
<i>Amanita porphyria</i>	Porphyrbrauner Wulstling
<i>Amanita rubescens</i>	Perlspelz
<i>Amanita submembranacea</i>	Grauhäutiger Streifling
<i>Amanita vaginata</i>	Grauer Scheidenstreifling
<i>Armillaria mellea</i> s.l.	Hallimasch
<i>Astraeus hygrometricus</i>	Wetterstern
<i>Auriscalpium vulgare</i>	Ohrlöffel-Stacheling
<i>Auricularia auricula-judae</i>	Judasohr
<i>Boletus aestivalis</i>	Sommer-, Eichen-Steinpilz
<i>Boletus edulis</i>	Steinpilz, Herrenpilz
<i>Boletus erythropus</i>	Flockenstieler Hexenröhrling
<i>Boletus luridus</i>	Netzstieler Hexenröhrling
<i>Boletus pulverulentus</i>	Schwarzblauender Röhrling
<i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling
<i>Cantharellus cibarius</i>	Pfifferling, Eierschwamm, Rehling
<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Trompeten-Pfifferling
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	Grünspanbecherling
<i>Chroogomphus (Gomphidius) rutilus</i>	Kupferroter Gelbfuß
<i>Clavulina rugosa</i>	Runzelige Koralle
<i>Clavulinopsis falcata</i>	Weißes Spitz-Keulchen
<i>Clavulinopsis helveola</i>	Goldgelbe Wiesenkoralle




<i>Clavulinopsis luteoalba</i>	Aprikosenfarbige Wiesenkoralle
<i>Clitocybe clavipes</i>	Keulenfüßiger Trichterling
<i>Clitocybe gibba</i>	Ockerbrauner Trichterling
<i>Clitocybe nebularis</i>	Nebelkarpe
<i>Clitocybe odora</i>	Grüner Anis-Trichterling
<i>Clitocybe phyllophila</i>	Bleiweißer Trichterling
<i>Coltricia perennis</i>	Gebänderter Dauerporling
<i>Coprinus comatus</i>	Schopf-Tintling
<i>Coprinus disseminatus</i>	Gesäter Tintling
<i>Coprinus micaceus</i>	Glimmer-Tintling
<i>Cortinarius alboviolaceus</i>	Weißvioletter Dickfuß
<i>Cortinarius armillatus</i>	Geschmückter Gürtelfuß
<i>Cortinarius bolaris</i>	Rotschuppiger Raukopf
<i>Cortinarius cinnamomeus</i>	Zimtgelber Hautkopf
<i>Cortinarius croceus</i>	Gelblättriger Hautkopf
<i>Cortinarius hemitrichus</i>	Weißflockiger Gürtelfuß
<i>Cortinarius hinnuleus</i>	Erdigriechender Gürtelfuß
<i>Cortinarius mucosus</i>	Heide-Schleimfuß
<i>Cortinarius pseudosalor</i>	Ockerbrauner Schleimfuß
<i>Cortinarius rubellus</i>	Spitzbuckelige Orangeschleierling
<i>Cortinarius semisanguineus</i>	Blutblättriger Hautkopf
<i>Cortinarius torvus</i>	Wohlriechender Gürtelfuß
<i>Craterellus cornucopioides</i>	Herbsttrompete, Totentrompete
<i>Crucibulum laeve</i>	Tiegel-Teuerling
<i>Cyathus striatus</i>	Gestreifter Teuerling
<i>Cystoderma amianthinum</i>	Amiant-Körnchenschirmpilz
<i>Daedalea quercina</i>	Eichen-Wirrling
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Rötende Tramete
<i>Echinoderma asperum</i>	Spitzschuppiger Schirmpilz
<i>Entoloma rhodopolium</i>	Niedergedrückter Rötling
<i>Entoloma rhodopolium</i> var. <i>nidorosum</i>	Alkalischer Rötling
<i>Fomes fomentarius</i>	Echter Zunderschwamm
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm
<i>Galerina marginata</i>	Gift-Häubling
<i>Ganoderma lipsiense</i>	Flacher Lackporling
<i>Ganoderma lucidum</i>	Glänzender Lackporling
<i>Geastrum fimbriatum</i>	Fransen-Erdstern, Gewimperter E.
<i>Geastrum striatum</i>	Kragen-Erdstern
<i>Geastrum triplex</i>	Halskrausen-Erdstern




<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Fenchel-Porling
<i>Grifola frondosa</i>	Klapperschwamm
<i>Gymnopilus junonius</i>	Beringter Flämmling
<i>Gyroporus cyanescens</i>	Kornblumen-Röhrling
<i>Handkea (Calvatia) excipuliformis</i>	Beutelstäubling, Sackbovist
<i>Handkea (Calvatia) utriformis</i>	Hasen-Stäubling
<i>Hebeloma crustuliniforme</i>	Tränen-Fälbling
<i>Hebeloma edurum</i>	Kakao-Fälbling
<i>Hebeloma mesophaeum</i>	Dunkelscheibiger Fälbling
<i>Hebeloma radicosum</i>	Wurzelnder Marzipan-Fälbling
<i>Hebeloma sinapizans</i>	Rettich-Fälbling
<i>Helvella atra</i>	Schwarze Lorchel
<i>Helvella crispa</i>	Herbst-Lorchel
<i>Helvella elastica</i>	Elastische Lorchel
<i>Helvella lacunosa</i>	Gruben-Lorchel
<i>Helvella macropus</i>	Langfuß-Lorchel
<i>Hericium coralloides</i>	Ästiger Stachelbart
<i>Hericium erinaceus</i>	Igel-Stachelbart
<i>Heterobasidion annosum</i>	Wurzelschwamm
<i>Hydnellum scrobiculatum</i>	Grubiger Korkstachling
<i>Hydnum repandum</i>	Semmel-Stoppelpilz
<i>Hydnum repandum</i> var. <i>rufescens</i>	Rotgelber Stoppelpilz
<i>Hygrocybe ceracea</i>	Zerbrechlicher Saftling
<i>Hygrocybe conica</i>	Kegeliger Saftling
<i>Hygrocybe irrigata</i> (<i>H. unguinosa</i>)	Grauer Saftling
<i>Hygrocybe pratensis</i>	Wiesen-Ellerling
<i>Hygrocybe psittacina</i>	Papageigrüner Saftling
<i>Hygrocybe virginea</i>	Schneeweisser Saftling
<i>Hygrophorus chrysodon</i>	Goldzahn-Schneckling
<i>Hygrophorus olivaceoalbus</i>	Natternstieler Schneckling
<i>Hymenochaete rubiginosa</i>	Umberbraune Borstenscheibe
<i>Hypholoma capnoides</i>	Graublättriger Schwefelkopf
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf
<i>Hypholoma lateritium</i>	Ziegelroter Schwefelkopf
<i>Inocybe bongardii</i>	Duftender Risspilz
<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>geophylla</i>	Seidiger Risspilz
<i>Inocybe hirtella</i>	Bittermandel-Risspilz
<i>Inocybe languginosa</i>	Wollschuppiger Rißpilz
<i>Inocybe whitei</i>	Weißrosa Risspilz



<i>Ischnoderma benzoinum</i>	Schwarzgebänderter Harzporling
<i>Kuehneromyces (Pholiota) mutabilis</i>	Stockschwämchen
<i>Laccaria amethystina</i>	Violetter Lacktrichterling
<i>Laccaria bicolor</i>	Zweifarbiger Lacktrichterling
<i>Laccaria laccata</i>	Rötlicher Lacktrichterling
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	Tränender Saumpilz
<i>Lactarius azonites</i>	Rauchfarbener Milchling
<i>Lactarius blennius</i>	Graugrüner Milchling
<i>Lactarius deliciosus</i>	Echter Reizker
<i>Lactarius deterrimus</i>	Fichten-Reizker
<i>Lactarius glyciosmus</i>	Blasser Duft-Milchling
<i>Lactarius helvus</i>	Bruch-Milchling, Maggipilz
<i>Lactarius pubescens</i>	Flaumiger Milchling
<i>Lactarius quietus</i>	Eichen-Milchling
<i>Lactarius rufus</i>	Rotbrauner Milchling
<i>Lactarius subdulcis</i>	Süßlicher oder Buchen-Milchling
<i>Lactarius theiogalus</i>	Flatter-Milchling
<i>Lactarius turpis</i>	Olivbrauner Milchling
<i>Lactarius vellereus</i>	Wolliger Milchling, Erdschieber
<i>Lactarius vietus</i>	Graufleckender Milchling
<i>Leccinum oxydabile</i>	Rötender Birkenpilz
<i>Leccinum rufum</i>	Espen-Rotkappe, Kapuziner
<i>Leccinum scabrum</i>	Gewöhnlich.Birkenpilz, Kapuziner
<i>Leccinum scabrum</i> var. <i>cinnamomeum</i>	Zimtfarbener Rauhstielröhrling
<i>Leccinum scabrum</i> var. <i>niveum</i>	Moor-Birkenpilz
<i>Leccinum variicolor</i>	Verschiedenfarbiger Birkenpilz
<i>Leccinum versipelle</i>	Birken-Rotkappe
<i>Leotia lubrica</i>	Grüngelbes Gallertkäppchen
<i>Lepiota castanea</i>	Kastanienbrauner Schirmling
<i>Lepiota cristata</i>	Stinkschirmling, Kammschirmling
<i>Lepiota pseudohelveola</i>	Rosastieliger Schirmling
<i>Lepista flaccida</i>	Fuchsiger Rötelritterling
<i>Lepista flaccida</i> f. <i>gilva</i>	Wasserfleckiger Rötelritterling
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschenstäubling
<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Birnen-Stäubling
<i>Lycoperdon umbrinum</i>	Bräunlicher Stäubling
<i>Lyophyllum decastes</i>	Büschen-Rasling
<i>Macrolepiota konradii</i>	Grobscholliger Riesenschirmling
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasolpilz



<i>Macrolepiota rachodes</i>	Safran-Schirmpilz
<i>Macrolepiota venenata</i>	Gift-Riesenschirmpilz
<i>Marasmius alliaceus</i>	Langstieler Knoblauch-Schwindling
<i>Megacollybia platyphylla</i>	Breitblatt oder Breitblattrübling
<i>Melanoleuca grammopus</i>	Rillstieler Weichritterling
<i>Meripilus giganteus</i>	Riesenporling
<i>Mutinus caninus</i>	Gewöhnliche Hundsrute
<i>Mycena galericulata</i>	Rosablättriger Helmling
<i>Mycena haematopus</i>	Blut-Helmling
<i>Mycena leptocephala</i>	Grauer Nitrat-Helmling
<i>Mycena pelianthina</i>	Schwarzgezähnelter Helmling
<i>Mycena pura</i>	Rettich-Helmling
<i>Mycena rosea</i>	Rosafarbener Rettich-Helmling
<i>Nectria cinnabarina</i>	Zinnoberroter Pustelpilz
<i>Oligoporus guttulatus</i>	Getropfter Saftporling
<i>Oligoporus tephroleucus</i>	Grauweißer Saftporling
<i>Oudemansiella mucida</i>	Beringter Schleimrübling
<i>Panellus serotinus</i>	Gelbstieliger Muschelseitling
<i>Panellus stipticus</i>	Bitterer Zwerg-Muschelseitling
<i>Paxillus atrotomentosus</i>	Samtfuß-Krempling
<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling
<i>Paxillus rubicundulus</i>	Erlen Krempling
<i>Phaeolus spadiceus</i>	Kiefern-Braunporling
<i>Phallus hadriani</i>	Dünen-Stinkmorchel
<i>Phallus impudicus</i>	Gewöhnliche Stinkmorchel
<i>Phellinus ribis</i>	Stachelbeer-Feuerschwamm
<i>Phellinus tuberculosus</i>	Pflaumenfeuerschwamm
<i>Pholiota astragalina</i>	Safranroter Schüppling
<i>Pholiota flammans</i>	Feuer-Schüppling
<i>Phyllotopsis nidulans</i>	Orangeseitling
<i>Piptoporus betulinus</i>	Birken-Porling
<i>Plicaturopsis crispa</i>	Krauser Aderzähling
<i>Pluteus cervinus</i>	Rehbrauner Dachpilz
<i>Pluteus cinereofuscus</i>	Graubrauner Dachpilz
<i>Pluteus petasatus</i>	Schuppigseidiger Dachpilz
<i>Pluteus salicinus</i>	Graugrüner Dachpilz
<i>Pluteus umbrosus</i>	Schwarzfleckiger Dachpilz
<i>Polyporus badius</i>	Kastanienbrauner Porling
<i>Polyporus leptocephalus</i>	Löwengelber Stielporling



<i>Psathyrella maculata</i>	Fleckiger Saumpilz
<i>Psathyrella piluliformis</i>	Wässriger Mürbling
<i>Psathyrella tephrophylla</i>	Dunkelblättriger Mürbling
<i>Pseudocraterellus sinuosus</i>	Krause Kraterelle
<i>Psilocybe (Stropharia) squamosa</i>	Schuppiger Klebkopf (Träuschling)
<i>Ptychogaster fuliginoides</i>	Weißen Polsterpilz
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	Zinnoberschwamm
<i>Ramaria formosa</i>	Dreifarbige Koralle
<i>Ramaria stricta</i>	Steife Koralle
<i>Rhodocollybia butyracea</i> var. <i>asema</i>	Horngrauer Rübling
<i>Rhodocollybia maculata</i>	Gefleckter Rübling
<i>Rhodocybe gemina</i>	Würziger Tellerling
<i>Rozites caperatus</i>	Reifpilz, Zigeuner
<i>Russula aeruginea</i>	Grasgrüner Birken-Täubling
<i>Russula amoenolens</i>	Brauner Camembert-Täubling
<i>Russula anatina</i>	Graugrüner Reif-Täubling
<i>Russula atrorubens</i>	Schwarzroter Spei-Täubling
<i>Russula caerulea</i> (<i>R. amara</i>)	Buckel-Täubling
<i>Russula claroflava</i>	Gelber Graustiel-Täubling
<i>Russula cyanoxantha</i>	Frauen-Täubling
<i>Russula decolorans</i>	Orangeroter Täubling
<i>Russula fellea</i>	Gallen-Täubling
<i>Russula ionochlora</i>	Kleiner Frauen-Täubling
<i>Russula mairei</i> (<i>R. nobilis</i>)	Buchen-Spei-Täubling
<i>Russula nigricans</i>	Dickblättriger Schwärz-Täubling
<i>Russula ochroleuca</i>	Ockerweißer Zitronen-Täubling
<i>Russula paludosa</i>	Apfel-Täubling
<i>Russula pectinatoides</i>	Kratzender Kamm-Täubling
<i>Russula puellaris</i>	Milder Wachstäubling
<i>Russula pulchella</i> (<i>R. exalbicans</i>)	Verblassender Birken-Täubling
<i>Russula sardonia</i>	Zitronenblättriger Täubling
<i>Russula solaris</i>	Sonnen-Täubling
<i>Russula turci</i>	Jodoform-Täubling
<i>Russula vesca</i>	Fleischroter Speise-Täubling
<i>Russula vinosa</i>	Weinroter Graustiel-Täubling
<i>Russula violeipes</i>	Violettstieliger Pfirsich-Täubling
<i>Russula xerampelina</i>	Roter Herings-Täubling
<i>Schizophyllum commune</i>	Gemeiner Spaltblättling
<i>Scleroderma areolatum</i>	Leopardenfell-Hartbovist



<i>Scleroderma citrinum</i>	Dickschaliger Kartoffelbovist
<i>Sistotrema confluens</i>	Gestielter Zahnling
<i>Sparassis crispa</i>	Krause Glucke
<i>Spongiporus (Tyromyces) caesius</i>	Blauer Saftporling
<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	Strubbelkopfröhrling
<i>Suillus bovinus</i>	Kuh-Röhrling
<i>Suillus collinitus</i>	Ringloser Butterpilz
<i>Suillus granulatus</i>	Körnchen-Röhrling
<i>Suillus grevillei</i>	Goldröhrling
<i>Suillus luteus</i>	Butterpilz
<i>Suillus variegatus</i>	Sand-Röhrling
<i>Thelephora terrestris</i>	Erd-Warzenpilz
<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete
<i>Trametes hirsuta</i>	Striegelige Tramete
<i>Trametes versicolor</i>	Schmetterlingstramete
<i>Tricholoma fulvum</i>	Gelbblättriger Ritterling
<i>Tricholoma imbricatum</i>	Feinschuppiger Ritterling
<i>Tricholoma lascivum</i>	Unverschämter Ritterling
<i>Tricholoma myomyces</i>	Mausgrauer Erd-Ritterling
<i>Tricholoma orirubens</i>	Rötender Erd-Ritterling
<i>Tricholoma sulphureum</i>	Schwefel-Ritterling
<i>Tricholoma terreum</i>	Graublättriger Erd-Ritterling
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Rötlicher Holzritterling
<i>Tylopilus felleus</i>	Gallenröhrling
<i>Ustilago zaeae</i>	Mais-Beulenbrand
<i>Volvariella gloiocephala</i>	Großer Scheidling
<i>Xerocomus badius</i>	Maronen-Röhrling
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	Rotfuß-Röhrling
<i>Xerocomus parasiticus</i>	Schmarotzer-Röhrling
<i>Xerocomus pruinatus</i>	Bereifter Rotfuß-Röhrling
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	Ziegenlippe
<i>Xerocomus subtomentosus</i> var. <i>ferrugineus</i>	Samtige Ziegenlippe
<i>Xerula radicata</i>	Schleimiger Wurzelrübling