

Pilzausstellung 2013: 284 ausgestellte Taxa

Nomenklatur v. a. der wissenschaftlichen Namen nach BOLLMANN et al. 2007:
 Abbildungsverzeichnis mitteleuropäischer Großpilze, 4. Aufl. (soweit dort enthalten).

<i>Agaricus abruptibulbus</i>	Schiefknölliger Anis-Champignon
<i>Agaricus xanthoderma</i>	Karbol-Champignon
<i>Agrocybe erebia</i>	Leberbrauner Ackerling
<i>Aleuria aurantia</i>	Gewöhnlicher Orangebecherling
<i>Amanita citrina</i> var. <i>citrina</i>	Gelber Knollenblätterpilz
<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i>	Gelber Knollenblätterpilz, weiße Varietät
<i>Amanita excelsa</i>	Grauer Wulstling
<i>Amanita fulva</i>	Rotbrauner Streifling
<i>Amanita muscaria</i>	Roter Fliegenpilz
<i>Amanita pantherina</i>	Pantherpilz
<i>Amanita phalloides</i>	Grüner Knollenblätterpilz
<i>Amanita porphyria</i>	Porphyrbrauner Wulstling
<i>Amanita rubescens</i>	Perlspätzle
<i>Amanita submembranacea</i>	Grauhäutiger Scheidenstreifling
<i>Amanita vaginata</i>	Grauer Streifling
<i>Armillaria mellea</i>	Hallimasch
<i>Ascocoryne sarcoides</i>	Fleischroter Gallertbecher
<i>Aspropaxillus giganteus</i>	Riesenkrempentrichterling
<i>Astraeus hygrometricus</i>	Gemeiner Wetterstern
<i>Auricularia (Hirneola) auricula-judae</i>	Judasohr
<i>Bjerkandera adusta</i>	Angebrannter Rauchporling
<i>Boletus aerens</i>	Schwarzähnlicher Steinpilz
<i>Boletus calopus</i>	Schönenfuß-Röhrling
<i>Boletus edulis</i>	Steinpilz, Fichten-Steinpilz
<i>Boletus erythropus</i> var. <i>discolor</i>	Gelber Hexen-Röhrling
<i>Boletus erythropus</i> var. <i>erythropus</i>	Flockenstieliger Hexen-Röhrling
<i>Boletus impolitus</i>	Fahler Röhrling
<i>Boletus luridiformis</i> var. <i>junquilleus</i>	Falscher Schwefelröhrling
<i>Boletus luridus</i>	Netzstieliger Hexen-Röhrling
<i>Boletus piperatus</i>	Pfefferröhrling
<i>Boletus satanas</i>	Satans-Röhrling
<i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling
<i>Calvatia excipuliformis</i>	Beutel-Stäubling
<i>Calvatia (Langermannia) gigantea</i>	Riesenbovist

<i>Cantharellus cibarius</i>	Echter Pfifferling
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	Kleinsporiger Grünspanbecherling
<i>Clavariadelphus pistillaris</i>	Herkuleskeule
<i>Clavulina cinerea</i>	Grauer Korallenpilz
<i>Clavulina cristata</i>	Kammförmiger Korallenpilz
<i>Clavulina rugosa</i>	Runzliger Korallenpilz
<i>Clavulinopsis helveola</i>	Goldgelbe Wiesenkoralle
<i>Clavulinopsis falcata</i>	Weißes Spitzkeulchen
<i>Clavulinopsis luteoalba</i>	Aprikosenfarbene Wiesenkeule
<i>Clitocybe clavipes</i>	Keulenfüßiger Trichterling
<i>Clitocybe gibba</i>	Ockerbrauner Trichterling
<i>Clitocybe (Lepista) nebularis</i>	Nebelgrauer Trichterling, Graukappe
<i>Clitocybe odora</i>	Grüner Anis-Trichterling
<i>Clitocybe phyllophila</i>	Bleiweißer Trichterling
<i>Clitopilus prunulus</i>	Mehl-Räsling
<i>Collybia butyracea</i> var. <i>asema</i>	Horngrauer Rübling
<i>Collybia dryophila</i>	Waldfreund-Rübling
<i>Coprinus atramentarius</i>	Falten-Tintling
<i>Coprinus comatus</i>	Schopf-Tintling
<i>Coprinus micaceus</i>	Glimmer-Tintling
<i>Cortinarius alboviolaceus</i>	Weißvioletter Dickfuß
<i>Cortinarius cinnamomeus</i>	Zimtbrauner Hautkopf
<i>Cortinarius collinitus</i>	Blaustiel-Schleimfuß
<i>Cortinarius croceus</i>	Safranblättriger Hautkopf
<i>Cortinarius infractus</i>	Bitterer Schleimkopf
<i>Cortinarius mucosus</i>	Heide-Schleimfuß
<i>Cortinarius pseudosulphureus</i>	Grünlings-Klumpfuß
<i>Cortinarius purpurascens</i>	Purpurfleckender Klumpfuß
<i>Cortinarius stillatitius</i>	Honig-Schleimfuß
<i>Cortinarius torvus</i>	Wohlriechender Gürtelfuß
<i>Craterellus cornucopioides</i>	Toten- oder Herbsttrompete
<i>Crepidotus mollis</i>	Gallertfleischiges Stummelfüßchen
<i>Crepidotus variabilis</i>	Gemeines Stummelfüßchen
<i>Crucibulum laeve</i>	Tiegelteuerling
<i>Cystoderma amiantinum</i>	Amiant-Körnchenschirmling
<i>Daedalea quercina</i>	Eichen-Wirrling
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Rötende Tramete, Rötender Blätterwirrling
<i>Echinoderma asperum</i> (<i>Lepiota aspera</i>)	Spitzschuppiger Stachelschirmling
<i>Entoloma rhodopolium</i>	Niedergedrückter Rötling

<i>Fistulina hepatica</i>	Leberpilz, Ochsenzunge
<i>Fomes fomentarius</i>	Echter Zunderschwamm
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm
<i>Galerina marginata</i>	Gifthäubling
<i>Ganoderma lipsiense</i> (<i>G. applanatum</i>)	Flacher Lackporling
<i>Ganoderma lucidum</i>	Glänzender Lackporling
<i>Gastrum pectinatum</i>	Kamm-Erdstern
<i>Gastrum rufescens</i>	Rotbrauner Erdstern
<i>Gastrum sessile</i>	Gewimperter Erdstern
<i>Gastrum striatum</i>	Kragen-Erdstern
<i>Gastrum triplex</i>	Halskrausen-Erdstern
<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Fenchelporling
<i>Gomphidius glutinosus</i>	Großer Schmierling
<i>Gomphidius rutilans</i>	Kupferroter Gelbfuß
<i>Grifola frondosa</i>	Klapperschwamm
<i>Gymnopilus junonius</i>	Beringter Flämmling
<i>Gymnopilus penetrans</i>	Geflecktblättriger Flämmling
<i>Gymnopus (Collybia) confluens</i>	Knopfstiell-Blasssporrübling
<i>Gymnopus peronatus</i> (<i>Collybia peronata</i>)	Brennender Blasssporrübling
<i>Gyrodon lividus</i>	Erlen-Grübling
<i>Handkea (Calvatia) utriformis</i>	Hasenstäubling
<i>Hebeloma crustuliniforme</i>	Tränen-Fälbling, Gemeiner Fälbling
<i>Hebeloma mesophaeum</i>	Dunkelscheibiger Fälbling
<i>Hebeloma radicosum</i>	Wurzelnder Fälbling
<i>Helvella crispa</i>	Herbst-Lorchel
<i>Helvella elastica</i>	Elastische Lorchel
<i>Helvella lacunosa</i>	Grubenlorchel
<i>Hericium coralloides</i>	Ästiger Stachelbart, Korallen-Stachelbart
<i>Heterobasidion annosum</i>	Wurzelschwamm
<i>Hydnnum repandum</i>	Semmel-Stoppelpilz
<i>Hydnnum repandum</i> var. <i>rufescens</i>	Rotgelber Semmelstoppelpilz
<i>Hydropus subalpinus</i>	Buchenwald-Wasserfuß
<i>Hygrocybe ceracea</i>	Gebrechlicher Saftling
<i>Hygrocybe conica</i>	Schwärzender Saftling
<i>Hygrocybe miniata</i>	Mennigroter Saftling
<i>Hygrocybe pratensis</i>	Wiesen-Ellerling
<i>Hygrocybe psittacina</i>	Papageigrüner Saftling
<i>Hygrocybe unguinosa</i>	Grauer Saftling
<i>Hygrocybe virginea</i>	Schneeweißer Ellerling

<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Falscher Pfifferling
<i>Hygrophorus discoxanthus</i>	Gelbverfärbender Schneckling
<i>Hygrophorus penarius</i>	Trockener Schneckling
<i>Hypholoma capnoides</i>	Graublättriger Schwefelkopf
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf
<i>Hypholoma lateritium</i> (<i>H. sublateritium</i>)	Ziegelroter Schwefelkopf
<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>geophylla</i>	Seidiger Risspilz
<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i>	Lilaseidiger Risspilz
<i>Inocybe haemacta</i>	Grünroter Risspilz
<i>Ischnoderma resinosum</i>	Laubholz-Harzporling
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	Gewöhnliches Stockschwämmchen
<i>Laccaria amethystina</i>	Violetter Lacktrichterling
<i>Laccaria laccata</i>	Rötlicher Lacktrichterling
<i>Laccaria proxima</i>	Braunstieler Lacktrichterling
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	Tränender Saumpilz
<i>Lactarius blennius</i>	Graugrüner Milchling
<i>Lactarius chrysorrheus</i>	Goldflüssiger Milchling
<i>Lactarius deterrimus</i>	Fichten-Reizker
<i>Lactarius deliciosus</i>	Edel-Reizker
<i>Lactarius fuliginosus</i>	Rußfarbener Milchling
<i>Lactarius glyciosmus</i>	Blasser Duft-Milchling
<i>Lactarius helvus</i>	Filziger Milchling
<i>Lactarius hepaticus</i>	Leberbrauner Milchling
<i>Lactarius pallidus</i>	Fleischblasser Milchling
<i>Lactarius pterosporus</i>	Flügelsporiger Milchling
<i>Lactarius pubescens</i>	Flaumiger Milchling
<i>Lactarius pyrogalus</i>	Scharfer Hasel-Milchling
<i>Lactarius quietus</i>	Eichen-Milchling
<i>Lactarius rufus</i>	Rotbrauner Milchling
<i>Lactarius subdulcis</i>	Süßlicher Buchen-Milchling
<i>Lactarius tabidus</i>	Flatter-Milchling
<i>Lactarius torminosus</i>	Birken-Milchling
<i>Lactarius turpis</i>	Olivbrauner Milchling
<i>Lactarius vellereus</i>	Wolliger Milchling
<i>Laetiporus sulphureus</i>	Schwefelporling
<i>Leccinum carpini</i>	Hainbuchen-Rauhfussröhrling
<i>Leccinum duriusculum</i>	Brauner Pappel-Raustielröhrling
<i>Leccinum rufum</i>	Espen-Rotkappe
<i>Leccinum scabrum</i> var. <i>holopus</i>	Moor-Birkenpilz

<i>Leccinum scabrum</i> var. <i>melaneum</i>	Dunkler Birkenpilz
<i>Leccinum scabrum</i> var. <i>scabrum</i>	Gemeiner Raustielröhrling, Birkenpilz
<i>Leccinum variicolor</i>	Verschiedenfarbiger Birkenpilz
<i>Leccinum versipelle</i>	Birken-Rotkappe
<i>Lentinellus cochleatus</i>	Anis-Zähling
<i>Lentinellus cochleatus</i> var. <i>inolens</i>	Geruchloser Anis-Zähling
<i>Leotia lubrica</i>	Grüngelbes Gallertkäppchen
<i>Lepiota castanea</i>	Kastanienbrauner Schirmling
<i>Lepiota cristata</i>	Stink-Schirmling
<i>Lepista flaccida</i> (<i>L. inversa</i>)	Fuchsiger Rötelritterling,
<i>Lepista gilva</i> (<i>L. inversa</i> f. <i>gilva</i>)	Wasserfleckiger (Fahlgelber) Rötelritterling
<i>Lepista sordida</i> var. <i>lilacea</i>	Lilafarbener Rötelritterling
<i>Lycogala epidendrum</i>	Blutmilchpilz
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling
<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Birnen-Stäubling
<i>Lycoperdon umbrinum</i>	Bräunlicher Stäubling
<i>Lyophyllum connatum</i>	Weisse Rasling
<i>Lyophyllum decastes</i>	Büschen-Rasling
<i>Macrolepiota konradii</i>	Sternschuppiger Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota mastoidea</i>	Warzen-Schirmpilz
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, Gewöhnlicher Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota rachodes</i>	Safran-Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota venenata</i>	Gift-Riesenschirmling
<i>Marasmius alliaceus</i>	Langstieler Knoblauch-Swindling
<i>Marasmius epiphylloides</i>	Aderblättriger Schwindling
<i>Marasmius oreades</i>	Nelken-Swindling
<i>Megacollybia platyphylla</i>	Breitblatt, Breitblättriger Rübling
<i>Melanoleuca brevipes</i>	Kurzstieler Weichritterling
<i>Melanoleuca cognata</i>	Frühlings-, Falber Weichritterling
<i>Melanoleuca grammopus</i>	Rillstieler Weichritterling
<i>Meripilus giganteus</i>	Riesenporling
<i>Mycena crocata</i>	Gelbmilchender Helmling
<i>Mycena inclinata</i>	Buntstieler Helmling
<i>Mycena pelianthina</i>	Schwarzgezähnelter Rettich-Helmling
<i>Mycena pura</i>	Gemeiner Rettich-Helmling
<i>Mycena rosea</i>	Rosa Rettich-Helmling
<i>Mycena zephirus</i>	Rostfleckiger Helmling
<i>Oligoporus tephroleucus</i>	Grauweißer Saftporling
<i>Otidea alutacea</i>	Lederfarbiger Öhring

<i>Otidea onotica</i>	Eselsohr
<i>Oudemansiella mucida</i>	Buchen-, Beringter Schleimrübling
<i>Panellus stipticus</i>	Bitterer Zwerg-Muschelseitling
<i>Panus conchatus</i>	Laubholz-Knäueling
<i>Paxillus atrotomentosus</i>	Samtfuß-Krempling
<i>Paxillus filamentosus</i>	Erlenkrempling
<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling
<i>Peziza vesiculosa</i>	Blasiger Becherling
<i>Phaeolus spadiceus</i>	Kiefern-Braunporling
<i>Phallus impudicus</i>	Gemeine Stinkmorchel
<i>Pholiota astragalina</i>	Safranroter Schüppling
<i>Pholiota flammans</i>	Feuer-Schüppling
<i>Pholiota populnea</i>	Pappel-Schüppling
<i>Pholiota squarrosa</i>	Sparriger Schüppling
<i>Piptoporus betulinus</i>	Birken-Hautporling
<i>Pleurotus dryinus</i>	Berindeter Seitling
<i>Pluteus cervinus</i>	Hirschbrauner Dachpilz
<i>Polyporus tuberaster</i>	Sklerotien-Stielporling
<i>Psathyrella piluliformis</i>	Wässriger Mürbling
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	Zitterzahn
<i>Ptychogaster fuliginoides</i>	Weißer Polsterpilz
<i>Pulveroboletus lignicola</i>	Nadelholz-Röhrling
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	Zinnober schwamm, Zinnoberrote Tramete
<i>Ramaria mairei</i>	Bauchweh-Koralle
<i>Ramaria stricta</i>	Steife Koralle
<i>Rhodocollybia (Collybia) butyracea</i>	Butter-Rübling
<i>Rhodocollybia (Collybia) maculata</i>	Gefleckter Rosasperrübling
<i>Russula aeruginea</i>	Grasgrüner Täubling
<i>Russula amoena</i>	Brauner Camembert-Täubling
<i>Russula caerulea</i>	Buckel-Täubling
<i>Russula cyanoxantha</i>	Violettgrüner Frauen-Täubling
<i>Russula decolorans</i>	Orangeroter Graustiel-Täubling
<i>Russula fellea</i>	Gallen-Täubling
<i>Russula grata</i>	Mandel-Täubling
<i>Russula mairei</i>	Buchen-Spei-Täubling
<i>Russula nigricans</i>	Dickblättriger Schwarz-Täubling
<i>Russula ochroleuca</i>	Ockerweißer Täubling
<i>Russula olivacea</i>	Rotstieler Leder-Täubling
<i>Russula parazurea</i>	Blaugrüner Reif-Täubling

<i>Russula pectinatoides</i>	Kratzender Kamm-Täubling
<i>Russula puellaris</i>	Milder Wachs-Täubling
<i>Russula pulchella</i>	Verblassender Täubling
<i>Russula rhodopus</i>	Flammenstiel-Täubling
<i>Russula rosea (R. lepida)</i>	Harter Zinnober-Täubling
<i>Russula sardonia</i>	Zitronenblättriger Täubling
<i>Russula vesca</i>	Fleischroter Speise-Täubling
<i>Russula violeipes</i>	Violettstieler Pfirsich-Täubling
<i>Russula xerampelina</i>	Roter Herings-Täubling
<i>Sarcodon imbricatus</i>	Habichtspilz
<i>Scleroderma citrinum</i>	Dickschaliger Kartoffelbovist, -Hartbovist
<i>Scleroderma verrucosum</i>	Braunwarziger Hartbovist
<i>Sparassis crispa</i>	Krause Glucke
<i>Spongiporus caesius</i>	Blauer Saftporling
<i>Spongiporus stipticus</i>	Bitterer Saftporling
<i>Steccherinum ochraceum</i>	Ockerrötlicher Resupinatstacheling
<i>Stereum hirsutum</i>	Striegeliger Schichtpilz
<i>Stropharia aeruginosa</i>	Grünspan-Träuschling
<i>Stropharia squamosa</i>	Schuppiger Träuschling
<i>Suillus bovinus</i>	Kuh-Röhrling
<i>Suillus granulatus</i>	Körnchen-Röhrling, Schmerling
<i>Suillus grevillei</i>	Goldgelber Lärchen-Röhrling
<i>Suillus luteus</i>	Butterpilz
<i>Suillus variegatus</i>	Sand-Röhrling
<i>Suillus viscidus</i>	Grauer Lärchen-Röhrling
<i>Thelephora caryophyllea</i>	Nelkenförmiger Warzenpilz
<i>Thelephora terrestris</i>	Erd-Warzenpilz
<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete
<i>Trametes versicolor</i>	Schmetterlings-Tramete
<i>Tricholoma argyraceum</i>	Silbergrauer Erdritterling
<i>Tricholoma columbetta</i>	Seidiger Ritterling
<i>Tricholoma equestre</i>	Grünling
<i>Tricholoma fulvum</i>	Gelbblättriger Ritterling
<i>Tricholoma imbricatum</i>	Feinschuppiger Ritterling
<i>Tricholoma inamoenum</i>	Lästiger Ritterling
<i>Tricholoma lascivum</i>	Strohblasser Gas-Ritterling
<i>Tricholoma myomyces</i>	Mausgrauer Erd-Ritterling
<i>Tricholoma orirubens</i>	Rötender Erd-Ritterling
<i>Tricholoma populinum</i>	Pappel-Ritterling

- Tricholoma saponaceum* Seifen-Ritterling
Tricholoma sulfureum Schwefel-Ritterling
Tricholoma terreum Graublättriger Erd-Ritterling
Tricholoma ustale Brandiger Ritterling
Tricholomopsis rutilans Rötlicher Holzritterling
Tulostoma brumale Zitzen-Stielbovist
Tylopilus felleus Gallenröhrling
Vascellum pratense Wiesen-Staubbecher
Xerocomus badius Maronen-Röhrling
Xerocomus chrysenteron Echter Rotfuß-Röhrling
Xerocomus parasiticus Schmarotzer-Röhrling
Xerocomus (Boletellus) pruinatus Stattlicher Rotfuß-Röhrling, Bereifter Röhrling
Xerocomus subtomentosus var. *ferrugineus* (*X. spadiceus*)
..... Brauner Filz-Röhrling, Samtige Ziegenlippe
Xerocomus subtomentosus var. *subtomentosus* Ziegenlippe
Xerula radicata Grubiger Wurzelrübling
Xylaria polymorpha Vielgestaltige Holzkeule