

Pilzausstellung 2014: 292 ausgestellte Taxa

Nomenklatur v. a. der wissenschaftlichen Namen nach BOLLMANN et al. 2007:
 Abbildungsverzeichnis mitteleuropäischer Großpilze, 4. Aufl. (soweit dort enthalten).

<i>Agaricus abruptibulbus</i>	Schiefknolliger Champignon
<i>Agaricus bernardii</i>	Salzwiesen-Champignon
<i>Agaricus campestris</i>	Wiesen-Champignon
<i>Agaricus macrosporus</i>	Großsporiger Champignon
<i>Agaricus silvaticus</i>	(Kleiner) Wald-Egerling
<i>Agaricus vaporarius</i>	Kompost-Egerling
<i>Agaricus xanthoderma</i>	Karbol-Champignon, Gift-Champignon
<i>Agrocybe erebia</i>	Leberbrauner Ackerling
<i>Aleuria aurantia</i>	Gewöhnlicher Orangebecherling
<i>Amanita citrina</i> var. <i>citrina</i>	Gelber Knollenblätterpilz
<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i>	Gelber Knollenblätterpilz, weiße Varietät
<i>Amanita excelsa</i>	Grauer Wulstling
<i>Amanita fulva</i>	Fuchsiger Scheidenstreifling
<i>Amanita muscaria</i>	Fliegenpilz
<i>Amanita pantherina</i>	Pantherpilz
<i>Amanita phalloides</i>	Grüner Knollenblätterpilz
<i>Amanita porphyria</i>	Porphyrbrauner Wulstling
<i>Amanita rubescens</i>	Perlpilz
<i>Amanita submembranacea</i>	Grauhäutiger Scheidenstreifling
<i>Armillaria ostoyae</i>	Dunkler Hallimasch
<i>Astreus hygrometricus</i>	Gemeiner Wetterstern
<i>Baeospora myosurus</i>	Mäuseschwanz-Rübling
<i>Bisporella citrina</i>	Zitronengelbes Reisigbecherchen
<i>Bjerkandera adusta</i>	Angebrannter Rauchporling
<i>Boletus calopus</i>	Schönfuß-Röhrling
<i>Boletus edulis</i>	Steinpilz, Fichten-Steinpilz
<i>Boletus erythropus</i> var. <i>erythropus</i>	Flockenstieleriger Hexen-Röhrling
<i>Boletus luridus</i>	Netzstieleriger Hexen-Röhrling
<i>Boletus piperatus</i>	Pfefferröhrling
<i>Boletus queletii</i>	Glattstieleriger Hexenröhrling
<i>Boletus radicans</i>	Wurzelnder Bitterröhrling
<i>Boletus reticulatus</i>	Sommer-Steinpilz, Eichen-Steinpilz
<i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling
<i>Calocybe carnea</i>	Fleischrosa Schönkopf

<i>Calvatia excipuliformis</i>	Beutel-Stäubling
<i>Calvatia gigantea</i> (<i>Langermannia g.</i>).....	Riesenbovist
<i>Calvatia utriformis</i>	Hasenkopf-Bovist, Hasen-Stäubling
<i>Cantharellus cibarius</i>	Echter Pfifferling
<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Trompeten-Pfifferling
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	Kleinsporiger Grünspanbecherling
<i>Chroogomphus rutilus</i>	Kupferroter Gelbfuß
<i>Claviceps purpurea</i>	Mutterkorn
<i>Clavulina rugosa</i>	Runzlicher Korallenpilz
<i>Clavulinopsis corniculata</i>	Geweihförmige Wiesenkoralle
<i>Clitocybe clavipes</i>	Keulenfüßiger Trichterling
<i>Clitocybe gibba</i>	Ockerbrauner Trichterling
<i>Clitocybe hydrogramma</i>	Ranziger Trichterling
<i>Clitocybe nebularis</i> (<i>Lepista n.</i>)	Nebelgrauer Trichterling, Graukappe
<i>Clitocybe odora</i>	Grüner Anis-Trichterling
<i>Clitocybe phyllophila</i>	Bleiweißer Trichterling
<i>Clitocybe rivulosa</i>	Rinnigbereifter Trichterling
<i>Clitopilus prunulus</i>	Mehl-Räsling
<i>Collybia butyracea</i> var. <i>asema</i>	Horngrauer Rübbling
<i>Collybia dryophila</i>	Waldfreund-Rübbling
<i>Coltricia perennis</i>	Gebänderter Dauerporling
<i>Coprinus comatus</i>	Schopf-Tintling
<i>Coprinus micaceus</i>	Glimmer-Tintling
<i>Cortinarius alboviolaceus</i>	Weißvioletter Dickfuß
<i>Cortinarius anomalus</i>	Graubräunlicher Dickfuß
<i>Cortinarius armillatus</i>	Geschmückter Gürtelfuß
<i>Cortinarius bolaris</i>	Rotschuppiger Rauhkopf
<i>Cortinarius caperatus</i>	Reifpilz, Zigeuner
<i>Cortinarius cinnamomeus</i>	Zimtbrauner Hautkopf
<i>Cortinarius croceus</i> (<i>C. cinnamomeolutea</i>)	Gelbblättriger Hautkopf
<i>Cortinarius hemitrichus</i>	Weißflockiger Gürtelfuß
<i>Cortinarius lividoochraceus</i>	Langstielliger Schleimfuß
<i>Cortinarius mucosus</i>	Heide-Schleimfuß
<i>Cortinarius sanguineus</i>	Blutroter Hautkopf
<i>Cortinarius semisanguineus</i>	Blutblättriger Hautkopf
<i>Cortinarius torvus</i>	Wohlriechender Gürtelfuß
<i>Cortinarius</i> sp.	Schleierling
<i>Crepidotus variabilis</i>	Gemeines Stummelfüßchen
<i>Creolophus cirrhatus</i>	Dorniger Stachelbart

<i>Crucibulum laeve</i>	Tiegelteuerling
<i>Cystoderma amiantinum</i>	Amiant-Körnchenschirmling
<i>Cystoderma terrei</i>	Zinnoberbrauner Körnchenschirmling
<i>Daedalea quercina</i>	Eichen-Wirrling
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Rötende Tramete, Rötender Blätterwirrling
<i>Fistulina hepatica</i>	Leberpilz, Ochsenzunge
<i>Flammulina velutipes</i>	Gewöhnlicher Samtfußrübling
<i>Fomes fomentarius</i>	Echter Zunderschwamm
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm
<i>Galerina marginata</i>	Gifthäubling
<i>Galerina</i> sp.	Häubling
<i>Ganoderma applanatum</i> (<i>G. lipsiense</i>)	Flacher Lackporling
<i>Ganoderma lucidum</i>	Glänzender Lackporling
<i>Geastrum pectinatum</i>	Kamm-Erdstern
<i>Geastrum fimbriatum</i>	Gewimperter Erdstern
<i>Geastrum striatum</i>	Kragen-Erdstern
<i>Geastrum triplex</i>	Halskrausen-Erdstern
<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Fenchelporling
<i>Gomphidius glutinosus</i>	Großer Schmierling, Kuhmaul
<i>Gymnopilus spectabilis</i> (<i>G. junonius</i>)	Beringter Flämmling
<i>Gymnopus confluens</i> (<i>Collybia</i> c.)	Knopfstieliger Rübling
<i>Gymnopus peronatus</i> (<i>Collybia peronata</i>)	Brennender Rübling
<i>Gymnosporangium fuscum</i> (<i>G. sabinae</i>)	Birnengitterrost
<i>Gyroporus cyanescens</i>	Kornblume-Röhrling
<i>Hapalopilus rutilans</i>	Zimtfarbener Weichporling
<i>Hebeloma crustuliniforme</i>	Tonblasser Fälbling
<i>Hebeloma mesophaeum</i>	Dunkelscheibiger Fälbling
<i>Helvella crispa</i>	Herbst-Lorchel
<i>Helvella ephippium</i>	Sattel-Lorchel
<i>Helvella lacunosa</i>	Gruben-Lorchel
<i>Hericium coralloides</i>	Ästiger Stachelbart, Korallen-Stachelbart
<i>Heterobasidion annosum</i>	Wurzelschwamm
<i>Hydnum repandum</i> var. <i>rufescens</i>	Rotgelber Stoppelpilz
<i>Hygrocybe conica</i>	Schwärzender/Kegeliger Saftling
<i>Hygrocybe insipida</i>	Gelbrandiger Saftling
<i>Hygrocybe miniata</i>	Mennigroter Saftling
<i>Hygrocybe pratensis</i>	Wiesen-Ellerling
<i>Hygrocybe psittacina</i>	Papageigrüner Saftling

<i>Hygrocybe unguinosa</i>	Grauer Saftling
<i>Hygrocybe virginea</i>	Schneeweißer Saftling
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Falscher Pfifferling
<i>Hygrophorus penarius</i>	Trockener Schneckling
<i>Hypholoma capnoides</i>	Graublättriger Schwefelkopf
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf
<i>Hypholoma lateritium</i> (<i>H. sublateritium</i>).....	Ziegelroter Schwefelkopf
<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>geophylla</i>	Seidiger Risspilz
<i>Inocybe godeyi</i>	Rötender Risspilz
<i>Ischnoderma resinosum</i>	Laubholz-Harzporling
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	Stockschwämmchen
<i>Laccaria amethystina</i>	Violetter Lacktrichterling
<i>Laccaria laccata</i>	Rötlicher Lacktrichterling
<i>Laccaria proxima</i>	Braunroter Lacktrichterling
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	Tränender Saumpilz
<i>Lactarius blennius</i>	Graugrüner Milchling
<i>Lactarius camphoratus</i>	Kampfer-Milchling
<i>Lactarius controversus</i>	Rosascheckiger Milchling
<i>Lactarius deterrimus</i>	Fichten-Reizker
<i>Lactarius deliciosus</i>	Edel-Reizker, Echter Reizker
<i>Lactarius glyciosmus</i>	Blasser Duft-Milchling
<i>Lactarius helvus</i>	Bruchreizker, „Maggipilz“
<i>Lactarius pallidus</i>	Fleischblasser Milchling
<i>Lactarius pterosporus</i>	Flügelsporiger Milchling
<i>Lactarius pubescens</i>	Flaumiger Birken-Milchling
<i>Lactarius pyrogalus</i>	Scharfer Hasel-Milchling
<i>Lactarius quietus</i>	Eichen-Milchling
<i>Lactarius rufus</i>	Rotbrauner Milchling
<i>Lactarius subdulcis</i>	Süßlicher Milchling, Buchen-Milchling
<i>Lactarius tabidus</i> (<i>L. theiogalus</i>).....	Flatter-Milchling
<i>Lactarius torminosus</i>	Birken-Reizker
<i>Lactarius turpis</i>	Olivbrauner Milchling
<i>Lactarius vellereus</i>	Wolliger Milchling
<i>Lactarius vietus</i>	Graufleckender Milchling
<i>Leccinum carpini</i>	Hainbuchen-Rauhfußbröhrling
<i>Leccinum aurantiacum</i> (<i>L. quercinum</i>).....	Eichen-Rotkappe
<i>Leccinum duriusculum</i>	Brauner Pappel-Rauhfuß
<i>Leccinum oxydabile</i>	Rötender Birkenpilz
<i>Leccinum rufum</i>	Espen-Rotkappe

<i>Leccinum scabrum</i>	Birkenpilz
<i>Leccinum scabrum</i> var. <i>cinnamomeum</i>	Zimtfarbener Rauhstielröhrling
<i>Leccinum scabrum</i> var. <i>holopus</i>	Moor-Birkenpilz
<i>Leccinum scabrum</i> var. <i>melaneum</i>	Dunkler Birkenpilz
<i>Leccinum variicolor</i>	Verschiedenfarbiger Birkenpilz
<i>Leccinum versipelle</i>	Birken-Rotkappe
<i>Lentinellus castoreus</i>	Biber-Zähling
<i>Lentinellus cochleatus</i>	Anis-Zähling
<i>Lenzites betulinus</i>	Birken-Blättling
<i>Lepiota aspera</i>	Spitzschuppiger Stachel-Schirmling
<i>Lepiota cristata</i>	Stink-Schirmling
<i>Lepiota felina</i>	Dunkler Schirmpilz
<i>Lepista flaccida</i> (<i>L. inversa</i>)	Fuchsiger Rötelritterling
<i>Lepista flaccida</i> f. <i>gilva</i>	Wasserfleckiger Röteltrichterling
<i>Lepista irina</i>	Veilchen-Rötelritterling
<i>Lepista nuda</i>	Violetter Rötelritterling
<i>Leucoagaricus leucothites</i>	Rosablättriger Egerlingsschirmpilz
<i>Lycoperdon foetidum</i> (<i>L. nigrescens</i>)	Schwärzender Stäubling
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling
<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Birnen-Stäubling
<i>Lyophyllum connatum</i>	Weißer Rasling
<i>Macrocyttidia cucumis</i>	Gurkenschnitzling
<i>Macrolepiota konradii</i>	Grobscholliger Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota mastoidea</i>	Warzen-Schirmpilz
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota rachodes</i> (<i>Chlorophyllum r.</i>)	Safran-Schirmpilz
<i>Macrolepiota venenata</i> (<i>Chlorophyllum venenatum</i>)	Gift-Schirmpilz
<i>Marasmius alliaceus</i>	Langstieliger Knoblauch-Schwindling
<i>Marasmius oreades</i>	Nelken-Schwindling
<i>Megacollybia platyphylla</i> (<i>Clitocybula p.</i>)	Breitblatt, Breitblättriger Rübbling
<i>Melanoleuca melaleuca</i>	Gemeiner Weichritterling
<i>Meripilus giganteus</i>	Riesenporling
<i>Merulius tremellosus</i>	Gallertfleischiger Fältling
<i>Mycena crocata</i>	Orangemilchender Helmling
<i>Mycena epipterygia</i>	Dehnbarer Helmling
<i>Mycena galericulata</i>	Rosablättriger Helmling
<i>Mycena inclinata</i>	Buntstieliger Helmling
<i>Mycena leptocephala</i>	Grauer Nitrat-Helmling

<i>Mycena pelianthina</i>	Schwarzgezählter Rettich-Helmling
<i>Mycena pura</i>	Gemeiner Rettich-Helmling
<i>Mycena rosea</i>	Rosa Rettich-Helmling
<i>Nectria cinnabarina</i>	Rotpustelpilz
<i>Nyctalis parasitica</i>	Beschleierter Zwitterling
<i>Oligoporus caesius</i> (<i>Spongiporus c.</i>)	Blauer Saftporling
<i>Oligoporus guttulatus</i>	Getropfter Saftporling
<i>Oligoporus stipticus</i> (<i>Spongiporus s.</i>)	Bitterer Saftporling
<i>Otidea onotica</i>	Eselsohr
<i>Oudemansiella mucida</i>	Buchen-, Beringter Schleimrübling
<i>Panellus stipticus</i>	Herber Zwergknäueling
<i>Paxillus atrotomentosus</i>	Samtfuß-Krempling
<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling
<i>Phaeolepiota aurea</i>	Goldfarbener Glimmerschüppling
<i>Phaeolus spadiceus</i>	Kiefern-Braunporling
<i>Phallus impudicus</i>	Gemeine Stinkmorchel
<i>Phellinus hippophaecola</i>	Sanddorn-Feuerschwamm
<i>Pholiota cerifera</i> (<i>P. aurivella</i>)	Goldfell-Schüppling
<i>Pholiota flammans</i>	Feuer-Schüppling
<i>Pholiota squarrosa</i>	Sparriger Schüppling
<i>Phylloporus pelletieri</i>	Goldblatt
<i>Piptoporus betulinus</i>	Birken-Porling
<i>Pleurotus dryinus</i>	Berindeter Seitling
<i>Pleurotus ostreatus</i>	Austern-Seitling
<i>Pluteus atomarginatus</i>	Schwarzscheidiger Dachpilz
<i>Pluteus cervinus</i>	Rehbrauner Dachpilz
<i>Polyporus badius</i>	Kastanienbrauner Schwarzfußporling
<i>Polyporus brumalis</i>	Winter-Porling
<i>Polyporus tuberaster</i>	Sklerotien-Stielporling
<i>Psathyrella candolleana</i>	Behangener/Lilablättriger Faserling
<i>Psathyrella maculata</i>	Fleckiger Faserling
<i>Psathyrella piluliformis</i>	Wässriger Mürbling
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	Zitterzahn, Gallertiger Zitterling
<i>Ptychogaster fuliginoides</i> (<i>P. pulverolentus</i>)	Weißer Polsterpilz
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	Zinnoberrotter Schwamm, Zinnoberrote Tramete
<i>Ramaria stricta</i>	Steife Koralle
<i>Rhodocollybia maculata</i> (<i>Collybia m.</i>)	Gefleckter Rosaspörrübling
<i>Rhodocybe gemina</i>	Würziger Tellerling
<i>Russula aeruginea</i>	Grasgrüner Birken-Täubling

<i>Russula anatina</i>	Graugrüner Reif-Täubling
<i>Russula badia</i>	Zedernholz-Täubling
<i>Russula coerulea</i>	Buckel-Täubling
<i>Russula cyanoxantha</i>	Frauen-Täubling
<i>Russula densiflora</i>	Schwärz-Täubling
<i>Russula emetica</i> s. l.	Kirschroter Spei-Täubling
<i>Russula fellea</i>	Gallen-Täubling
<i>Russula firmula</i>	Scharfer Glantzäubling
<i>Russula mairei</i>	Buchen-Spei-Täubling
<i>Russula nigricans</i>	Dickblättriger Schwarz-Täubling
<i>Russula ochroleuca</i>	Ockerweißer Täubling, Zitronen-Täubling
<i>Russula olivacea</i>	Rotstieliger Leder-Täubling
<i>Russula paludosa</i>	Apfel-Täubling
<i>Russula pectinatoides</i>	Kratzender Kamm-Täubling
<i>Russula rosea</i> (<i>R. lepida</i>)	Harter Zinnober-Täubling
<i>Russula sardonica</i>	Zitronenblättriger Täubling
<i>Russula solaris</i>	Sonnen-Täubling
<i>Russula turci</i>	Jodoform-Täubling
<i>Russula vesca</i>	Fleischroter Speise-Täubling
<i>Russula violeipes</i>	Violettstieliger Pfirsich-Täubling
<i>Russula xerampelina</i>	Roter Herings-Täubling
<i>Scleroderma citrinum</i>	Dickschaliger Kartoffelbovist, -Hartbovist
<i>Scleroderma verrucosum</i>	Dünnschaliger Kartoffelbovist
<i>Sparassis crispa</i>	Krause Glucke
<i>Spinellus fusiger</i>	Helmlingsschimmel
<i>Steccherinum ochraceum</i>	Ockerrötlicher Resupinatstacheling
<i>Stereum hirsutum</i>	Striegeliger Schichtpilz
<i>Stropharia aeruginosa</i>	Grünspan-Träuschling
<i>Stropharia caerulea</i>	Blauer Träuschling
<i>Stropharia coronilla</i>	Krönchen-Träuschling
<i>Stropholoma squamosa</i> (<i>Stropharia</i> s.)	Schuppiger Träuschling
<i>Suillus bovinus</i>	Kuh-Röhrling
<i>Suillus collinitus</i>	Ringloser Butterpilz
<i>Suillus granulatus</i>	Körnchen-Röhrling, Schmerling
<i>Suillus grevillei</i>	Gold-Röhrling
<i>Suillus luteus</i>	Butterpilz
<i>Suillus variegatus</i>	Sand-Röhrling, Hirsepilz
<i>Thelephora terrestris</i>	Erd-Warzenpilz
<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete

<i>Trametes hirsuta</i>	Striegelige Tramete
<i>Trametes versicolor</i>	Schmetterlings-Tramete
<i>Tricholoma cingulatum</i>	Beringter Erd-Ritterling
<i>Tricholoma equestre</i>	Grünling
<i>Tricholoma fulvum</i>	Gelbblättriger Ritterling
<i>Tricholoma imbricatum</i>	Feinschuppiger Ritterling
<i>Tricholoma orirubens</i>	Rötender Erd-Ritterling
<i>Tricholoma saponaceum</i>	Seifen-Ritterling
<i>Tricholoma stiparophyllum</i>	Birken-Ritterling
<i>Tricholoma sulfureum</i>	Schwefel-Ritterling
<i>Tricholoma sciodes</i>	Schärflicher Ritterling
<i>Tricholoma terreum</i>	Graublättriger Erd-Ritterling
<i>Tricholoma ustale</i>	Brandiger Ritterling
<i>Tricholoma vaccinum</i>	Bärtiger Ritterling
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Rötlicher Holzritterling
<i>Tylopilus felleus</i>	Gallenröhrling
<i>Vascellum pratense</i>	Wiesen-Staubbecher
<i>Xerocomus armeniacus</i>	Aprikosenfarbiger Röhrling
<i>Xerocomus badius</i>	Maronen-Röhrling
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	Echter Rotfuß-Röhrling
<i>Xerocomus parasiticus</i>	Schmarotzer-Röhrling
<i>Xerocomus poropsorus</i>	Falscher Rotfuß-Röhrling
<i>Xerocomus pruinatus (Boletellus p.)</i>	Stattlicher Rotfuß-Röhrling, Bereifter Röhrling
<i>Xerocomus subtomentosus</i> var. <i>ferrugineus</i> (<i>X. spadiceus</i>)	Brauner Filz-Röhrling, Samtige Ziegenlippe
<i>Xerocomus subtomentosus</i> var. <i>subtomentosus</i>	Ziegenlippe
<i>Xylaria polymorpha</i>	Vielgestaltige Holzkeule