

Pilzausstellung 2015: 298 ausgestellte Taxa

Nomenklatur v. a. der wissenschaftlichen Namen nach BOLLMANN et al. 2007:
 Abbildungsverzeichnis mitteleuropäischer Großpilze, 4. Aufl. (soweit dort enthalten).

<i>Agaricus abruptibulbus</i>	Schiefknölliger Champignon
<i>Agaricus arvensis</i>	Weißen Anis-Egerling
<i>Agaricus augustus</i>	Riesen-Egerling
<i>Agaricus campestris</i>	Wiesen-Champignon
<i>Agaricus fissuratus</i>	Rissigschüppiger Champignon
<i>Agaricus moelleri</i>	Perlhuhn-Egerling
<i>Agaricus silvaticus</i>	(Kleiner) Wald-Egerling
<i>Agaricus silvicola</i>	Dünnfleischiger Anis-Champignon
<i>Agaricus xanthoderma</i>	Karbol-Champignon, Gift-Champignon
<i>Aleuria aurantia</i>	Gewöhnlicher Orangebecherling
<i>Amanita citrina</i>	Gelber Knollenblätterpilz
<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i>	Gelber Knollenblätterpilz, weiße Varietät
<i>Amanita excelsa</i>	Grauer Wulstling
<i>Amanita fulva</i>	Fuchsiger Scheidenstreifling
<i>Amanita junquillea</i> (<i>A. gemmata</i>)	Narzissengelber Wulstling
<i>Amanita muscaria</i>	Fliegenpilz
<i>Amanita pantherina</i>	Pantherpilz
<i>Amanita phalloides</i>	Grüner Knollenblätterpilz
<i>Amanita phalloides</i> var. <i>alba</i>	Weißen Knollenblätterpilz
<i>Amanita porphyria</i>	Porphyrbrauner Wulstling
<i>Amanita rubescens</i>	Perlspelz
<i>Amanita strobiliformis</i>	Transiger Wulstling
<i>Amanita submembranacea</i>	Grauhäutiger Scheidenstreifling
<i>Amanita vaginata</i>	Grauer Streifling
<i>Amanita virosa</i>	Kegelhüttiger Knollenblätterpilz
<i>Armillaria mellea</i> s. lat.	Hallimasch
<i>Armillaria mellea</i> s. str.	Honiggelber Hallimasch
<i>Astreus hygrometricus</i>	Gemeiner Wetterstern
<i>Auricularia auricula-judae</i> (<i>Hirneola a.</i>)	Judasohr
<i>Auriscalpium vulgare</i>	Ohrlöffel-Stacheling
<i>Bjerkandera adusta</i>	Angebrannter Rauchporling
<i>Boletinus cavipes</i>	Hohlfuß-Röhrling
<i>Boletus edulis</i>	Steinpilz, Fichten-Steinpilz
<i>Boletus erythropus</i>	Flockenstieliger Hexen-Röhrling

<i>Boletus erythropus</i> var. <i>discolor</i>	Gelber Hexen-Röhrling
<i>Boletus impolitus</i>	Fahler Röhrling
<i>Boletus luridiformis</i> var. <i>junquilleus</i>	Falscher Schwefelröhrling
<i>Boletus luridus</i>	Netzstieler Hexen-Röhrling
<i>Boletus piperatus</i>	Pfefferröhrling
<i>Boletus pulverulentus</i>	Schwarzblauer Röhrling
<i>Boletus satanas</i>	Satans-Röhrling
<i>Bovista nigrescens</i>	Schwärzender Bovist
<i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling
<i>Calocybe carnea</i>	Fleischrosa Schönpkopf
<i>Calvatia excipuliformis</i>	Beutel-Stäubling
<i>Calvatia gigantea</i> (<i>Langermannia</i> g.).....	Riesenbovist
<i>Calvatia utriformis</i>	Hasenkopf-Bovist, Hasen-Stäubling
<i>Cantharellus cibarius</i>	Echter Pfifferling
<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Trompeten-Pfifferling
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	Kleinsporiger Grünspanbecherling
<i>Chroogomphus rutilus</i>	Kupferroter Gelbfuß
<i>Clavaria fragilis</i> (<i>C. vermicularis</i>)	Wurmförmige Keule
<i>Clavariadelphus pistillaris</i>	Herkuleskeule
<i>Clitocybe clavipes</i>	Keulenfußiger Trichterling
<i>Clitocybe gibba</i>	Ockerbrauner Trichterling
<i>Clitocybe nebularis</i> (<i>Lepista</i> n.)	Nebelgrauer Trichterling, Graukappe
<i>Clitocybe odora</i>	Grüner Anis-Trichterling
<i>Clitopilus prunulus</i>	Mehl-Räsling
<i>Collybia butyracea</i>	Butter-Rübling
<i>Collybia butyracea</i> var. <i>asema</i>	Horngrauer Rübling
<i>Collybia dryophila</i>	Walfreund-Rübling
<i>Coltricia perennis</i>	Gebänderter Dauerporling
<i>Coprinus atramentarius</i>	Falten-Tintling
<i>Coprinus comatus</i>	Schopf-Tintling
<i>Coprinus disseminatus</i> (<i>Coprinellus</i> d.)	Gesäter Tintling
<i>Coprinus micaceus</i>	Glimmer-Tintling
<i>Coprinus picacea</i> (<i>Coprinopsis</i> p.)	Specht-Tintling
<i>Cortinarius alboviolaceus</i>	Weißvioletter Dickfuß
<i>Cortinarius bolaris</i>	Rotschuppiger Rauhkopf
<i>Cortinarius caperatus</i>	Reifpilz, Zigeuner
<i>Cortinarius cinnamomeus</i>	Zimtbrauner Hautkopf
<i>Cortinarius croceocaeruleus</i>	Safrangelber Schleimfuß
<i>Cortinarius croceus</i> (<i>C. cinnamomeolutea</i>)	Gelbblättriger Hautkopf

<i>Cortinarius lividoochraceus</i>	Langstieler Schleimfuß
<i>Cortinarius mucosus</i>	Heide-Schleimfuß
<i>Cortinarius paleaceus</i>	Duftender Gürtelfuß
<i>Cortinarius semisanguineus</i>	Blutblättriger Hautkopf
<i>Cortinarius violascens</i>	Violetter Schleierling
<i>Craterellus cornucopioides</i>	Toten- oder Herbsttrompete
<i>Crucibulum laeve</i>	Tiegelteuerling
<i>Cyathus striatus</i>	Gestreifter Teuerling
<i>Cystoderma amiantinum</i>	Amiant-Körnchenschirmling
<i>Daedalea quercina</i>	Eichen-Wirrling
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Rötende Tramete, Rötender Blätterwirrling
<i>Entoloma porphyrophaeum</i>	Braunroter Rötling
<i>Fistulina hepatica</i>	Leberpilz, Ochsenzunge
<i>Fomes fomentarius</i>	Echter Zunderschwamm
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm
<i>Fuligo septica</i>	Gelbe Lohblüte
<i>Galerina marginata</i>	Gifthäubling
<i>Ganoderma applanatum</i> (<i>G. lipsiense</i>)	Flacher Lackporling
<i>Geastrum quadrifidum</i>	Kleiner Nest-Erdstern
<i>Geastrum rufescens</i>	Rotbrauner Erdstern
<i>Geastrum striatum</i>	Kragen-Erdstern
<i>Geastrum triplex</i>	Halskrausen-Erdstern
<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Fenchelporling
<i>Gomphidius glutinosus</i>	Großer Schmierling, Kuhmaul
<i>Gomphidius roseus</i>	Rosenroter Schmierling
<i>Gymnopilus penetrans</i>	Geflecktblättriger Flämmling
<i>Gymnopilus picreus</i>	Rotbrauner Flämmling
<i>Gymnopilus spectabilis</i> (<i>G. junonijs</i>)	Beringter Flämmling
<i>Gymnopus confluens</i> (<i>Collybia c.</i>)	Knopfstieliger Rübling
<i>Gymnopus peronatus</i> (<i>Collybia peronata</i>)	Brennender Rübling
<i>Hebeloma crustuliniforme</i>	Tonblasser Fälbling
<i>Hebeloma mesophaeum</i>	Dunkelscheibiger Fälbling
<i>Hebeloma radicosum</i>	Wurzelnder Fälbling
<i>Hebeloma sinapizans</i>	Rettich-Fälbling
<i>Helvella crispa</i>	Herbst-Lorchel
<i>Helvella lacunosa</i>	Gruben-Lorchel
<i>Hericium coralloides</i>	Ästiger Stachelbart, Korallen-Stachelbart
<i>Hydnnum repandum</i>	Semmel-Stoppelpilz
<i>Hygrocybe ceracea</i>	Gebrechlicher Saftling

<i>Hygrocybe conica</i>	Schwärzender/Kegeliger Saftling
<i>Hygrocybe miniata</i>	Mennigroter Saftling
<i>Hygrocybe pratensis</i>	Wiesen-Ellerling
<i>Hygrocybe psittacina</i>	Papageigrüner Saftling
<i>Hygrocybe unguinosa</i>	Grauer Saftling
<i>Hygrocybe virginea</i>	Schneeweißer Saftling
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Falscher Pfifferling
<i>Hygrophorus eburneus</i>	Elfenbein-Schneckling
<i>Hygrophorus olivaceoalbus</i>	Natternstieler Schneckling
<i>Hypholoma capnoides</i>	Graublättriger Schwefelkopf
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf
<i>Hypholoma lateritium</i> (<i>H. sublateritium</i>)	Ziegelroter Schwefelkopf
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	Rötliche Kohlenbeere
<i>Inocybe fraudans</i>	Birnen-Risspilz
<i>Inocybe haemacta</i>	Grünroter Risspilz
<i>Ischnoderma resinosum</i>	Laubholz-Harzporling
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	Stockschwämmchen
<i>Laccaria amethystina</i>	Violetter Lacktrichterling
<i>Laccaria laccata</i>	Rötlicher Lacktrichterling
<i>Laccaria proxima</i>	Braunroter Lacktrichterling
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	Tränender Saumpilz
<i>Lactarius blennius</i>	Graugrüner Milchling
<i>Lactarius camphoratus</i>	Kampfer-Milchling
<i>Lactarius controversus</i>	Rosascheckiger Milchling
<i>Lactarius deliciosus</i>	Edel-Reizker, Echter Reizker
<i>Lactarius deterrimus</i>	Fichten-Reizker
<i>Lactarius fluens</i>	Braunfleckender Milchling
<i>Lactarius glyciosmus</i>	Blasser Duft-Milchling
<i>Lactarius helvus</i>	Bruchreizker, „Maggipilz“
<i>Lactarius pallidus</i>	Fleischblasser Milchling
<i>Lactarius pterosporus</i>	Flügelsporiger Milchling
<i>Lactarius pubescens</i>	Flaumiger Birken-Milchling
<i>Lactarius quietus</i>	Eichen-Milchling
<i>Lactarius rufus</i>	Rotbrauner Milchling
<i>Lactarius subdulcis</i>	Süßlicher Milchling, Buchen-Milchling
<i>Lactarius tabidus</i> (<i>L. theiogalus</i>)	Flatter-Milchling
<i>Lactarius torminosus</i>	Birken-Reizker
<i>Lactarius turpis</i>	Olivbrauner Milchling
<i>Lactarius vellereus</i>	Wolliger Milchling

<i>Lactarius vietus</i>	Graufleckender Milchling
<i>Leccinum carpini</i>	Hainbuchen-Rauhfußröhrling
<i>Leccinum duriusculum</i>	Brauner Pappel-Rauhfuß
<i>Leccinum oxydabile</i>	Rötender Birkenpilz
<i>Leccinum rufum</i>	Espen-Rotkappe
<i>Leccinum scabrum</i>	Birkenpilz
<i>Leccinum scabrum</i> var. <i>holopus</i>	Moor-Birkenpilz
<i>Leccinum variicolor</i>	Verschiedenfarbiger Birkenpilz
<i>Leccinum versipelle</i>	Birken-Rotkappe
<i>Lentinellus cochleatus</i>	Anis-Zähling
<i>Lentinellus cochleatus</i> var. <i>inolens</i>	Geruchloser Anis-Zähling
<i>Leocarpus fragilis</i>	Löwenfrüchtchen
<i>Leotia lubrica</i>	Grüngelbes Gallertkäppchen
<i>Lepiota aspera</i>	Spitzschuppiger Stachel-Schirmling
<i>Lepiota cristata</i>	Stink-Schirmling
<i>Lepista flaccida</i> (<i>L. inversa</i>)	Fuchsiger Rötelritterling
<i>Lepista irina</i>	Veilchen-Rötelritterling
<i>Lepista nuda</i>	Violetter Rötelritterling
<i>Leucoagaricus leucothites</i>	Rosablättriger Egerlingsschirmpilz
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling
<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Birnen-Stäubling
<i>Lycoperdon umbrinum</i>	Bräunlicher Stäubling
<i>Lyophyllum decastes</i>	Büschen-Rasling
<i>Macrocytidia cucumis</i>	Gurkenschnitzling
<i>Macrolepiota konradii</i>	Grobscholliger Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota mastoidea</i>	Warzen-Schirmpilz
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota rachodes</i> (<i>Chlorophyllum r.</i>)	Safran-Schirmpilz
<i>Marasmius alliaceus</i>	Langstieler Knoblauch-Schwindling
<i>Marasmius oreades</i>	Nelken-Schwindling
<i>Megacollybia platyphylla</i> (<i>Clitocybula p.</i>).....	Breitblatt, Breitblättriger Rübling
<i>Melanoleuca brevipes</i>	Kurzstieler Weichritterling
<i>Melanoleuca grammopodia</i>	Rillstieler Weichritterling
<i>Melanoleuca melaleuca</i>	Gemeiner Weichritterling
<i>Meripilus giganteus</i>	Riesenporling
<i>Merulius tremellosus</i>	Gallertfleischiger Fältling
<i>Mycena galericulata</i>	Rosablättriger Helmling
<i>Mycena inclinata</i>	Buntstieler Helmling
<i>Mycena pelianthina</i>	Schwarzgeähnelter Rettich-Helmling

<i>Mycena pura</i>	Gemeiner Rettich-Helmling
<i>Mycena rosea</i>	Rosa Rettich-Helmling
<i>Mycena zephirus</i>	Rostfleckiger Helmling
<i>Oligoporus caesius (Spongiporus c.)</i>	Blauer Saftporling
<i>Oligoporus guttulatus</i>	Getropfter Saftporling
<i>Otidea bufonia</i>	Kröten-Öhrling
<i>Oudemansiella mucida</i>	Buchen-, Beringter Schleimrübling
<i>Panellus stipticus</i>	Herber Zwergknäueling
<i>Paxillus atrotomentosus</i>	Samtfuß-Krempling
<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling
<i>Phaeolepiota aurea</i>	Goldfarbener Glimmerschüppling
<i>Phaeolus spadiceus</i>	Kiefern-Braunporling
<i>Phallus impudicus</i>	Gemeine Stinkmorchel
<i>Phellinus hippophaecola</i>	Sanddorn-Feuerschwamm
<i>Phellinus tuberculosis</i>	Pflaumen-Feuerschwamm
<i>Pholiota flammans</i>	Feuer-Schüppling
<i>Pholiota squarrosa</i>	Sparriger Schüppling
<i>Piptoporus betulinus</i>	Birken-Porling
<i>Pleurotus dryinus</i>	Berindeter Seitling
<i>Pluteus atromarginatus</i>	Schwarzschneidiger Dachpilz
<i>Pluteus cervinus</i>	Rehbrauner Dachpilz
<i>Pluteus phlebophorus</i>	Netzadriger Dachpilz
<i>Polyporus badius</i>	Kastanienbrauner Schwarzfußporling
<i>Polyporus squamosus</i>	Schuppiger Porling
<i>Polyphorus varius (P. lectocephalus)</i>	Löwengelber Porling
<i>Psathyrella piluliformis</i>	Wässriger Mürbling
<i>Ptychogaster fuliginoides (P. pulverolentus)</i>	Weißen Polsterpilz
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	Zinnober schwamm, Zinnoberrote Tramete
<i>Ramaria botrytis</i>	Hahnenkamm(-Koralle)
<i>Ramaria flava</i>	Schwefelgelbe Koralle
<i>Ramaria stricta</i>	Steife Koralle
<i>Rhodocollybia maculata (Collybia m.)</i>	Gefleckter Rosaspörötling
<i>Rhodocybe truncata</i>	Fleischrötlicher Tellerling
<i>Russula aeruginea</i>	Grasgrüner Birken-Täubling
<i>Russula anatina</i>	Graugrüner Reif-Täubling
<i>Russula atropurpurea</i>	Purpur-schwarzer Täubling
<i>Russula badia</i>	Zedernholz-Täubling
<i>Russula chloroides</i>	Schmalblättriger Weiß-Täubling
<i>Russula coerulea</i>	Buckel-Täubling

<i>Russula cyanoxantha</i>	Frauen-Täubling
<i>Russula decolorans</i>	Orangeroter Graustiel-Täubling
<i>Russula delica</i>	Gemeiner Weiß-Täubling
<i>Russula densifolia</i>	Dichtblättriger Schwärz-Täubling
<i>Russula fellea</i>	Gallen-Täubling
<i>Russula heterophylla</i>	Grüner Speise-Täubling
<i>Russula integra</i>	Brauner Ledertäubling
<i>Russula ionochlora</i>	Kleiner Frauen-Täubling, Papagei-Täubling
<i>Russula mairei</i>	Buchen-Spei-Täubling
<i>Russula nigricans</i>	Dickblättriger Schwarz-Täubling
<i>Russula ochroleuca</i>	Ockerweißer Täubling, Zitronen-Täubling
<i>Russula olivacea</i>	Rotstieler Leder-Täubling
<i>Russula paludosa</i>	Apfel-Täubling
<i>Russula pectinatoides</i>	Kratzender Kamm-Täubling
<i>Russula puellaris</i>	Milder Wachs-Täubling
<i>Russula pulchella</i>	Verblassender Täubling
<i>Russula queletii</i>	Stachelbeer-Täubling
<i>Russula risigallina</i>	Dotter-Täubling
<i>Russula rosea</i> (<i>R. lepida</i>)	Harter Zinnober-Täubling
<i>Russula sanguinaria</i>	Blut-Täubling
<i>Russula solaris</i>	Sonnen-Täubling
<i>Russula turci</i>	Jodoform-Täubling
<i>Russula vesca</i>	Fleischroter Speise-Täubling
<i>Russula vinosa</i>	Weinroter Graustiel-Täubling
<i>Russula xerampelina</i>	Roter Herings-Täubling
<i>Scleroderma citrinum</i>	Dickschaliger Kartoffelbovist, -Hartbovist
<i>Scleroderma verrucosum</i>	Dünnschaliger Kartoffelbovist
<i>Sparassis crispa</i>	Krause Glucke
<i>Spongiporus stipticus</i>	Bitterer Saftporling
<i>Stereum subtomentosum</i>	Samtiger Schichtpilz
<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	Strubbelkopf
<i>Stropharia aeruginosa</i>	Grünspan-Träuschling
<i>Stropharia coronilla</i>	Krönchen-Träuschling
<i>Suillus bovinus</i>	Kuh-Röhrling
<i>Suillus granulatus</i>	Körnchen-Röhrling, Schmerling
<i>Suillus grevillei</i>	Gold-Röhrling
<i>Suillus luteus</i>	Butterpilz
<i>Suillus variegatus</i>	Sand-Röhrling, Hirsepilz
<i>Tarzetta catinus</i>	Kerbrandiger Napfbecherling

<i>Thelephora terrestris</i>	Erd-Warzenpilz
<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete
<i>Trametes hirsuta</i>	Striegelige Tramete
<i>Trametes versicolor</i>	Schmetterlings-Tramete
<i>Tricholoma argyraceum</i>	Silbergrauer Erd-Ritterling
<i>Tricholoma fulvum</i>	Gelbblättriger Ritterling
<i>Tricholoma imbricatum</i>	Feinschuppiger Ritterling
<i>Tricholoma myomyces</i>	Mausgrauer Erd-Ritterling
<i>Tricholoma orirubens</i>	Rötender Erd-Ritterling
<i>Tricholoma sciodes</i>	Schärflicher Ritterling
<i>Tricholoma sulphureum</i>	Schwefel-Ritterling
<i>Tricholoma terreum</i>	Graublättriger Erd-Ritterling
<i>Tricholoma ustale</i>	Brandiger Ritterling
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Rötlicher Holzritterling
<i>Tylopilus felleus</i>	Gallenröhrling
<i>Ustilago maydis</i>	Maisbeulenbrand
<i>Vascellum pratense</i>	Wiesen-Staubbecher
<i>Volvariella gloiocephala</i>	Großer Scheidling
<i>Volvariella volvacea</i>	Schwarzstreifiger Scheidling
<i>Xerocomus badius</i>	Maronen-Röhrling
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	Echter Rotfuß-Röhrling
<i>Xerocomus parasiticus</i>	Schmarotzer-Röhrling
<i>Xerocomus pruinatus</i> (<i>Boletellus p.</i>).....	Stattlicher Rotfuß-Röhrling, Bereifter Röhrling
<i>Xerocomus quercinus</i>	Eichen-Filzröhrling
<i>Xerocomus rubellus</i>	Blutroter Röhrling
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	Ziegenlippe
<i>Xerocomus subtomentosus</i> var. <i>ferrugineus</i> (<i>X. spadiceus</i>)	Brauner Filz-Röhrling, Samtige Ziegenlippe
<i>Xerula radicata</i>	Grubiger Wurzelrübling
<i>Xylaria hypoxylon</i>	Geweihförmige Holzkeule
<i>Xylaria polymorpha</i>	Vielgestaltige Holzkeule