

Pilzausstellung 2017: 291 ausgestellte Taxa

Nomenklatur v. a. der wissenschaftlichen Namen nach BOLLMANN et al. 2007: Abbildungsverzeichnis mitteleuropäischer Großpilze, 4. Aufl. (soweit dort enthalten).

<i>Agaricus arvensis</i>	Weißer Anis-Egerling
<i>Agaricus bitorquis</i>	Stadt-Champignon
<i>Agaricus urinascens</i>	Großsporiger Anis-Egerling
<i>Agaricus xanthoderma</i>	Karbol-Champignon, Gift-Champignon
<i>Agrocybe erebia</i>	Leberbrauner Ackerling
<i>Agrocybe rivulosa</i>	Runzeliger Ackerling
<i>Aleuria aurantia</i>	Gewöhnlicher Orangebecherling
<i>Amanita citrina</i>	Gelber Knollenblätterpilz
<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i>	Gelber Knollenblätterpilz, weiße Varietät
<i>Amanita excelsa</i>	Grauer Wulstling
<i>Amanita fulva</i>	Fuchsiger Scheidenstreifling
<i>Amanita junquillea</i> (<i>A. gemmata</i>)	Narzissengelber Wulstling
<i>Amanita muscaria</i>	Fliegenpilz
<i>Amanita phalloides</i>	Grüner Knollenblätterpilz
<i>Amanita porphyria</i>	Porphyrbrauner Wulstling
<i>Amanita rubescens</i>	Perlpilz
<i>Amanita submembranacea</i>	Grauhäutiger Scheidenstreifling
<i>Armillaria ostoyae</i>	Dunkler Hallimasch
<i>Aspropaxillus giganteus</i>	Riesenkrempentrichterling
<i>Astraeus hygrometricus</i>	Gemeiner Wetterstern
<i>Aureoboletus gentilis</i>	Goldporiger Röhrling
<i>Auricularia auricula-judae</i> (<i>Hirneola a.</i>)	Judasohr
<i>Boletus calopus</i>	Schönfuß-Röhrling
<i>Boletus edulis</i>	Steinpilz, Fichten-Steinpilz
<i>Boletus erythropus</i>	Flockenstieleriger Hexen-Röhrling
<i>Boletus piperatus</i>	Pfefferröhrling
<i>Boletus pulverulentus</i>	Schwarzblauer Röhrling
<i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling
<i>Calvatia excipuliformis</i>	Beutel-Stäubling
<i>Calvatia utriformis</i>	Hasenkopf-Bovist, Hasen-Stäubling
<i>Cantharellus cibarius</i>	Echter Pfifferling
<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Trompeten-Pfifferling
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	Kleinsporiger Grünspanbecherling
<i>Chroogomphus rutilus</i>	Kupferroter Gelbfuß

<i>Clavaria acuta</i>	Weißes Spitzkeulchen
<i>Clavaria fragilis</i> (<i>C. vermicularis</i>)	Wurmförmige Keule
<i>Clavariadelphus pistillaris</i>	Herkuleskeule
<i>Clavulina cinerea</i>	Grauer Korallenpilz
<i>Clavulinopsis luteoalba</i>	Aprikosenfarbene Wiesenkeule
<i>Clitocybe clavipes</i>	Keulenfüßiger Trichterling
<i>Clitocybe fragrans</i>	Langstieliger Duft-Trichterling
<i>Clitocybe gibba</i>	Ockerbrauner Trichterling
<i>Clitocybe nebularis</i> (<i>Lepista n.</i>)	Nebelgrauer Trichterling, Graukappe
<i>Clitocybe odora</i>	Grüner Anis-Trichterling
<i>Clitopilus prunulus</i>	Mehl-Räsling
<i>Collybia butyracea</i> var. <i>asema</i>	Horngrauer Rübbling
<i>Collybia dryophila</i>	Waldfreund-Rübbling
<i>Coltricia perennis</i>	Gebänderter Dauerporling
<i>Coprinus comatus</i>	Schopf-Tintling
<i>Coprinus micaceus</i>	Glimmer-Tintling
<i>Cortinarius alboviolaceus</i>	Weißvioletter Dickfuß
<i>Cortinarius armillatus</i>	Geschmückter Gürtelfuß
<i>Cortinarius bolaris</i>	Rotschuppiger Rauhkopf
<i>Cortinarius caperatus</i>	Reifpilz, Zigeuner
<i>Cortinarius cinnamomeus</i>	Zimtbrauner Hautkopf
<i>Cortinarius croceus</i> (<i>C. cinnamomeolutea</i>)	Gelblättriger Hautkopf
<i>Cortinarius delibutus</i>	Lilablättriger Dickfuß
<i>Cortinarius lividoochraceus</i>	Langstieliger Schleimfuß
<i>Cortinarius ochroleucus</i>	Trockener Schleimfuß
<i>Cortinarius pholideus</i>	Braunschuppiger Dickfuß
<i>Cortinarius semisanguineus</i>	Blutblättriger Hautkopf
<i>Cortinarius sommerfeltii</i>	Orangeblättriger Hautkopf
<i>Cortinarius torvus</i>	Wohlriechender Gürtelfuß
<i>Craterellus cornucopioides</i>	Toten- oder Herbsttrompete
<i>Crepidotus mollis</i>	Gallertfleischiges Stummelfüßchen
<i>Cystoderma amiantinum</i>	Amiant-Körnchenschirmling
<i>Cystoderma terrei</i>	Zinnoberbrauner Körnchenschirmling
<i>Daedalea quercina</i>	Eichen-Wirrling
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Rötende Tramete, Rötender Blätterwirrling
<i>Datronia mollis</i>	Großporige Datronie
<i>Entoloma lividoalbum</i>	Weißstieliger Rötling
<i>Fistulina hepatica</i>	Leberpilz, Ochsenzunge
<i>Fomes fomentarius</i>	Echter Zunderschwamm

<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm
<i>Fuligo septica</i>	Gelbe Lohblüte
<i>Galerina marginata</i>	Gifthäubling
<i>Ganoderma applanatum</i> (<i>G. lipsiense</i>)	Flacher Lackporling
<i>Ganoderma lucidum</i>	Glänzender Lackporling
<i>Geastrum fimbriatum</i>	Gewimperter Erdstern
<i>Geastrum striatum</i>	Kragen-Erdstern
<i>Geastrum triplex</i>	Halskrausen-Erdstern
<i>Geoglossum fallax</i>	Täuschende Erdzunge
<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Fenchelporling
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	Zaun-Blättling
<i>Gomphidius glutinosus</i>	Großer Schmierling, Kuhmaul
<i>Gomphidius roseus</i>	Rosenroter Schmierling
<i>Gymnopilus penetrans</i>	Geflecktblättriger Flämmling
<i>Gymnopilus spectabilis</i> (<i>G. junonius</i>)	Beringter Flämmling
<i>Gymnopus confluens</i> (<i>Collybia c.</i>)	Knopfstieliger Rübbling
<i>Gymnopus fusipes</i> (<i>Collybia f.</i>)	Spindeliger Rübbling
<i>Gymnopus peronatus</i> (<i>Collybia peronata</i>)	Brennender Rübbling
<i>Gyroporus cyanescens</i>	Kornblumen-Röhrling
<i>Hapalopilus rutilans</i>	Zimtfarbener Weichporling
<i>Hebeloma crustuliniforme</i>	Tonblasser Fälbling
<i>Hebeloma mesophaeum</i>	Dunkelscheibiger Fälbling
<i>Hebeloma sinapizans</i>	Rettich-Fälbling
<i>Helvella crispa</i>	Herbst-Lorchel
<i>Helvella lacunosa</i>	Gruben-Lorchel
<i>Hericium coralloides</i>	Ästiger Stachelbart, Korallen-Stachelbart
<i>Heterobasidion annosum</i>	Wurzelschwamm
<i>Hydnum repandum</i> var. <i>rufescens</i>	Rotgelber Stoppelpilz
<i>Hygrocybe ceracea</i>	Gebrechlicher Saftling
<i>Hygrocybe conica</i>	Schwärzender/Kegeliger Saftling
<i>Hygrocybe miniata</i>	Mennigroter Saftling
<i>Hygrocybe pratensis</i>	Wiesen-Ellerling
<i>Hygrocybe psittacina</i>	Papageigrüner Saftling
<i>Hygrocybe unguinosa</i>	Grauer Saftling
<i>Hygrocybe virginea</i>	Schneeweißer Saftling
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Falscher Pfifferling
<i>Hygrophorus chrysodon</i>	Goldzahn-Schneckling
<i>Hygrophorus eburneus</i>	Elfenbein-Schneckling
<i>Hygrophorus olivaceoalbus</i>	Natternstieliger Schneckling

<i>Hypholoma capnoides</i>	Graublättriger Schwefelkopf
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf
<i>Hypholoma lateritium</i>	Ziegelroter Schwefelkopf
<i>Hypomyces chrysospermus</i>	Goldschimmel
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	Rötliche Kohlenbeere
<i>Inocybe calamistrata</i>	Blaufüßiger Risspilz
<i>Inocybe fraudans</i>	Birnen-Risspilz
<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>geophylla</i>	Seidiger Risspilz
<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i>	Lilaseidiger Risspilz
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	Stockschwämmchen
<i>Laccaria amethystina</i>	Violetter Lacktrichterling
<i>Laccaria bicolor</i>	Zweifarbiger Lacktrichterling
<i>Laccaria laccata</i>	Rötlicher Lacktrichterling
<i>Laccaria proxima</i>	Braunroter Lacktrichterling
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	Tränender Saumpilz
<i>Lactarius blennius</i>	Graugrüner Milchling
<i>Lactarius circellatus</i>	Gebänderter Hainbuchen-Milchling
<i>Lactarius deliciosus</i>	Edel-Reizker, Echter Reizker
<i>Lactarius fluens</i>	Braunfleckender Milchling
<i>Lactarius helvus</i>	Bruchreizker, „Maggipilz“
<i>Lactarius pallidus</i>	Fleischblasser Milchling
<i>Lactarius pubescens</i>	Flaumiger Birken-Milchling
<i>Lactarius pyrogalus</i>	Scharfer Hasel-Milchling
<i>Lactarius quietus</i>	Eichen-Milchling
<i>Lactarius rufus</i>	Rotbrauner Milchling
<i>Lactarius subdulcis</i>	Süßlicher Milchling, Buchen-Milchling
<i>Lactarius tabidus</i> (<i>L. theiogalus</i>)	Flatter-Milchling
<i>Lactarius torminosus</i>	Birken-Reizker
<i>Lactarius turpis</i>	Olivbrauner Milchling
<i>Lactarius vellereus</i>	Wolliger Milchling
<i>Lactarius vietus</i>	Graufleckender Milchling
<i>Laetiporus sulphureus</i>	Schwefelporling
<i>Leccinum carpini</i>	Hainbuchen-Rauhfußbröhrling
<i>Leccinum oxydabile</i>	Rötender Birkenpilz
<i>Leccinum rufum</i>	Espen-Rotkappe
<i>Leccinum scabrum</i>	Birkenpilz
<i>Leccinum scabrum</i> var. <i>holopus</i>	Moor-Birkenpilz
<i>Leccinum scabrum</i> var. <i>melaneum</i>	Dunkler Birkenpilz
<i>Leccinum vulpinum</i>	Föhren-Rotkappe

<i>Lentinellus cochleatus</i>	Anis-Zähling
<i>Lentinellus cochleatus</i> var. <i>inolens</i>	Geruchloser Anis-Zähling
<i>Lepiota alba</i>	Weißer Schirmling
<i>Lepiota aspera</i>	Spitzschuppiger Stachel-Schirmling
<i>Lepiota castanea</i>	Kastanienbrauner Schirmling
<i>Lepiota cristata</i>	Stink-Schirmling
<i>Lepista flaccida</i> (<i>L. inversa</i>)	Fuchsiger Rötelritterling
<i>Lepista luscina</i>	Marmorierter Rötelritterling
<i>Leucoagaricus leucothites</i>	Rosablättriger Egerlingsschirmpilz
<i>Leucoagaricus</i> sp.	Egerlingsschirmpilz
<i>Lycoperdon foetidum</i> (<i>L. nigrescens</i>)	Schwärzender Stäubling
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling
<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Birnen-Stäubling
<i>Lyophyllum decastes</i>	Büschel-Rasling
<i>Macrocyttidia cucumis</i>	Gurkenschnitzling
<i>Macrolepiota konradii</i>	Grobscholliger Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota mastoidea</i>	Warzen-Schirmpilz
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota puellaris</i> (<i>Leucoagaricus nympharum</i>)	Jungfern-Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota rachodes</i> (<i>Chlorophyllum r.</i>)	Safran-Schirmpilz
<i>Macrolepiota venenata</i> (<i>Chlorophyllum venenatum</i>)	Gift-Schirmpilz
<i>Marasmius alliaceus</i>	Langstieliger Knoblauch-Schwindling
<i>Marasmius oreades</i>	Nelken-Schwindling
<i>Megacollybia platyphylla</i> (<i>Clitocybula p.</i>)	Breitblatt, Breitblättriger Rübling
<i>Melanoleuca brevipes</i>	Kurzstieliger Weichritterling
<i>Melanoleuca grammopodia</i>	Rillstieliger Weichritterling
<i>Melanoleuca melaleuca</i>	Gemeiner Weichritterling
<i>Meripilus giganteus</i>	Riesenporling
<i>Merulius tremellosus</i>	Gallertfleischiger Fältling
<i>Mycena crocata</i>	Orangemilchender Helmling
<i>Mycena galericulata</i>	Rosablättriger Helmling
<i>Mycena haematopus</i>	Blut-Helmling
<i>Mycena inclinata</i>	Buntstieliger Helmling
<i>Mycena leptocephala</i>	Grauer Nitrat-Helmling
<i>Mycena maculata</i>	Gefleckter Helmling
<i>Mycena pura</i>	Gemeiner Rettich-Helmling
<i>Mycena purpureofusca</i>	Lilaschneidiger Helmling

<i>Mycena rosea</i>	Rosa Rettich-Helmling
<i>Nectria cinnabarina</i>	Rotpustelpilz
<i>Oligoporus caesius</i> (<i>Spongiporus c.</i>).....	Blauer Saftporling
<i>Oligoporus stipticus</i> (<i>Spongiporus s.</i>)	Bitterer Saftporling
<i>Oligoporus tephroleucus</i>	Grauweißer Saftporling
<i>Otidea alutacea</i>	Lederfarbiger Öhrling
<i>Otidea onotica</i>	Eselsohr
<i>Oudemansiella mucida</i>	Buchen-, Beringter Schleimrübling
<i>Panus conchatus</i>	Laubholz-Knäueling
<i>Paxillus atrotomentosus</i>	Samtfuß-Krempling
<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling
<i>Paxillus validus</i>	Großer Krempling
<i>Peziza vesiculosa</i>	Blasiger Becherling
<i>Phaeolus spadiceus</i>	Kiefern-Braunporling
<i>Phallus impudicus</i>	Gemeine Stinkmorchel
<i>Phellinus hippophaecola</i>	Sanddorn-Feuerschwamm
<i>Phellinus tuberculosis</i>	Pflaumen-Feuerschwamm
<i>Pholiota flammans</i>	Feuer-Schüppling
<i>Pholiota squarrosa</i>	Sparriger Schüppling
<i>Piptoporus betulinus</i>	Birken-Porling
<i>Pluteus cervinus</i>	Rehbrauner Dachpilz
<i>Pluteus ephebeus</i>	Graufilziger Dachpilz
<i>Pluteus salicinus</i>	Graugrüner Dachpilz
<i>Psathyrella piluliformis</i>	Wässriger Mürbling
<i>Psathyrella pseudogracilis</i>	Zierlicher Mürbling
<i>Pseudocraterellus undulatus</i>	Krause Kraterelle
<i>Ptychogaster fuliginoides</i> (<i>P. pulverolentus</i>)	Weißer Polsterpilz
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	Zinnoberschwamm, Zinnoberrote Tramete
<i>Ramaria stricta</i>	Steife Koralle
<i>Rhodocollybia maculata</i> (<i>Collybia m.</i>)	Gefleckter Rosasporrübling
<i>Russula aeruginea</i>	Grasgrüner Birken-Täubling
<i>Russula amoenolens</i>	Brauner Camembert-Täubling
<i>Russula atropurpurea</i>	Purpurschwarzer Täubling
<i>Russula chloroides</i>	Schmalblättriger Weiß-Täubling
<i>Russula claroflava</i>	Gelber Graustiel-Täubling
<i>Russula coerulea</i>	Buckel-Täubling
<i>Russula cyanoxantha</i>	Frauen-Täubling
<i>Russula decolorans</i>	Orangeroter Graustiel-Täubling
<i>Russula densifolia</i>	Dichtblättriger Schwarz-Täubling

<i>Russula emetica</i> s. l.	Kirschroter Spei-Täubling
<i>Russula fellea</i>	Gallen-Täubling
<i>Russula ionochlora</i>	Kleiner Frauen-Täubling, Papagei-Täubling
<i>Russula langei</i>	Hartfleischiger Frauen-Täubling
<i>Russula mairei</i>	Buchen-Spei-Täubling
<i>Russula nigricans</i>	Dickblättriger Schwarz-Täubling
<i>Russula ochroleuca</i>	Ockerweißer Täubling, Zitronen-Täubling
<i>Russula olivacea</i>	Rotstieliger Leder-Täubling
<i>Russula paludosa</i>	Apfel-Täubling
<i>Russula parazurea</i>	Blaugrüner Reif-Täubling
<i>Russula pectinatoides</i>	Kratzender Kamm-Täubling
<i>Russula pseudointegra</i>	Ockerblättriger Zinnober-Täubling
<i>Russula puellaris</i>	Milder Wachs-Täubling
<i>Russula pulchella</i>	Verblassender Täubling
<i>Russula rosea</i> (<i>R. lepida</i>)	Harter Zinnober-Täubling
<i>Russula sardonica</i>	Zitronenblättriger Täubling
<i>Russula turci</i>	Jodoform-Täubling
<i>Russula vesca</i>	Fleischroter Speise-Täubling
<i>Russula violeipes</i>	Violettstieliger Pfirsich-Täubling
<i>Russula xerampelina</i>	Roter Herings-Täubling
<i>Sarcodon squamosus</i> (<i>S. imbricatus</i>)	Habichtspilz
<i>Scleroderma citrinum</i>	Dickschaliger Kartoffelbovist, -Hartbovist
<i>Scleroderma verrucosum</i>	Dünnschaliger Kartoffelbovist
<i>Sparassis crispa</i>	Krause Glucke
<i>Stropharia caerulea</i>	Blauer Träuschling
<i>Stropharia coronilla</i>	Krönchen-Träuschling
<i>Stropholoma squamosa</i> (<i>Stropharia</i> s.)	Schuppiger Träuschling
<i>Suillus bovinus</i>	Kuh-Röhrling
<i>Suillus granulatus</i>	Körnchen-Röhrling, Schmerling
<i>Suillus grevillei</i>	Gold-Röhrling
<i>Suillus luteus</i>	Butterpilz
<i>Suillus variegatus</i>	Sand-Röhrling, Hirsepilz
<i>Thelephora palmata</i>	Stinkender Warzenpilz
<i>Thelephora terrestris</i>	Erd-Warzenpilz
<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete
<i>Trametes hirsuta</i>	Striegelige Tramete
<i>Trametes versicolor</i>	Schmetterlings-Tramete
<i>Tremella mesenterica</i>	Goldgelber Zitterling
<i>Trichaptum abietinum</i>	Violetter Lederporling

<i>Trichaptum hollii</i>	Zahnförmiger Lederporling
<i>Trichoglossum hirsutum</i>	Gemeine Haarzunge
<i>Tricholoma filamentosum</i>	Tiger-Ritterling
<i>Tricholoma fulvum</i>	Gelbblättriger Ritterling
<i>Tricholoma imbricatum</i>	Feinschuppiger Ritterling
<i>Tricholoma orirubens</i>	Rötender Erd-Ritterling
<i>Tricholoma pessundatum</i>	Getropfter Ritterling
<i>Tricholoma saponaceum</i>	Seifen-Ritterling
<i>Tricholoma sciodes</i>	Schärflicher Ritterling
<i>Tricholoma stiparophyllum</i>	Birken-Ritterling
<i>Tricholoma sulphureum</i>	Schwefel-Ritterling
<i>Tricholoma terreum</i>	Graublättriger Erd-Ritterling
<i>Tricholoma ustale</i>	Brandiger Ritterling
<i>Tricholomopsis decora</i>	Olivgelber Holzritterling
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Rötlicher Holzritterling
<i>Tylopilus felleus</i>	Gallenröhrling
<i>Xerocomus badius</i>	Maronen-Röhrling
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	Echter Rotfuß-Röhrling
<i>Xerocomus ferrugineus</i>	Brauner Filzröhrling
<i>Xerocomus parasiticus</i>	Schmarotzer-Röhrling
<i>Xerocomus pruinatus (Boletellus p.)</i>	Stättlicher Rotfuß-Röhrling, Bereifter Röhrling
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	Ziegenlippe
<i>Xerula radicata</i>	Grubiger Wurzelrübling
<i>Xylaria longipes</i>	Langstielige Ahorn-Holzkeule
<i>Xylaria polymorpha</i>	Vielgestaltige Holzkeule