

Pilzausstellung 2018: 216 ausgestellte Taxa

Nomenklatur v. a. der wissenschaftlichen Namen nach BOLLMANN et al. 2007: Abbildungsverzeichnis mitteleuropäischer Großpilze, 4. Aufl. (soweit dort enthalten).

<i>Agaricus arvensis</i>	Weißer Anis-Egerling
<i>Agaricus augustus</i>	Riesen-Egerling
<i>Agaricus silvaticus</i>	(Kleiner) Wald-Egerling
<i>Aleuria aurantia</i>	Gewöhnlicher Orangebecherling
<i>Amanita citrina</i>	Gelber Knollenblätterpilz
<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i>	Gelber Knollenblätterpilz, weiße Varietät
<i>Amanita excelsa</i>	Grauer Wulstling
<i>Amanita fulva</i>	Fuchsiger Scheidenstreifling
<i>Amanita muscaria</i>	Fliegenpilz
<i>Amanita pantherina</i>	Pantherpilz
<i>Amanita phalloides</i>	Grüner Knollenblätterpilz
<i>Amanita porphyria</i>	Porphyrbrauner Wulstling
<i>Amanita rubescens</i>	Perlspelz
<i>Amanita vaginata</i>	Grauer Streifling
<i>Apiocrea chrysosperma</i> oder <i>Hypomyces chrysospermus</i>	Goldschimmel
<i>Armillaria mellea</i> s. lat.	Hallimasch
<i>Armillaria mellea</i> s. str.	Honiggelber Hallimasch
<i>Armillaria ostoyae</i>	Dunkler Hallimasch
<i>Astraeus hygrometricus</i>	Gemeiner Wetterstern
<i>Aureoboletus gentilis</i>	Goldporiger Röhrling
<i>Auricularia auricula-judae</i> (<i>Hirneola</i> a.)	Judasohr
<i>Boletus appendiculatus</i>	Anhängsel-Röhrling
<i>Boletus calopus</i>	Schönenfuß-Röhrling
<i>Boletus edulis</i>	Steinpilz, Fichten-Steinpilz
<i>Boletus erythropus</i>	Flockenstieliger Hexen-Röhrling
<i>Boletus luridus</i>	Netzstieliger Hexen-Röhrling
<i>Boletus piperatus</i>	Pfefferröhrling
<i>Boletus pulverulentus</i>	Schwarzblauender Röhrling
<i>Boletus queletii</i>	Glattstieliger Hexenröhrling
<i>Boletus satanas</i>	Satans-Röhrling
<i>Bulgaria inquinans</i>	Schmutzbecherling
<i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling
<i>Calocybe gambosa</i>	Mairitterling

<i>Calvatia gigantea</i> (<i>Langermannia</i> g.)	Riesenbovist
<i>Calvatia utriformis</i>	Hasenkopf-Bovist, Hasen-Stäubling
<i>Cantharellus cibarius</i>	Echter Pfifferling
<i>Clitocybe clavipes</i>	Keulenfußiger Trichterling
<i>Clitocybe gibba</i>	Ockerbrauner Trichterling
<i>Coprinus atramentarius</i>	Falten-Tintling
<i>Coprinus comatus</i>	Schopf-Tintling
<i>Cortinarius varius</i>	Ziegelgelber Schleimkopf
<i>Cyathus striatus</i>	Gestreifter Teuerling
<i>Daedalea quercina</i>	Eichen-Wirrling
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Rötende Tramete, Rötender Blätterwirrling
<i>Entoloma lividoalbum</i>	Weißstieliger Rötling
<i>Fistulina hepatica</i>	Leberpilz, Ochsenzunge
<i>Fomes fomentarius</i>	Echter Zunderschwamm
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm
<i>Galerina marginata</i>	Gifthäubling
<i>Ganoderma applanatum</i> (<i>G. lipsiense</i>)	Flacher Lackporling
<i>Ganoderma lucidum</i>	Glänzender Lackporling
<i>Ganoderma resinaceum</i>	Harziger Lackporling
<i>Gastrum striatum</i>	Kragen-Erdstern
<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Fenchelporling
<i>Gomphidius roseus</i>	Rosenroter Schmierling
<i>Gomphidius rutilans</i>	Kupferroter Gelbfuß
<i>Grifola frondosa</i>	Klapperschwamm
<i>Gymnopilus picreus</i>	Rotbrauner Flämmling
<i>Gymnopilus spectabilis</i> (<i>G. junonius</i>)	Beringter Flämmling
<i>Gymnopus fusipes</i> (<i>Collybia</i> f.)	Spindeliger Rübling
<i>Gyromitra esculenta</i>	Frühjahrsorchel
<i>Hebeloma crustuliniforme</i>	Tonblasser Fälbling
<i>Hebeloma sinapizans</i>	Rettich-Fälbling
<i>Hemipholiota oedipus</i>	Pappelschüppling
<i>Hericium coralloides</i>	Ästiger Stachelbart, Korallen-Stachelbart
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Falscher Pfifferling
<i>Hygrophorus eburneus</i>	Elfenbein-Schneckling
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf
<i>Hypholoma lateritium</i>	Ziegelroter Schwefelkopf
<i>Hypoxyton fuscum</i>	Rotbraune Kohlenbeere
<i>Inocybe erubescens</i> (<i>I. patouillardii</i>)	Ziegelroter Risspilz
<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>geophylla</i>	Seidiger Risspilz

<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i>	Lilaseidiger Risspilz
<i>Inonotus obliquus</i>	Schiefer Schillerporling
<i>Ischnoderma benzoinum</i>	Schwarzgebänderter Harzporling
<i>Ischnoderma resinosum</i>	Laubholz-Harzporling
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	Stockschwämmpchen
<i>Laccaria amethystina</i>	Violetter Lacktrichterling
<i>Laccaria laccata</i>	Rötlicher Lacktrichterling
<i>Lactarius acris</i>	Rosaanlaufender Milchling
<i>Lactarius blennius</i>	Graugrüner Milchling
<i>Lactarius camphoratus</i>	Kampfer-Milchling
<i>Lactarius circellatus</i>	Gebänderter Hainbuchen-Milchling
<i>Lactarius controversus</i>	Rosascheckiger Milchling
<i>Lactarius deliciosus</i>	Edel-Reizker, Echter Reizker
<i>Lactarius deterrimus</i>	Fichten-Reizker
<i>Lactarius fluens</i>	Braunfleckender Milchling
<i>Lactarius helvus</i>	Bruchreizker, „Maggipilz“
<i>Lactarius pallidus</i>	Fleischblässer Milchling
<i>Lactarius pubescens</i>	Flaumiger Birken-Milchling
<i>Lactarius quietus</i>	Eichen-Milchling
<i>Lactarius rufus</i>	Rotbrauner Milchling
<i>Lactarius subdulcis</i>	Süßlicher Milchling, Buchen-Milchling
<i>Lactarius tabidus</i> (<i>L. theiogalus</i>)	Flatter-Milchling
<i>Lactarius torminosus</i>	Birken-Reizker
<i>Lactarius turpis</i>	Olivbrauner Milchling
<i>Laetiporus sulphureus</i>	Schwefelporling
<i>Leccinum oxydabile</i>	Rötender Birkenpilz
<i>Leccinum rufum</i>	Espen-Rotkappe
<i>Leccinum scabrum</i>	Birkenpilz
<i>Leccinum scabrum</i> var. <i>melaneum</i>	Dunkler Birkenpilz
<i>Leccinum scabrum</i> var. <i>thalassinum</i>	Weißer Birkenpilz
<i>Leccinum versipelle</i>	Birken-Rotkappe
<i>Leccinum vulpinum</i>	Föhren-Rotkappe
<i>Lentinellus cochleatus</i>	Anis-Zähling
<i>Lepiota aspera</i>	Spitzschuppiger Stachel-Schirmpilz
<i>Lepiota cristata</i>	Stink-Schirmpilz
<i>Lepista nuda</i>	Violetter Rötelritterling
<i>Lyophyllum decastes</i>	Büschen-Rasling
<i>Macrolepiota konradii</i>	Grobscholliger Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota mastoidea</i>	Warzen-Schirmpilz

<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota venenata (Chlorophyllum venenatum)</i>	Gift-Schirmpilz
<i>Marasmius alliaceus</i>	Langstieler Knoblauch-Schwindling
<i>Marasmius oreades</i>	Nelken-Schwindling
<i>Megacollybia platyphylla (Clitocybula p.)</i>	Breitblatt, Breitblättriger Rübling
<i>Melanoleuca brevipes</i>	Kurzstieler Weichritterling
<i>Melanoleuca melaleuca</i>	Gemeiner Weichritterling
<i>Meripilus giganteus</i>	Riesenporling
<i>Merulius tremellosus</i>	Gallertfleischiger Fältling
<i>Morchella elata</i>	Spitz-Morchel
<i>Morchella esculenta</i>	Speise-Morchel
<i>Morchella gigas (Mitrophora semilibera)</i>	Käppchen-Morchel
<i>Mutinus caninus</i>	Gewöhnliche Hundsrute
<i>Mycena crocata</i>	Orangemilchender Helmling
<i>Mycena galericulata</i>	Rosablättriger Helmling
<i>Mycena inclinata</i>	Buntstieler Helmling
<i>Mycena pelianthina</i>	Schwarzgeähnelter Rettich-Helmling
<i>Mycena rosea</i>	Rosa Rettich-Helmling
<i>Nectria cinnabarina</i>	Rotpustelpilz
<i>Oligoporus guttulatus</i>	Getropfter Saftporling
<i>Otidea bufonia</i>	Kröten-Öhrling
<i>Oudemansiella mucida</i>	Buchen-, Beringter Schleimrübling
<i>Paxillus atrotomentosus</i>	Samtfuß-Krempling
<i>Paxillus filamentosus</i>	Erlenkrempling
<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling
<i>Paxillus validus</i>	Großer Krempling
<i>Phaeolus spadiceus</i>	Kiefern-Braunporling
<i>Phallus impudicus</i>	Gemeine Stinkmorchel
<i>Phellinus hippophaecola</i>	Sanddorn-Feuerschwamm
<i>Phellinus tuberculosis</i>	Pflaumen-Feuerschwamm
<i>Pholiota cerifera (P. aurivella)</i>	Goldfell-Schüppling
<i>Pholiota flammans</i>	Feuer-Schüppling
<i>Pholiota squarrosa</i>	Sparriger Schüppling
<i>Piptoporus betulinus</i>	Birken-Porling
<i>Pleurotus dryinus</i>	Berindeter Seitling
<i>Pleurotus pulmonaris</i>	Lungen-Seitling
<i>Pluteus cervinus</i>	Rehbrauner Dachpilz
<i>Pluteus petasatus</i>	Seidiger Dachpilz

<i>Pluteus umbrosus</i>	Schwarzflockiger Dachpilz
<i>Polyporus badius</i>	Kastanienbrauner Schwarzfußporling
<i>Polyporus squamosus</i>	Schuppiger Porling
<i>Polyporus tuberaster</i>	Sklerotien-Stielporling
<i>Polyphorus varius</i> (<i>P. lectocephalus</i>)	Löwengelber Porling
<i>Psathyrella piluliformis</i>	Wässriger Mürbling
<i>Ptychogaster fuliginoides</i> (<i>P. pulverolentus</i>)	Weißer Polsterpilz
<i>Ramaria stricta</i>	Steife Koralle
<i>Rhodocollybia maculata</i> (<i>Collybia m.</i>)	Gefleckter Rosasprrorübling
<i>Rhodocybe gemina</i>	Würziger Tellerling
<i>Russula amoenolens</i>	Brauner Camembert-Täubling
<i>Russula atropurpurea</i>	Purpur-schwarzer Täubling
<i>Russula chloroides</i>	Schmalblättriger Weiß-Täubling
<i>Russula coerulea</i>	Buckel-Täubling
<i>Russula cyanoxantha</i>	Frauen-Täubling
<i>Russula delica</i>	Gemeiner Weiß-Täubling
<i>Russula densifolia</i>	Dichtblättriger Schwärz-Täubling
<i>Russula fellea</i>	Gallen-Täubling
<i>Russula foetens</i>	Gemeiner Stink-Täubling
<i>Russula ionochlora</i>	Kleiner Frauen-Täubling, Papagei-Täubling
<i>Russula mairei</i>	Buchen-Spei-Täubling
<i>Russula nigricans</i>	Dickblättriger Schwarz-Täubling
<i>Russula ochroleuca</i>	Ockerweißer Täubling, Zitronen-Täubling
<i>Russula olivacea</i>	Rotstieler Leder-Täubling
<i>Russula paludosa</i>	Apfel-Täubling
<i>Russula parazurea</i>	Blaugrüner Reif-Täubling
<i>Russula pectinatoides</i>	Kratzender Kamm-Täubling
<i>Russula pseudointegra</i>	Ockerblättriger Zinnober-Täubling
<i>Russula puellaris</i>	Milder Wachs-Täubling
<i>Russula queletii</i>	Stachelbeer-Täubling
<i>Russula rosea</i> (<i>R. lepida</i>)	Harter Zinnober-Täubling
<i>Russula solaris</i>	Sonnen-Täubling
<i>Russula vesca</i>	Fleischroter Speise-Täubling
<i>Russula violeipes</i>	Violettstieler Pfirsich-Täubling
<i>Scleroderma areolatum</i>	Leopardenfell-Hartbovist
<i>Scleroderma citrinum</i>	Dickschaliger Kartoffelbovist, -Hartbovist
<i>Scleroderma verrucosum</i>	Dünnschaliger Kartoffelbovist
<i>Sparassis crispa</i>	Krause Glucke
<i>Stropharia aeruginosa</i>	Grünspan-Träuschling

<i>Stropharia rugosoannulata</i>	Riesen-Träuschling
<i>Suillus aeruginascens</i>	Grauer Lärchen-Röhrling
<i>Suillus bovinus</i>	Kuh-Röhrling
<i>Suillus collinitus (flyryi)</i>	Ringloser Butterpilz
<i>Suillus grevillei</i>	Gold-Röhrling
<i>Suillus luteus</i>	Butterpilz
<i>Suillus variegatus</i>	Sand-Röhrling, Hirsepilz
<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete
<i>Trametes multicolor</i>	Vielfarbige Tramete
<i>Trametes versicolor</i>	Schmetterlings-Tramete
<i>Tricholoma filamentosum</i>	Tiger-Ritterling
<i>Tricholoma fulvum</i>	Gelbblättriger Ritterling
<i>Tricholoma imbricatum</i>	Feinschuppiger Ritterling
<i>Tricholoma inamoenum</i>	Lästiger Ritterling
<i>Tricholoma orirubens</i>	Rötender Erd-Ritterling
<i>Tricholoma sculpturatum</i>	Gilbender Erd-Ritterling
<i>Tricholoma sulphureum</i>	Schwefel-Ritterling
<i>Tricholoma ustale</i>	Brandiger Ritterling
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Rötlicher Holzritterling
<i>Tylopilus felleus</i>	Gallenröhrling
<i>Vascellum pratense</i>	Wiesen-Staubbecher
<i>Xerocomus badius</i>	Maronen-Röhrling
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	Echter Rotfuß-Röhrling
<i>Xerocomus ferrugineus</i>	Brauner Filzröhrling
<i>Xerocomus poropsorus</i>	Falscher Rotfuß-Röhrling
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	Ziegenlippe
<i>Xerula radicata</i>	Grubiger Wurzelrübling
<i>Xylaria longipes</i>	Langstielle Ahorn-Holzkeule