

Pilzausstellung 2019: 282 ausgestellte Taxa

Nomenklatur v. a. der wissenschaftlichen Namen nach BOLLMANN et al. 2007: Abbildungsverzeichnis mitteleuropäischer Großpilze, 4. Aufl. (soweit dort enthalten).

<i>Abortiporus biennis</i>	Rötender Saftwirrling
<i>Agaricus abruptibulbus essettii</i>	Schiefknölliger Champignon
<i>Agaricus arvensis</i>	Weißen Anis-Egerling
<i>Agaricus bernardii</i>	Salzwiesen-Champignon
<i>Agaricus bitorquis</i>	Stadt-Champignon
<i>Agaricus campestris</i>	Wiesen-Champignon
<i>Agaricus haemorrhoidarius</i>	Großer Wald-Egerling
<i>Agaricus langei</i>	Blut-Champignon
<i>Agaricus urinascens</i>	Großsporiger Anis-Egerling
<i>Agaricus xanthoderma</i>	Karbol-Champignon, Gift-Champignon
<i>Agrocybe erebia</i>	Leberbrauner Ackerling
<i>Aleuria aurantia</i>	Gewöhnlicher Orangebecherling
<i>Amanita citrina</i>	Gelber Knollenblätterpilz
<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i>	Gelber Knollenblätterpilz, weiße Varietät
<i>Amanita excelsa</i>	Grauer Wulstling
<i>Amanita fulva</i>	Fuchsiger Scheidenstreifling
<i>Amanita junquillea</i> (<i>A. gemmata</i>)	Narzissengelber Wulstling
<i>Amanita muscaria</i>	Fliegenpilz
<i>Amanita pantherina</i>	Pantherpilz
<i>Amanita phalloides</i>	Grüner Knollenblätterpilz
<i>Amanita porphyria</i>	Porphyrbrauner Wulstling
<i>Amanita rubescens</i>	Perlpilz
<i>Armillaria ostoyae</i>	Dunkler Hallimasch
<i>Astraeus hygrometricus</i>	Gemeiner Wetterstern
<i>Auricularia auricula-judae</i> (<i>Hirneola a.</i>)	Judasohr
<i>Auriscalpium vulgare</i>	Ohrlöffel-Stacheling
<i>Boletinus cavipes</i>	Hohlfuß-Röhrling
<i>Boletus appendiculatus</i>	Anhängsel-Röhrling
<i>Boletus edulis</i>	Steinpilz, Fichten-Steinpilz
<i>Boletus erythropus</i>	Flockenstieler Hexen-Röhrling
<i>Boletus impolitus</i>	Fahler Röhrling
<i>Boletus luridus</i>	Netzstieler Hexen-Röhrling
<i>Boletus piperatus</i>	Pfefferröhrling
<i>Boletus radicans</i>	Wurzelnder Bitterröhrling

<i>Bovista plumbea</i>	Bleigrauer Bovist
<i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling
<i>Calocybe carnea</i>	Fleischrosa Schönpkopf
<i>Calvatia excipuliformis</i>	Beutel-Stäubling
<i>Calvatia gigantea (Langermannia g.)</i>	Riesenbovist
<i>Calvatia utriformis</i>	Hasenkopf-Bovist, Hasen-Stäubling
<i>Cantharellus cibarius</i>	Echter Pfifferling
<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Trompeten-Pfifferling
<i>Chroogomphus rutilus</i>	Kupferroter Gelbfuß
<i>Clavaria fragilis (C. vermicularis)</i>	Zerbrechliche Keule
<i>Clavulina cinerea</i>	Grauer Korallenpilz
<i>Clavulina cristata</i>	Kammförmiger Korallenpilz
<i>Clavulinopsis corniculata</i>	Geweihsförmige Wiesenkoralle
<i>Clavulinopsis luteoalba</i>	Aprikosenfarbene Wiesenkoralle
<i>Clitocybe clavipes</i>	Keulenfüßiger Trichterling
<i>Clitocybe nebularis (Lepista n.)</i>	Nebelgrauer Trichterling, Graukappe
<i>Clitocybe odora</i>	Grüner Anis-Trichterling
<i>Clitopilus prunulus</i>	Mehl-Räsling
<i>Collybia butyracea</i>	Butter-Rübling
<i>Collybia butyracea</i> var. <i>asema</i>	Horngrauer Rübling
<i>Coprinus comatus</i>	Schopf-Tintling
<i>Coprinus disseminatus (Coprinellus d.)</i>	Gesäter Tintling
<i>Coprinus micaceus</i>	Glimmer-Tintling
<i>Coprinus picacea (Coprinopsis p.)</i>	Specht-Tintling
<i>Cortinarius croceocaeruleus</i>	Safranblauer Schleimfuß
<i>Cortinarius infractus</i>	Bitterer Schleimkopf
<i>Cortinarius lividoochraceus</i>	Langstieler Schleimfuß
<i>Cortinarius speciosissimus</i>	Spitzgebuckelter Raukopf
<i>Cortinarius torvus</i>	Wohlriechender Gürtelfuß
<i>Cortinarius violaceus</i>	Violetter Schleierling
<i>Craterellus cornucopioides</i>	Toten- oder Herbsttrompete
<i>Cystoderma amiantinum</i>	Amiant-Körnchenschirmling
<i>Cystoderma granulosum</i>	Rostroter Körnchenschirmling
<i>Daedalea quercina</i>	Eichen-Wirrling
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Rötende Tramete, Rötender Blätterwirrling
<i>Entoloma lividoalbum</i>	Weißstieler Rötling
<i>Fistulina hepatica</i>	Leberpilz, Ochsenzunge
<i>Flammulina fennae</i>	Weißblättriger Samtfußrübling
<i>Fomes fomentarius</i>	Echter Zunderschwamm

<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm
<i>Fuligo septica</i>	Gelbe Lohblüte
<i>Ganoderma applanatum (G. lipsiense)</i>	Flacher Lackporling
<i>Geastrum rufescens</i>	Rotbrauner Erdstern
<i>Geastrum fimbriatum</i>	Gewimperter Erdstern
<i>Geastrum striatum</i>	Kragen-Erdstern
<i>Geastrum triplex</i>	Halskrausen-Erdstern
<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Fenchelporling
<i>Gomphidius glutinosus</i>	Großer Schmierling, Kuhmaul
<i>Gomphidius roseus</i>	Rosenroter Schmierling
<i>Gymnopilus penetrans</i>	Geflecktblättriger Flämmling
<i>Gymnopilus spectabilis (G. junonius)</i>	Beringter Flämmling
<i>Gymnopus confluens (Collybia c.)</i>	Knopfstieliger Rübling
<i>Gymnopus peronatus (Collybia peronata)</i>	Brennender Rübling
<i>Gyroporus cyanescens</i>	Kornblumen-Röhrling
<i>Hebeloma crustuliniforme</i>	Tonblasser Fälbling
<i>Hebeloma mesophaeum</i>	Dunkelscheibiger Fälbling
<i>Hebeloma radicosum</i>	Wurzelnder Fälbling
<i>Hebeloma sinapizans</i>	Rettich-Fälbling
<i>Helvella crispa</i>	Herbst-Lorchel
<i>Helvella elastica</i>	Elastische Lorchel
<i>Hericium coralloides</i>	Ästiger Stachelbart, Korallen-Stachelbart
<i>Heterobasidion annosum</i>	Wurzelschwamm
<i>Hygrocybe ceracea</i>	Zerbrechlicher Saftling
<i>Hygrocybe conica</i>	Schwärzender/Kegeliger Saftling
<i>Hygrocybe insipida</i>	Gelbrandiger Saftling
<i>Hygrocybe miniata</i>	Mennigroter Saftling
<i>Hygrocybe pratensis</i>	Wiesen-Ellerling
<i>Hygrocybe psittacina</i>	Papageigrüner Saftling
<i>Hygrocybe unguinosa</i>	Grauer Saftling
<i>Hygrocybe virginea</i>	Schneeweisser Saftling
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Falscher Pfifferling
<i>Hygrophorus chrysodon</i>	Goldzahn-Schneckling
<i>Hygrophorus discoxanthus</i>	Verfärbender Schneckling
<i>Hygrophorus penarius</i>	Trockener Schneckling
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf
<i>Inocybe fraudans</i>	Birnen-Risspilz
<i>Inocybe godeyi</i>	Rötender Risspilz
<i>Ischnoderma resinosum</i>	Laubholz-Harzporling

<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	Stockschwämmchen
<i>Laccaria amethystina</i>	Violetter Lacktrichterling
<i>Laccaria laccata</i>	Rötlicher Lacktrichterling
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	Tränender Saumpilz
<i>Lactarius blennius</i>	Graugrüner Milchling
<i>Lactarius camphoratus</i>	Kampfer-Milchling
<i>Lactarius circellatus</i>	Gebänderter Hainbuchen-Milchling
<i>Lactarius controversus</i>	Rosascheckiger Milchling
<i>Lactarius deliciosus</i>	Edel-Reizker, Echter Reizker
<i>Lactarius deterrimus</i>	Fichten-Reizker
<i>Lactarius helvus</i>	Bruchreizker, „Maggipilz“
<i>Lactarius pallidus</i>	Fleischblasser Milchling
<i>Lactarius pubescens</i>	Flaumiger Birken-Milchling
<i>Lactarius pyrogalus</i>	Scharfer Hasel-Milchling
<i>Lactarius quietus</i>	Eichen-Milchling
<i>Lactarius rufus</i>	Rotbrauner Milchling
<i>Lactarius subdulcis</i>	Süßlicher Milchling, Buchen-Milchling
<i>Lactarius tabidus</i> (<i>L. theiogalus</i>)	Flatter-Milchling
<i>Lactarius torminosus</i>	Birken-Reizker
<i>Lactarius turpis</i>	Olivbrauner Milchling
<i>Lactarius vellereus</i>	Wolliger Milchling
<i>Laetiporus sulphureus</i>	Schwefelporling
<i>Leccinum oxydabile</i>	Rötender Birkenpilz
<i>Leccinum rufum</i>	Espen-Rotkappe
<i>Leccinum scabrum</i>	Birkenpilz
<i>Leccinum scabrum</i> var. <i>holopus</i>	Moor-Birkenpilz
<i>Leccinum scabrum</i> var. <i>melaneum</i>	Dunkler Birkenpilz
<i>Leccinum variicolor</i>	Verschiedenfarbiger Birkenpilz
<i>Lentinellus cochleatus</i>	Anis-Zähling
<i>Lentinellus ursinus</i>	Geschichteter Zähling
<i>Lenzites betulinus</i>	Birken-Blättling
<i>Lepiota aspera</i>	Spitzschuppiger Stachel-Schirmling
<i>Lepiota cristata</i>	Stink-Schirmling
<i>Lepista flaccida</i> (<i>L. inversa</i>)	Fuchsiger Rötelritterling
<i>Lepista irina</i>	Veilchen-Rötelritterling
<i>Lepista luscina</i>	Marmorierter Rötelritterling
<i>Lepista nuda</i>	Violetter Rötelritterling
<i>Lepista personata</i>	Lilastieliger Rötelritterling
<i>Lepista sordida</i>	Fleischbrauner Rötelritterling

<i>Leucoagaricus leucothites</i>	Rosablättriger Egerlingsschirmpilz
<i>Leucopaxillus giganteus</i>	Riesenkrempentrichterling
<i>Lycoperdon echinatum</i>	Igel-Stäubling
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling
<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Birnen-Stäubling
<i>Lyophyllum connatum</i>	Weißen Rasling
<i>Lyophyllum decastes</i>	Büschen-Rasling
<i>Macrocytidia cucumis</i>	Gurkenschnitzling
<i>Macrolepiota konradii</i>	Grobscholliger Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota procera</i> var. <i>fuliginosa</i>	Rußbrauner Parasol
<i>Macrolepiota rachodes</i> (<i>Chlorophyllum r.</i>)	Safran-Schirmpilz
<i>Macrolepiota venenata</i> (<i>Chlorophyllum venenatum</i>)	Gift-Schirmpilz
<i>Marasmius alliaceus</i>	Langstieler Knoblauch-Schwindling
<i>Marasmius oreades</i>	Nelken-Schwindling
<i>Megacollybia platyphylla</i> (<i>Clitocybula p.</i>)	Breitblatt, Breitblättriger Rübling
<i>Melanoleuca brevipes</i>	Kurzstieler Weichritterling
<i>Melanoleuca grammopodia</i>	Rillstieler Weichritterling
<i>Meripilus giganteus</i>	Riesenporling
<i>Merulius tremellosus</i>	Gallertfleischiger Fältling
<i>Mycena inclinata</i>	Buntstieler Helmling
<i>Mycena pelianthina</i>	Schwarzgezähnelter Rettich-Helmling
<i>Mycena pura</i>	Gemeiner Rettich-Helmling
<i>Mycena pura</i> var. <i>alba</i>	Rettich-Helmling, blasse Form
<i>Mycena rosea</i>	Rosa Rettich-Helmling
<i>Nectria cinnabarinata</i>	Rotpustelpilz
<i>Oligoporus caesius</i> (<i>Spongiporus c.</i>)	Blauer Saftporling
<i>Oligoporus guttulatus</i>	Getropfter Saftporling
<i>Oligoporus stipticus</i> (<i>Spongiporus s.</i>)	Bitterer Saftporling
<i>Oligoporus subcaesius</i> (<i>Spongiporus s.</i>)	Fastblauer Saftporling
<i>Otidea alutacea</i>	Ledergelber Öhring
<i>Otidea onotica</i>	Eselsohr
<i>Oudemansiella mucida</i>	Buchen-, Beringter Schleimrübling
<i>Panellus stipticus</i>	Herber Zwerpknäueling
<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling
<i>Peziza vesiculosa</i>	Blasiger Becherling
<i>Phaeolepiota aurea</i>	Goldfarbener Glimmerschüppling
<i>Phaeolus spadiceus</i>	Kiefern-Braunporling

<i>Phallus impudicus</i>	Gemeine Stinkmorchel
<i>Phellinus hippophaecola</i>	Sanddorn-Feuerschwamm
<i>Phellinus tuberculosis</i>	Pflaumen-Feuerschwamm
<i>Pholiota squarrosa</i>	Sparriger Schüppling
<i>Piptoporus betulinus</i>	Birken-Porling
<i>Plicatura crispa</i>	Krauser Adernzähling
<i>Pluteus cervinus</i>	Rehbrauner Dachpilz
<i>Pluteus salicinus</i>	Graugrüner Dachpilz
<i>Polyporus badius</i>	Kastanienbrauner Schwarzfußporling
<i>Polyporus tuberaster</i>	Sklerotien-Stielporling
<i>Psathyrella cotonea</i>	Schwefelfüßiger Faserling
<i>Psathyrella maculata</i>	Fleckiger Faserling
<i>Psathyrella multipedata</i>	Büschenliger Faserling
<i>Psathyrella piluliformis</i>	Wässriger Mürbling
<i>Ptychogaster fuliginoides</i> (<i>P. pulverolentus</i>)	Weißen Polsterpilz
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	Zinnoberschwamm, Zinnoberrote Tramete
<i>Ramaria abietina</i>	Grünende Fichtenkoralle
<i>Ramaria stricta</i>	Steife Koralle
<i>Rhodocollybia maculata</i> (<i>Collybia m.</i>)	Gefleckter Rosaspörrübling
<i>Rhodocybe gemina</i>	Würziger Tellerling
<i>Rickenella fibula</i>	Orangeroter Heftelnabeling
<i>Russula aeruginea</i>	Grasgrüner Birken-Täubling
<i>Russula amoena</i>	Brauner Camembert-Täubling
<i>Russula atropurpurea</i>	Purpur-schwarzer Täubling
<i>Russula aurora</i>	Morgenrot-Täubling
<i>Russula claroflava</i>	Gelber Graustiel-Täubling
<i>Russula coerulea</i>	Buckel-Täubling
<i>Russula cyanoxantha</i>	Frauen-Täubling
<i>Russula densifolia</i>	Dichtblättriger Schwärz-Täubling
<i>Russula emetica</i> s. l.	Kirschroter Spei-Täubling
<i>Russula fellea</i>	Gallen-Täubling
<i>Russula foetens</i>	Gemeiner Stink-Täubling
<i>Russula gracillima</i>	Zierlicher Birken-Täubling
<i>Russula graveolens</i>	Starkkriechender Heringstäubling
<i>Russula integra</i>	Brauner Ledertäubling
<i>Russula insignis</i>	Milder Kammtäubling
<i>Russula mairei</i>	Buchen-Spei-Täubling
<i>Russula nigricans</i>	Dickblättriger Schwärz-Täubling
<i>Russula ochroleuca</i>	Ockerweißer Täubling, Zitronen-Täubling

<i>Russula olivacea</i>	Rotstieler Leder-Täubling
<i>Russula parazurea</i>	Blaugrüner Reif-Täubling
<i>Russula pectinatoides</i>	Kratzender Kamm-Täubling
<i>Russula puellaris</i>	Milder Wachs-Täubling
<i>Russula pulchella</i>	Verblassender Täubling
<i>Russula queletii</i>	Stachelbeer-Täubling
<i>Russula risigallina</i>	Dotter-Täubling
<i>Russula romellii</i>	Weißstieler Ledertäubling
<i>Russula sardonia</i>	Zitronenblättriger Täubling
<i>Russula vesca</i>	Fleischroter Speise-Täubling
<i>Russula violeipes</i>	Violettstieler Pfirsich-Täubling
<i>Russula xerampelina</i>	Roter Herings-Täubling
<i>Scleroderma citrinum</i>	Dickschaliger Kartoffelbovist, -Hartbovist
<i>Scleroderma verrucosum</i>	Dünnschaliger Kartoffelbovist
<i>Sparassis crispa</i>	Krause Glucke
<i>Stereum hirsutum</i>	Striegeliger Schichtpilz
<i>Stereum subtomentosum</i>	Samtiger Schichtpilz
<i>Stropharia aeruginosa</i>	Grünspan-Träuschling
<i>Stropharia caerulea</i>	Blauer Träuschling
<i>Stropharia coronilla</i>	Krönchen-Träuschling
<i>Stropharia rugosoannulata</i> var. <i>lutea</i>	Riesen-Träuschling
<i>Stropholoma squamosa</i> (<i>Stropharia</i> s.)	Schuppiger Träuschling
<i>Suillus bovinus</i>	Kuh-Röhrling
<i>Suillus granulatus</i>	Körnchen-Röhrling, Schmerling
<i>Suillus grevillei</i>	Gold-Röhrling
<i>Suillus luteus</i>	Butterpilz
<i>Suillus variegatus</i>	Sand-Röhrling, Hirsepilz
<i>Thelephora palmata</i>	Stinkender Warzenpilz
<i>Thelephora terrestris</i>	Erd-Warzenpilz
<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete
<i>Trametes versicolor</i>	Schmetterlings-Tramete
<i>Tricholoma album</i>	Strohblasser Ritterling
<i>Tricholoma argyraceum</i>	Silbergrauer Erd-Ritterling
<i>Tricholoma atrosquamosum</i>	Schwarzschuppiger Ritterling
<i>Tricholoma frondosae</i>	Pappel-Grünling
<i>Tricholoma fulvum</i>	Gelbblättriger Ritterling
<i>Tricholoma saponaceum</i>	Seifen-Ritterling
<i>Tricholoma sciodes</i>	Schärflicher Ritterling
<i>Tricholoma sulphureum</i>	Schwefel-Ritterling

- Tricholoma ustale* Brandiger Ritterling
Tricholomopsis rutilans Rötlicher Holzritterling
Tulostoma fimbriatum Gewimperter Stielbovist
Tylopilus felleus Gallenröhrling
Volvariella speciosa Großer Scheidling
Xerocomellus cisalpinus Starkblauender Rotfußröhrling
Xerocomus badius Maronen-Röhrling
Xerocomus chrysenteron Echter Rotfuß-Röhrling
Xerocomus ferrugineus Brauner Filzröhrling
Xerocomus parasiticus Schmarotzer-Röhrling
Xerocomus porosporus Falscher Rotfuß-Röhrling
Xerocomus pruinatus (Boletellus p.) Stattlicher Rotfuß-Röhrling, Bereifter Röhrling
Xerocomus subtomentosus Ziegenlippe
Xerula radicata Grubiger Wurzelrübling