

Pilzausstellung 2020: 208 ausgestellte Taxa

Nomenklatur v. a. der wissenschaftlichen Namen nach BOLLMANN et al. 2007: Abbildungsverzeichnis mitteleuropäischer Großpilze, 4. Aufl. (soweit dort enthalten).

<i>Agaricus abruptibulbus</i>	Schiefknolliger Champignon
<i>Agaricus arvensis</i>	Weißer Anis-Egerling
<i>Agaricus augustus</i>	Riesen-Egerling
<i>Agaricus bernardii</i>	Salzwiesen-Champignon
<i>Agaricus bitorquis</i>	Stadt-Champignon
<i>Agaricus langei</i>	Blut-Champignon
<i>Agaricus xanthoderma</i>	Karbol-Champignon, Gift-Champignon
<i>Amanita citrina</i>	Gelber Knollenblätterpilz
<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i>	Gelber Knollenblätterpilz, weiße Varietät
<i>Amanita excelsa</i>	Grauer Wulstling
<i>Amanita fulva</i>	Fuchsiger Scheidenstreifling
<i>Amanita junquillea</i> (<i>A. gemmata</i>)	Narzissengelber Wulstling
<i>Amanita muscaria</i>	Fliegenpilz
<i>Amanita pantherina</i>	Pantherpilz
<i>Amanita phalloides</i>	Grüner Knollenblätterpilz
<i>Amanita porphyria</i>	Porphyrbrauner Wulstling
<i>Amanita rubescens</i>	Perlpilz
<i>Amanita submembranacea</i>	Grauhäutiger Scheidenstreifling
<i>Armillaria mellea</i> s. lat.	Hallimasch
<i>Astraeus hygrometricus</i>	Gemeiner Wetterstern
<i>Bjerkandera adusta</i>	Angebrannter Rauchporling
<i>Boletus appendiculatus</i>	Anhängsel-Röhrling
<i>Boletus edulis</i>	Steinpilz, Fichten-Steinpilz
<i>Boletus erythropus</i>	Flockenstieleriger Hexen-Röhrling
<i>Boletus luridus</i>	Netzstieleriger Hexen-Röhrling
<i>Boletus radicans</i>	Wurzelnder Bitterröhrling
<i>Boletus satanas</i>	Satans-Röhrling
<i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling
<i>Calocybe carnea</i>	Fleischrosa Schönkopf
<i>Calvatia excipuliformis</i>	Beutel-Stäubling
<i>Calvatia gigantea</i> (<i>Langermannia g.</i>).....	Riesenbovist
<i>Calvatia utriformis</i>	Hasenkopf-Bovist, Hasen-Stäubling
<i>Cantharellus cibarius</i>	Echter Pfifferling
<i>Chroogomphus rutilus</i>	Kupferroter Gelbfuß

<i>Clitocybe clavipes</i>	Keulenfüßiger Trichterling
<i>Collybia dryophila</i>	Waldfreund-Rübling
<i>Collybia fusipes</i>	Spindeliger Rübling
<i>Coprinus atramentarius</i>	Falten-Tintling
<i>Coprinus comatus</i>	Schopf-Tintling
<i>Coprinus micaceus</i>	Glimmer-Tintling
<i>Cortinarius alboviolaceus</i>	Weißvioletter Dickfuß
<i>Cortinarius bolaris</i>	Rotschuppiger Rauhkopf
<i>Cortinarius cinnamomeus</i>	Zimtbrauner Hautkopf
<i>Cortinarius lividoochraceus</i>	Langstieliger Schleimfuß
<i>Cyathus striatus</i>	Gestreifter Teuerling
<i>Daedalea quercina</i>	Eichen-Wirrling
<i>Entoloma lividoalbum</i>	Weißstieliger Rötling
<i>Fistulina hepatica</i>	Leberpilz, Ochsenzunge
<i>Fomes fomentarius</i>	Echter Zunderschwamm
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm
<i>Ganoderma applanatum (G. lipsiense)</i>	Flacher Lackporling
<i>Geastrum fimbriatum</i>	Gewimperter Erdstern
<i>Geastrum striatum</i>	Kragen-Erdstern
<i>Geastrum triplex</i>	Halskrausen-Erdstern
<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Fenchelporling
<i>Gomphidius glutinosus</i>	Großer Schmierling, Kuhmaul
<i>Gymnopilus penetrans</i>	Geflecktblättriger Flämmling
<i>Gymnopilus spectabilis (G. junonius)</i>	Beringter Flämmling
<i>Hebeloma crustuliniforme</i>	Tonblasser Fälbling
<i>Hebeloma mesophaeum</i>	Dunkelscheibiger Fälbling
<i>Hebeloma radicosum</i>	Wurzelnder Fälbling
<i>Hebeloma sinapizans</i>	Rettich-Fälbling
<i>Helvella crispa</i>	Herbst-Lorchel
<i>Hericium coralloides</i>	Ästiger Stachelbart, Korallen-Stachelbart
<i>Heterobasidion annosum</i>	Wurzelschwamm
<i>Hydnum repandum var. rufescens</i>	Rotgelber Stoppelpilz
<i>Hygrocybe ceracea</i>	Zerbrechlicher Saftling
<i>Hygrocybe conica</i>	Schwärzender/Kegeliger Saftling
<i>Hygrocybe miniata</i>	Mennigroter Saftling
<i>Hygrocybe pratensis</i>	Wiesen-Ellerling
<i>Hygrocybe unguinosa</i>	Grauer Saftling
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Falscher Pfifferling
<i>Hygrophorus discoxanthus</i>	Verfärbender Schneckling

<i>Hygrophorus penarius</i>	Trockener Schneckling
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf
<i>Hypholoma lateritium</i>	Ziegelroter Schwefelkopf
<i>Hypoxylon fuscum</i>	Rotbraune Kohlenbeere
<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>geophylla</i>	Seidiger Risspilz
<i>Inonotus cuticularis</i>	Flacher Schillerporling
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	Stockschwämmchen
<i>Laccaria amethystina</i>	Violetter Lacktrichterling
<i>Laccaria laccata</i>	Rötlicher Lacktrichterling
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	Tränender Saumpilz
<i>Lactarius blennius</i>	Graugrüner Milchling
<i>Lactarius camphoratus</i>	Kampfer-Milchling
<i>Lactarius circellatus</i>	Gebänderter Hainbuchen-Milchling
<i>Lactarius deliciosus</i>	Edel-Reizker, Echter Reizker
<i>Lactarius deterrimus</i>	Fichten-Reizker
<i>Lactarius glyciosmus</i>	Blasser Duft-Milchling
<i>Lactarius pallidus</i>	Fleischblasser Milchling
<i>Lactarius pubescens</i>	Flaumiger Birken-Milchling
<i>Lactarius rufus</i>	Rotbrauner Milchling
<i>Lactarius subdulcis</i>	Süßlicher Milchling, Buchen-Milchling
<i>Lactarius tabidus</i> (<i>L. theiogalus</i>).....	Flatter-Milchling
<i>Lactarius torminosus</i>	Birken-Reizker
<i>Lactarius vellereus</i>	Wolliger Milchling
<i>Leccinum rufum</i>	Espen-Rotkappe
<i>Leccinum scabrum</i>	Birkenpilz
<i>Lentinellus cochleatus</i> var. <i>inolens</i>	Geruchloser Anis-Zähling
<i>Lepiota aspera</i>	Spitzschuppiger Stachel-Schirmling
<i>Lepiota cristata</i>	Stink-Schirmling
<i>Lepista flaccida</i> (<i>L. inversa</i>)	Fuchsiger Rötleritterling
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling
<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Birnen-Stäubling
<i>Lyophyllum decastes</i>	Büschel-Rasling
<i>Macrolepiota konradii</i>	Grobscholliger Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota venenata</i> (<i>Chlorophyllum venenatum</i>)	Gift-Schirmpilz
<i>Marasmius alliaceus</i>	Langstieliger Knoblauch-Schwindling
<i>Marasmius androsaceus</i> (<i>Gymnopus a.</i>)	Rosshaar-Schwindling
<i>Marasmius oreades</i>	Nelken-Schwindling

<i>Megacollybia platyphylla</i> (<i>Clitocybula p.</i>)	Breitblatt, Breitblättriger Rübling
<i>Melanoleuca melaleuca</i>	Gemeiner Weichritterling
<i>Meripilus giganteus</i>	Riesenporling
<i>Mutinus caninus</i>	Gewöhnliche Hundsrute
<i>Mycena galericulata</i>	Rosablättriger Helmling
<i>Mycena haematopus</i>	Blut-Helmling
<i>Mycena inclinata</i>	Buntstieliger Helmling
<i>Mycena rosea</i>	Rosa Rettich-Helmling
<i>Nectria cinnabarina</i>	Rotpustelpilz
<i>Oligoporus guttulatus</i>	Getropfter Saftporling
<i>Otidea onotica</i>	Eselsohr
<i>Oudemansiella mucida</i>	Buchen-, Beringter Schleimrübling
<i>Panellus stipticus</i>	Herber Zwergknäueling
<i>Paxillus atrotomentosus</i>	Samtfuß-Krempling
<i>Paxillus filamentosus</i> (<i>P. rubicundulus</i>).....	Erlenkrempling
<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling
<i>Phaeolus spadiceus</i>	Kiefern-Braunporling
<i>Phallus impudicus</i>	Gemeine Stinkmorchel
<i>Phellinus hippophaecola</i>	Sanddorn-Feuerschwamm
<i>Phellinus tuberculosus</i>	Pflaumen-Feuerschwamm
<i>Pholiota jahnii</i>	Pinsel-Schüppling
<i>Pholiota squarrosa</i>	Sparriger Schüppling
<i>Piptoporus betulinus</i>	Birken-Porling
<i>Pleurotus ostreatus</i>	Austern-Seitling
<i>Pleurotus pulmonarius</i>	Lungen-Seitling
<i>Pluteus atromarginatus</i>	Schwarzscheidiger Dachpilz
<i>Pluteus cervinus</i>	Rehbrauner Dachpilz
<i>Pluteus salicinus</i>	Graugrüner Dachpilz
<i>Polyporus badius</i>	Kastanienbrauner Schwarzfußporling
<i>Polyporus squamosus</i>	Schuppiger Porling
<i>Polyporus tuberaster</i>	Sklerotien-Stielporling
<i>Polyphorus varius</i> (<i>P. lectocephalus</i>)	Löwengelber Porling
<i>Psathyrella piluliformis</i>	Wässriger Mürbling
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	Zinnoberschwamm, Zinnoberrote Tramete
<i>Ramaria stricta</i>	Steife Koralle
<i>Rhodocollybia maculata</i> (<i>Collybia m.</i>).....	Gefleckter Rosasporrübling
<i>Rhodocybe gemina</i>	Würziger Tellerling
<i>Russula aeruginea</i>	Grasgrüner Birken-Täubling
<i>Russula amoenolens</i>	Brauner Camembert-Täubling

<i>Russula anatina</i>	Graugrüner Reif-Täubling
<i>Russula atropurpurea</i>	Purpurschwarzer Täubling
<i>Russula aurora</i>	Morgenrot-Täubling
<i>Russula badia</i>	Zedernholz-Täubling
<i>Russula chloroides</i>	Schmalblättriger Weiß-Täubling
<i>Russula coerulea</i>	Buckel-Täubling
<i>Russula cyanoxantha</i>	Frauen-Täubling
<i>Russula densifolia</i>	Dichtblättriger Schwärz-Täubling
<i>Russula fellea</i>	Gallen-Täubling
<i>Russula foetens</i>	Gemeiner Stink-Täubling
<i>Russula grata (R. laurocerasi)</i>	Mandel-Täubling
<i>Russula graveolens</i>	Starkkriechender Heringstäubling
<i>Russula heterophylla</i>	Grüner Speise-Täubling
<i>Russula illota</i>	Morsetäubling
<i>Russula integra</i>	Brauner Ledertäubling
<i>Russula ionochlora</i>	Kleiner Frauen-Täubling, Papagei-Täubling
<i>Russula mairei</i>	Buchen-Spei-Täubling
<i>Russula nigricans</i>	Dickblättriger Schwärz-Täubling
<i>Russula ochroleuca</i>	Ockerweißer Täubling, Zitronen-Täubling
<i>Russula olivacea</i>	Rotstieliger Leder-Täubling
<i>Russula parazurea</i>	Blaugrüner Reif-Täubling
<i>Russula pectinatoides</i>	Kratzender Kamm-Täubling
<i>Russula pulchella</i>	Verblassender Täubling
<i>Russula queletii</i>	Stachelbeer-Täubling
<i>Russula rosea</i>	Harter Zinnober-Täubling
<i>Russula sardonica</i>	Zitronenblättriger Täubling
<i>Russula vesca</i>	Fleischroter Speise-Täubling
<i>Russula violeipes</i>	Violettstieliger Pfirsich-Täubling
<i>Russula virescens</i>	Grüngefelderter Täubling
<i>Scleroderma citrinum</i>	Dickschaliger Kartoffelbovist, -Hartbovist
<i>Scleroderma verrucosum</i>	Dünnschaliger Kartoffelbovist
<i>Sparassis crispa</i>	Krause Glucke
<i>Spongiporus lacteus (S. tephroleucus)</i>	Milchweißer Saftporling
<i>Stropharia rugosoannulata</i>	Riesen-Träuschling
<i>Stropharia squamosa</i> var. <i>thrausta</i>	Orangebrauner Träuschling
<i>Suillus bovinus</i>	Kuh-Röhrling
<i>Suillus grevillei</i>	Gold-Röhrling
<i>Suillus luteus</i>	Butterpilz
<i>Suillus variegatus</i>	Sand-Röhrling, Hirsepilz

<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete
<i>Trametes hirsuta</i>	Striegelige Tramete
<i>Trametes versicolor</i>	Schmetterlings-Tramete
<i>Tricholoma argyraceum</i>	Silbergrauer Erd-Ritterling
<i>Tricholoma imbricatum</i>	Feinschuppiger Ritterling
<i>Tricholoma orirubens</i>	Rötender Erd-Ritterling
<i>Tricholoma sciodes</i>	Schärflicher Ritterling
<i>Tricholoma terreum</i>	Graublättriger Erd-Ritterling
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Rötlicher Holzritterling
<i>Tylopilus felleus</i>	Gallenröhrling
<i>Volvariella bombycina</i>	Wolliger Scheidling
<i>Xerocomus badius</i>	Maronen-Röhrling
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	Echter Rotfuß-Röhrling
<i>Xerocomus ferrugineus</i>	Brauner Filzröhrling
<i>Xerocomus pruinatus (Boletellus p.)</i>	Stattlicher Rotfuß-Röhrling, Bereifter Röhrling
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	Ziegenlippe
<i>Xerula radicata</i>	Grubiger Wurzelrübling
<i>Xylaria longipes</i>	Langstielige Ahorn-Holzkeule
<i>Xylaria polymorpha</i>	Vielgestaltige Holzkeule