

Pilzausstellung 2021: 334 ausgestellte Taxa

Nomenklatur v. a. der wissenschaftlichen Namen nach BOLLMANN et al. 2007: Abbildungsverzeichnis mitteleuropäischer Großpilze, 4. Aufl. (soweit dort enthalten).

<i>Agaricus abruptibulbus</i>	Schiefknölliger Champignon
<i>Agaricus arvensis</i>	Weißen Anis-Egerling
<i>Agaricus augustus</i>	Riesen-Egerling
<i>Agaricus bitorquis</i>	Stadt-Champignon
<i>Agaricus haemorrhooidarius</i>	Großer Wald-Egerling
<i>Agaricus porphyrizon</i>	Purpurfaseriger Egerling
<i>Agaricus semotus</i>	Weinroter Zwerg-Champignon
<i>Agaricus subperonatus</i>	Gegürtelter Egerling
<i>Agaricus urinascens</i>	Großsporiger Anis-Egerling
<i>Agaricus xanthoderma</i>	Karbol-Champignon, Gift-Champignon
<i>Agrocybe erebia</i>	Leberbrauner Ackerling
<i>Aleuria aurantia</i>	Gewöhnlicher Orangebecherling
<i>Amanita citrina</i>	Gelber Knollenblätterpilz
<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i>	Gelber Knollenblätterpilz, weiße Varietät
<i>Amanita excelsa</i>	Grauer Wulstling
<i>Amanita fulva</i>	Fuchsiger Scheidenstreifling
<i>Amanita junquillea</i> (<i>A. gemmata</i>)	Narzissengelber Wulstling
<i>Amanita muscaria</i>	Fliegenpilz
<i>Amanita pantherina</i>	Pantherpilz
<i>Amanita phalloides</i>	Grüner Knollenblätterpilz
<i>Amanita porphyria</i>	Porphyrbrauner Wulstling
<i>Amanita rubescens</i>	Perlpilz
<i>Amanita strobiliformis</i>	Fransiger Wulstling
<i>Amanita vaginata</i>	Grauer Streifling
<i>Armillaria mellea</i> s. lat.	Hallimasch
<i>Armillaria mellea</i> s. str.	Honiggelber Hallimasch
<i>Astraeus hygrometricus</i>	Gemeiner Wetterstern
<i>Aureoboletus projectellus</i>	Großsporiger Röhrling
<i>Auriscalpium vulgare</i>	Ohrlöffel-Stacheling
<i>Bjerkandera adusta</i>	Angebrannter Rauchporling
<i>Bolbitius vitellinus</i>	Gold-Mistpilz
<i>Boletus edulis</i>	Steinpilz, Fichten-Steinpilz
<i>Boletus erythropus</i>	Flockenstieler Hexen-Röhrling
<i>Boletus luridus</i>	Netzstieler Hexen-Röhrling

<i>Boletus piperatus</i>	Pfefferröhrling
<i>Boletus pulverulentus</i>	Schwarzblauender Röhrling
<i>Boletus radicans</i>	Wurzelnder Bitterröhrling
<i>Boletus satanas</i>	Satans-Röhrling
<i>Bovista plumbea</i>	Bleigrauer Bovist
<i>Bulgaria inquinans</i>	Schmutzbecherling
<i>Calocera cornea</i>	Laubholz-Hörnling
<i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling
<i>Calocybe carneoides</i>	Fleischrosa Schönpkopf
<i>Calvatia excipuliformis</i>	Beutel-Stäubling
<i>Calvatia gigantea</i> (<i>Langermannia g.</i>)	Riesenbovist
<i>Calvatia utriformis</i>	Hasenkopf-Bovist, Hasen-Stäubling
<i>Cantharellus cibarius</i>	Echter Pfifferling
<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Trompeten-Pfifferling
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	Kleinsporiger Grünspanbecherling
<i>Chroogomphus rutilus</i>	Kupferroter Gelbfuß
<i>Clavariadelphus pistillaris</i>	Herkules-Keule
<i>Claviceps purpurea</i>	Mutterkorn
<i>Clavulina cinerea</i>	Grauer Korallenpilz
<i>Clavulina rugosa</i>	Runzliger Korallenpilz
<i>Clavulinopsis corniculata</i>	Gewehrförmige Wiesenkoralle
<i>Clavulinopsis helveola</i>	Goldgelbe Wiesenkoralle
<i>Clavulinopsis luteoalba</i>	Aprikosenfarbene Wiesenkoralle
<i>Clitocybe clavipes</i>	Keulenfüßiger Trichterling
<i>Clitocybe geotropa</i>	Mönchskopf-Trichterling
<i>Clitocybe nebularis</i> (<i>Lepista n.</i>)	Nebelgrauer Trichterling, Graukappe
<i>Clitocybe odora</i>	Grüner Anis-Trichterling
<i>Clitocybe phyllophila</i>	Bleiweißer Trichterling
<i>Clitopilus prunulus</i>	Mehl-Räsling
<i>Collybia butyracea</i>	Butter-Rübling
<i>Collybia dryophila</i>	Walfreund-Rübling
<i>Coltricia perennis</i>	Gebänderter Dauerporling
<i>Coprinus atramentarius</i>	Falten-Tintling
<i>Coprinus comatus</i>	Schopf-Tintling
<i>Coprinus picacea</i> (<i>Coprinopsis p.</i>)	Specht-Tintling
<i>Cortinarius alboviolaceus</i>	Weißvioletter Dickfuß
<i>Cortinarius anomalus</i>	Graubräunlicher Dickfuß
<i>Cortinarius anserinus</i>	Buchen-Klumpfuß
<i>Cortinarius bolaris</i>	Rotschuppiger Rauhkopf

<i>Cortinarius caerulescens</i>	Blauer Klumpfuß
<i>Cortinarius cinnabarinus</i>	Zinnoberroter Hautkopf
<i>Cortinarius cinnamomeus</i>	Zimtbrauner Hautkopf
<i>Cortinarius croceocaeruleus</i>	Safranblauer Schleimfuß
<i>Cortinarius croceus (C. cinnamomeolutea)</i>	Gelbblättriger Hautkopf
<i>Cortinarius delibutus</i>	Lilablättriger Dickfuß
<i>Cortinarius elegantissimus</i>	Prächtiger Klumpfuß
<i>Cortinarius infractus</i>	Bitterer Schleimkopf
<i>Cortinarius lividoochraceus</i>	Langstieler Schleimfuß
<i>Cortinarius purpureus</i>	Purpurroter Hautkopf
<i>Cortinarius semisanguineus</i>	Blutblättriger Hautkopf
<i>Cortinarius torvus</i>	Wohlriechender Gürtelfuß
<i>Cortinarius vulpinus</i>	Fuchsbrauner Schleimkopf
<i>Craterellus cornucopioides</i>	Toten- oder Herbsttrompete
<i>Crepidotus mollis</i>	Gallertfleischiges Stummelfüßchen
<i>Cyathus striatus</i>	Gestreifter Teuerling
<i>Cystoderma amiantinum</i>	Amiant-Körnchenschirmling
<i>Daedalea quercina</i>	Eichen-Wirrling
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Rötende Tramete, Rötender Blätterwirrling
<i>Daldinia concentrica</i>	Gezonder Holzkohlenpilz
<i>Entoloma lividoalbum</i>	Weißstieler Rötling
<i>Fistulina hepatica</i>	Leberpilz, Ochsenzunge
<i>Fomes fomentarius</i>	Echter Zunderschwamm
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm
<i>Fuligo septica</i>	Gelbe Lohblüte
<i>Galerina marginata</i>	Gifthäubling
<i>Ganoderma applanatum (G. lipsiense)</i>	Flacher Lackporling
<i>Ganoderma lucidum</i>	Glänzender Lackporling
<i>Gastrum coronatum</i>	Dunkler Erdstern
<i>Gastrum fimbriatum</i>	Gewimperter Erdstern
<i>Gastrum pectinatum</i>	Kamm-Erdstern
<i>Gastrum striatum</i>	Kragen-Erdstern
<i>Geoglossum fallax</i>	Täuschende Erdzunge
<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Fenchelporling
<i>Gomphidius glutinosus</i>	Großer Schmierling, Kuhmaul
<i>Gomphidius roseus</i>	Rosenroter Schmierling
<i>Grifola frondosa</i>	Klapperschwamm
<i>Gymnopilus spectabilis (G. junonius)</i>	Beringter Flämmling
<i>Gymnopus confluens (Collybia c.)</i>	Knopfstieliger Rübling

<i>Gymnopus peronatus</i> (<i>Collybia peronata</i>)	Brennender Rübling
<i>Gymnosporangium fuscum</i> (<i>G. sabinae</i>)	Birnengitterrost
<i>Gyroporus castaneus</i>	Hasen-Röhrling
<i>Gyroporus cyanescens</i>	Kornblumen-Röhrling
<i>Hebeloma radicosum</i>	Wurzelnder Fälbling
<i>Hebeloma sinapizans</i>	Rettich-Fälbling
<i>Helvella crispa</i>	Herbst-Lorchel
<i>Helvella elastica</i>	Elastische Lorchel
<i>Helvella lacunosa</i>	Gruben-Lorchel
<i>Hericium coralloides</i>	Ästiger Stachelbart, Korallen-Stachelbart
<i>Heterobasidion annosum</i>	Wurzelschwamm
<i>Hydnnum repandum</i>	Semmel-Stoppelpilz
<i>Hydnnum rufescens</i>	Rotgelber Stoppelpilz
<i>Hygrocybe ceracea</i>	Zerbrechlicher Saftling
<i>Hygrocybe conica</i>	Schwärzender/Kegeliger Saftling
<i>Hygrocybe insipida</i>	Gelbrandiger Saftling
<i>Hygrocybe miniata</i>	Mennigroter Saftling
<i>Hygrocybe pratensis</i>	Wiesen-Ellerling
<i>Hygrocybe psittacina</i>	Papageigrüner Saftling
<i>Hygrocybe unguinosa</i>	Grauer Saftling
<i>Hygrocybe virginea</i>	Schneeweißer Saftling
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Falscher Pfifferling
<i>Hygrophorus chrysodon</i>	Goldzahn-Schneckling
<i>Hygrophorus discoxanthus</i>	Verfärbender Schneckling
<i>Hygrophorus eburneus</i>	Elfenbein-Schneckling
<i>Hygrophorus olivaceoalbus</i>	Natternstieler Schneckling
<i>Hygrophorus penarius</i>	Trockener Schneckling
<i>Hypholoma capnoides</i>	Graublättriger Schwefelkopf
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf
<i>Hypholoma lateritium</i>	Ziegelroter Schwefelkopf
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	Rötliche Kohlenbeere
<i>Hypomyces chrysospermus</i>	Goldschimmel
<i>Hypomyces lateritius</i>	Tauber Steinreizker
<i>Inocybe erinaceomorpha</i>	Jasmin-Risspilz
<i>Inocybe fraudans</i>	Birnen-Risspilz
<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>geophylla</i>	Seidiger Risspilz
<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i>	Lilaseidiger Risspilz
<i>Inocybe godeyi</i>	Rötender Risspilz

<i>Inonotus obliquus</i>	Schiefer Schillerporling
<i>Ischnoderma resinosum</i>	Laubholz-Harzporling
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	Stockschwämmchen
<i>Laccaria amethystina</i>	Violetter Lacktrichterling
<i>Laccaria laccata</i>	Rötlicher Lacktrichterling
<i>Lactarius blennius</i>	Graugrüner Milchling
<i>Lactarius camphoratus</i>	Kampfer-Milchling
<i>Lactarius circellatus</i>	Gebänderter Hainbuchen-Milchling
<i>Lactarius controversus</i>	Rosascheckiger Milchling
<i>Lactarius deliciosus</i>	Edel-Reizker, Echter Reizker
<i>Lactarius deterrimus</i>	Fichten-Reizker
<i>Lactarius glyciosmus</i>	Blasser Duft-Milchling
<i>Lactarius helvus</i>	Bruchreizker, „Maggipilz“
<i>Lactarius pallidus</i>	Fleischblasser Milchling
<i>Lactarius pterosporus</i>	Flügelsporiger Milchling
<i>Lactarius pubescens</i>	Flaumiger Birken-Milchling
<i>Lactarius pyrogalus</i>	Scharfer Hasel-Milchling
<i>Lactarius quietus</i>	Eichen-Milchling
<i>Lactarius rubrocinctus</i>	Rotgegürtelter Milchling
<i>Lactarius rufus</i>	Rotbrauner Milchling
<i>Lactarius subdulcis</i>	Süßlicher Milchling, Buchen-Milchling
<i>Lactarius torminosus</i>	Birken-Reizker
<i>Lactarius turpis</i>	Olivbrauner Milchling
<i>Lactarius vellereus</i>	Wolliger Milchling
<i>Lactarius vietus</i>	Graufleckender Milchling
<i>Leccinum rufum</i>	Espen-Rotkappe
<i>Leccinum scabrum</i>	Birkenpilz
<i>Leccinum versipelle</i>	Birken-Rotkappe
<i>Lentinellus cochleatus</i>	Anis-Zähling
<i>Lentinellus ursinus</i>	Geschichteter Zähling
<i>Lenzites betulinus</i>	Birken-Blättling
<i>Leocarpus fragilis</i>	Löwenfrüchtchen
<i>Leotia lubrica</i>	Grüngelbes Gallertkäppchen
<i>Lepiota aspera</i>	Spitzschuppiger Stachel-Schirmling
<i>Lepiota cristata</i>	Stink-Schirmling
<i>Lepista flaccida</i> (<i>L. inversa</i>)	Fuchsiger Rötelritterling
<i>Lepista sordida</i>	Fleischbrauner Rötelritterling
<i>Leucoagaricus holosericeus</i>	Seidiger Egerlingsschirmpilz
<i>Leucoagaricus leucothites</i>	Rosablättriger Egerlingsschirmpilz

<i>Limacella guttata</i>	Getropfter Schleimschirmling
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling
<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Birnen-Stäubling
<i>Lyophyllum connatum</i>	Weißen Rasling
<i>Lyophyllum decastes</i>	Büsche-Rasling
<i>Lyophyllum leucophaeatum</i>	Gerberei Schwärzling
<i>Macrolepiota konradii</i>	Grobscholliger Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota mastoidea</i>	Warzen-Schirmpilz
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota rachodes (Chlorophyllum r.)</i>	Safran-Schirmpilz
<i>Marasmius alliaceus</i>	Langstieler Knoblauch-Schwindling
<i>Marasmius oreades</i>	Nelken-Schwindling
<i>Megacollybia platyphylla (Clitocybula p.)</i>	Breitblatt, Breitblättriger Rübling
<i>Melanoleuca grammopodia</i>	Rillstieler Weichritterling
<i>Melanoleuca melaleuca</i>	Gemeiner Weichritterling
<i>Meripilus giganteus</i>	Riesenporling
<i>Merulius tremellosus</i>	Gallertfleischiger Fältling
<i>Mutinus caninus</i>	Gewöhnliche Hundsrute
<i>Mycena leptocephala</i>	Grauer Nitrat-Helmling
<i>Mycena pelianthina</i>	Schwarzgezähnelter Rettich-Helmling
<i>Mycena pura</i>	Gemeiner Rettich-Helmling
<i>Mycena rosea</i>	Rosa Rettich-Helmling
<i>Mycenastrum corium</i>	Gemeiner Sternstäubling
<i>Nectria cinnabarinina</i>	Rotpustelpilz
<i>Oligoporus caesius (Spongiporus c.)</i>	Blauer Saftporling
<i>Oligoporus guttulatus</i>	Getropfter Saftporling
<i>Otidea abietina</i>	Nadelwald-Öhring
<i>Otidea alutacea</i>	Ledergelber Öhring
<i>Otidea bufonia</i>	Kröten-Öhring
<i>Otidea onotica</i>	Eselsohr
<i>Oudemansiella mucida</i>	Buchen-, Beringter Schleimrübling
<i>Paxillus atrotomentosus</i>	Samtfuß-Krempling
<i>Paxillus filamentosus (P. rubicundulus)</i>	Erlenkrempling
<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling
<i>Paxillus validus</i>	Großer Krempling
<i>Phaeolepiota aurea</i>	Goldfarbener Glimmerschüppling
<i>Phaeolus spadiceus</i>	Kiefern-Braunporling
<i>Phallus impudicus</i>	Gemeine Stinkmorchel
<i>Phellinus hippophaecola</i>	Sanddorn-Feuerschwamm

<i>Phellinus tuberculosus</i>	Pflaumen-Feuerschwamm
<i>Pholiota cerifera</i> (<i>P. aurivella</i>)	Goldfell-Schüppling
<i>Pholiota squarrosa</i>	Sparriger Schüppling
<i>Phylloporus pelletieri</i>	Goldblatt
<i>Piptoporus betulinus</i>	Birken-Porling
<i>Pleurotus pulmonarius</i>	Lungen-Seitling
<i>Pluteus cervinus</i>	Rehbrauner Dachpilz
<i>Polyporus badius</i>	Kastanienbrauner Schwarzfußporling
<i>Polyporus squamosus</i>	Schuppiger Porling
<i>Polyporus tuberaster</i>	Sklerotien-Stielporling
<i>Psathyrella candolleana</i>	Behangener/Lilablättriger Faserling
<i>Psathyrella piluliformis</i>	Wässriger Mürbling
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	Zitterzahn, Gallertiger Zitterling
<i>Ptychogaster fuliginooides</i> (<i>P. pulverulentus</i>)	Weißen Polsterpilz
<i>Pycnoporellus fulgens</i>	Leuchtender Weichporling
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	Zinnoberschwamm, Zinnoberrote Tramete
<i>Ramaria abietina</i>	Grünende Fichtenkoralle
<i>Ramaria flaccida</i>	Nichtverfärbende Fichtenkoralle
<i>Ramaria flava</i>	Schwefelgelbe Koralle
<i>Ramaria gracilis</i>	Elegante Koralle
<i>Ramaria stricta</i>	Steife Koralle
<i>Rhizopogon roseolus</i>	Rötlicher Wurzeltrüffel
<i>Rhodocollybia maculata</i> (<i>Collybia m.</i>)	Gefleckter Rosasprrorübling
<i>Rhodocybe gemina</i>	Würziger Tellerling
<i>Russula aeruginea</i>	Grasgrüner Birken-Täubling
<i>Russula amoenolens</i>	Brauner Camembert-Täubling
<i>Russula anatina</i>	Graugrüner Reif-Täubling
<i>Russula atropurpurea</i>	Purpur-schwarzer Täubling
<i>Russula aurora</i>	Morgenrot-Täubling
<i>Russula coerulea</i>	Buckel-Täubling
<i>Russula cyanoxantha</i>	Frauen-Täubling
<i>Russula delica</i>	Gemeiner Weiß-Täubling
<i>Russula densifolia</i>	Dichtblättriger Schwärz-Täubling
<i>Russula emetica</i> s. l.	Kirschröter Spei-Täubling
<i>Russula fellea</i>	Gallen-Täubling
<i>Russula foetens</i>	Gemeiner Stink-Täubling
<i>Russula mairei</i>	Buchen-Spei-Täubling
<i>Russula nigricans</i>	Dickblättriger Schwärz-Täubling
<i>Russula ochroleuca</i>	Ockerweißer Täubling, Zitronen-Täubling

<i>Russula pectinatoides</i>	Kratzender Kamm-Täubling
<i>Russula puellaris</i>	Milder Wachs-Täubling
<i>Russula pulchella</i>	Verblassender Täubling
<i>Russula queletii</i>	Stachelbeer-Täubling
<i>Russula risigallina</i>	Dotter-Täubling
<i>Russula romellii</i>	Weißstieliger Ledertäubling
<i>Russula rosea</i>	Harter Zinnober-Täubling
<i>Russula sanguinaria</i>	Blut-Täubling
<i>Russula sardonia</i>	Zitronenblättriger Täubling
<i>Russula solaris</i>	Sonnen-Täubling
<i>Russula turci</i>	Jodoform-Täubling
<i>Russula vesca</i>	Fleischroter Speise-Täubling
<i>Russula veternosa</i>	Scharfer Honig-Täubling
<i>Russula violeipes</i>	Violettstieliger Pfirsich-Täubling
<i>Russula xerampelina</i>	Roter Herings-Täubling
<i>Sarcodon squamosus</i> (<i>S. imbricatus</i>)	Habichtspilz
<i>Schizophyllum commune</i>	Gemeiner Spaltblättling
<i>Scleroderma areolatum</i>	Leopardenfell-Hartbovist
<i>Scleroderma citrinum</i>	Dickschaliger Kartoffelbovist, -Hartbovist
<i>Sparassis crispa</i>	Krause Glucke
<i>Spongiporus lacteus</i> (<i>S. tephroleucus</i>)	Milchweißer Saftporling
<i>Stereum hirsutum</i>	Striegeliger Schichtpilz
<i>Stropharia aeruginosa</i>	Grünspan-Träuschling
<i>Stropharia coronilla</i>	Krönchen-Träuschling
<i>Stropharia rugosoannulata</i>	Riesen-Träuschling
<i>Stropharia squamosa</i> (<i>Stropholoma s.</i>)	Schuppiger Träuschling
<i>Suillus bovinus</i>	Kuh-Röhrling
<i>Suillus collinitus</i> (<i>flyryi</i>)	Ringloser Butterpilz
<i>Suillus granulatus</i>	Körnchen-Röhrling, Schmerling
<i>Suillus grevillei</i>	Gold-Röhrling
<i>Suillus luteus</i>	Butterpilz
<i>Suillus variegatus</i>	Sand-Röhrling, Hirsepilz
<i>Thelephora palmata</i>	Stinkender Warzenpilz
<i>Thelephora terrestris</i>	Erd-Warzenpilz
<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete
<i>Trametes hirsuta</i>	Striegelige Tramete
<i>Trametes suaveolens</i>	Anis-Tramete
<i>Trametes versicolor</i>	Schmetterlings-Tramete
<i>Tremella mesenterica</i>	Goldgelber Zitterling

- Trichia spec.* Schleimpilz
Trichoglossum walteri Kurzhaarige Haarzunge
Tricholoma argyraceum Silbergrauer Erd-Ritterling
Tricholoma equestre Grünling
Tricholoma frondosae Pappel-Grünling
Tricholoma imbricatum Feinschuppiger Ritterling
Tricholoma lascivum Strohblasser Gas-Ritterling
Tricholoma orirubens Rötender Erd-Ritterling
Tricholoma saponaceum Seifen-Ritterling
Tricholoma sciodes Schärflicher Ritterling
Tricholoma sulphureum Schwefel-Ritterling
Tricholoma terreum Graublättriger Erd-Ritterling
Tricholoma ustale Brandiger Ritterling
Tricholomopsis rutilans Rötlicher Holzritterling
Tylopilus felleus Gallenröhrling
Ustilago maydis Maisbeulenbrand
Vascellum pratense Wiesen-Staubbecher
Volvariella gloiocephala Großer Scheidling
Xerocomus badius Maronen-Röhrling
Xerocomus chrysenteron Echter Rotfuß-Röhrling
Xerocomus parasiticus Schmarotzer-Röhrling
Xerocomus pruinatus (Boletellus p.) Stattlicher Rotfuß-Röhrling, Bereifter Röhrling
Xerocomus rubellus Blutroter Röhrling
Xerocomus subtomentosus Ziegenlippe
Xerula radicata Grubiger Wurzelrübling
Xylaria longipes Langstiellige Ahorn-Holzkeule
Xylaria polymorpha Vielgestaltige Holzkeule