

Pilzausstellung 2022: 241 ausgestellte Taxa

Nomenklatur v. a. der wissenschaftlichen Namen nach BOLLMANN et al. 2007: Abbildungsverzeichnis mitteleuropäischer Großpilze, 4. Aufl. (soweit dort enthalten).

<i>Abortiporus biennis</i>	Rötender Saftwirrling
<i>Agaricus abruptibulbus</i>	Schiefknolliger Champignon
<i>Agaricus arvensis</i>	Weißer Anis-Egerling
<i>Agaricus campestris</i>	Wiesen-Champignon
<i>Agaricus haemorrhoidarius</i>	Großer Wald-Egerling
<i>Agaricus porphyrizon</i>	Purpurfaseriger Egerling
<i>Agaricus silvaticus</i>	(Kleiner) Wald-Egerling
<i>Agaricus vaporarius</i>	Kompost-Egerling
<i>Agaricus xanthoderma</i>	Karbol-Champignon, Gift-Champignon
<i>Agrocybe erebia</i>	Leberbrauner Ackerling
<i>Amanita citrina</i>	Gelber Knollenblätterpilz
<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i>	Gelber Knollenblätterpilz, weiße Varietät
<i>Amanita excelsa</i>	Grauer Wulstling
<i>Amanita fulva</i>	Fuchsiger Scheidenstreifling
<i>Amanita junquillea</i> (<i>A. gemmata</i>)	Narzissengelber Wulstling
<i>Amanita muscaria</i>	Fliegenpilz
<i>Amanita pantherina</i>	Pantherpilz
<i>Amanita phalloides</i>	Grüner Knollenblätterpilz
<i>Amanita porphyria</i>	Porphyrbrauner Wulstling
<i>Amanita rubescens</i>	Perlpilz
<i>Armillaria mellea</i> s. str.	Honiggelber Hallimasch
<i>Armillaria ostoyae</i>	Dunkler Hallimasch
<i>Astraeus hygrometricus</i>	Gemeiner Wetterstern
<i>Aureoboletus gentilis</i>	Goldporiger Röhrling
<i>Aureoboletus projectellus</i>	Großsporiger Röhrling
<i>Baeospora myosurus</i>	Mäuseschwanz-Rübling
<i>Bjerkandera adusta</i>	Angebrannter Rauchporling
<i>Boletus appendiculatus</i>	Anhängsel-Röhrling
<i>Boletus calopus</i>	Schönfuß-Röhrling
<i>Boletus edulis</i>	Steinpilz, Fichten-Steinpilz
<i>Boletus erythropus</i>	Flockenstieleriger Hexen-Röhrling
<i>Boletus piperatus</i>	Pfefferröhrling
<i>Boletus radicans</i>	Wurzelnder Bitterröhrling
<i>Boletus reticulatus</i>	Sommer-Steinpilz, Eichen-Steinpilz

<i>Bovista pusilla</i>	Winziger Bovist
<i>Calocera cornea</i>	Laubholz-Hörnling
<i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling
<i>Calocybe carnea</i>	Fleischrosa Schönkopf
<i>Calvatia excipuliformis</i>	Beutel-Stäubling
<i>Calvatia gigantea (Langermannia g.)</i>	Riesenbovist
<i>Calvatia utriformis</i>	Hasenkopf-Bovist, Hasen-Stäubling
<i>Cantharellus cibarius</i>	Echter Pfifferling
<i>Chroogomphus rutilus</i>	Kupferroter Gelbfuß
<i>Clitocybe gibba</i>	Ockerbrauner Trichterling
<i>Clitocybe nebularis (Lepista n.)</i>	Nebelgrauer Trichterling, Graukappe
<i>Clitocybe odora</i>	Grüner Anis-Trichterling
<i>Clitopilus prunulus</i>	Mehl-Räsling
<i>Collybia dryophila</i>	Waldfreund-Rübling
<i>Coprinus acuminatus</i>	Spitzkegliger Tintling
<i>Coprinus atramentarius</i>	Falten-Tintling
<i>Coprinus comatus</i>	Schopf-Tintling
<i>Coprinus micaceus</i>	Glimmer-Tintling
<i>Coprinus picacea (Coprinopsis p.)</i>	Specht-Tintling
<i>Cortinarius alboviolaceus</i>	Weißvioletter Dickfuß
<i>Cortinarius caperatus</i>	Reifpilz, Zigeuner
<i>Cortinarius torvus</i>	Wohlriechender Gürtelfuß
<i>Cortinarius vibratilis</i>	Galliger Schleimfuß
<i>Daedalea quercina</i>	Eichen-Wirrling
<i>Daldinia concentrica</i>	Gezonter Holzkohlenpilz
<i>Dendropolyporus umbellatus</i>	Ästiger Porling
<i>Echinoderma echinaceum</i>	Igel-Stachelschirmling
<i>Entoloma sinuatum</i>	Riesen-Rötling
<i>Fistulina hepatica</i>	Leberpilz, Ochsenzunge
<i>Fomes fomentarius</i>	Echter Zunderschwamm
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm
<i>Fuligo septica</i>	Gelbe Lohblüte
<i>Galerina marginata</i>	Gifhäubling
<i>Ganoderma applanatum (G. lipsiense)</i>	Flacher Lackporling
<i>Ganoderma lucidum</i>	Glänzender Lackporling
<i>Geastrum striatum</i>	Kragen-Erdstern
<i>Geastrum triplex</i>	Halskrausen-Erdstern
<i>Gymnopilus penetrans</i>	Geflecktblättriger Flämmling
<i>Gymnopilus picreus</i>	Rotbrauner Flämmling

<i>Gymnopilus spectabilis</i> (<i>G. junonius</i>)	Beringter Flämmling
<i>Gymnopus confluens</i> (<i>Collybia c.</i>)	Knopfstieliger Rübbling
<i>Gymnopus fusipes</i> (<i>Collybia f.</i>)	Spindeliger Rübbling
<i>Gymnopus peronatus</i> (<i>Collybia peronata</i>)	Brennender Rübbling
<i>Gymnosporangium fuscum</i> (<i>G. sabinae</i>)	Birnengitterrost
<i>Helvella crispa</i>	Herbst-Lorchel
<i>Hericium coralloides</i>	Ästiger Stachelbart, Korallen-Stachelbart
<i>Heterobasidion annosum</i>	Wurzelschwamm
<i>Hydnum repandum</i> var. <i>rufescens</i>	Rotgelber Stoppelpilz
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Falscher Pfifferling
<i>Hygrophorus discoxanthus</i>	Verfärbender Schneckling
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf
<i>Hypholoma lateritium</i>	Ziegelroter Schwefelkopf
<i>Hypomyces chrysospermus</i>	Goldschimmel
<i>Inocybe fraudans</i>	Birnen-Risspilz
<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i>	Lilaseidiger Risspilz
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	Stockschwämmchen
<i>Laccaria amethystina</i>	Violetter Lacktrichterling
<i>Laccaria laccata</i>	Rötlicher Lacktrichterling
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	Tränender Saumpilz
<i>Lactarius acerrimus</i>	Queraderiger Milchling
<i>Lactarius azonitis</i>	Rauchfarbener Milchling
<i>Lactarius blennius</i>	Graugrüner Milchling
<i>Lactarius camphoratus</i>	Kampfer-Milchling
<i>Lactarius circellatus</i>	Gebänderter Hainbuchen-Milchling
<i>Lactarius controversus</i>	Rosascheckiger Milchling
<i>Lactarius deliciosus</i>	Edel-Reizker, Echter Reizker
<i>Lactarius deterrimus</i>	Fichten-Reizker
<i>Lactarius helvus</i>	Bruchreizker, „Maggipilz“
<i>Lactarius pallidus</i>	Fleischblasser Milchling
<i>Lactarius plumbens</i>	Olivbrauner Milchling
<i>Lactarius pubescens</i>	Flaumiger Birken-Milchling
<i>Lactarius quietus</i>	Eichen-Milchling
<i>Lactarius rufus</i>	Rotbrauner Milchling
<i>Lactarius subdulcis</i>	Süßlicher Milchling, Buchen-Milchling
<i>Lactarius torminosus</i>	Birken-Reizker
<i>Lactarius vellereus</i>	Wolliger Milchling
<i>Lactarius vietus</i>	Graufleckender Milchling

<i>Laetiporus sulphureus</i>	Schwefelporling
<i>Leccinum crocipodium</i>	Gelbporiger Rauhuß
<i>Leccinum scabrum</i>	Birkenpilz
<i>Leccinum versipelle</i>	Birken-Rotkappe
<i>Lentinellus cochleatus</i>	Anis-Zähling
<i>Lenzites betulinus</i>	Birken-Blättling
<i>Lepiota aspera</i>	Spitzschuppiger Stachel-Schirmling
<i>Lepiota cristata</i>	Stink-Schirmling
<i>Lepista flaccida</i> f. <i>gilva</i>	Wasserfleckiger Röteltrichterling
<i>Lepista nuda</i>	Violetter Rötelritterling
<i>Lepista sordida</i>	Fleischbrauner Rötelritterling
<i>Leucoagaricus leucothites</i>	Rosablättriger Egerlingsschirmpilz
<i>Leucocoprinus birnbaumii</i>	Gelber Faltenschirmling
<i>Leucopaxillus giganteus</i>	Riesenkrempentrichterling
<i>Limacella guttata</i>	Getropfter Schleimschirmling
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling
<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Birnen-Stäubling
<i>Lyophyllum decastes</i>	Büschel-Rasling
<i>Macrolepiota konradii</i>	Grobscholliger Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota rachodes</i> (<i>Chlorophyllum r.</i>)	Safran-Schirmpilz
<i>Macrolepiota venenata</i> (<i>Chlorophyllum venenatum</i>)	Gift-Schirmpilz
<i>Marasmius alliaceus</i>	Langstieliger Knoblauch-Schwindling
<i>Marasmius oreades</i>	Nelken-Schwindling
<i>Megacollybia platyphylla</i> (<i>Clitocybula p.</i>)	Breitblatt, Breitblättriger Rübbling
<i>Melanophyllum haematospermum</i>	Blutblättriger Zwergschirmling
<i>Merulius tremellosus</i>	Gallertfleischiger Fältling
<i>Mutinus caninus</i>	Gewöhnliche Hundsrute
<i>Mycena galericulata</i>	Rosablättriger Helmling
<i>Mycena inclinata</i>	Buntstieliger Helmling
<i>Mycena pelianthina</i>	Schwarzgezählter Rettich-Helmling
<i>Mycena rosea</i>	Rosa Rettich-Helmling
<i>Oligoporus guttulatus</i>	Getropfter Saftporling
<i>Oligoporus stipticus</i> (<i>Spongiporus s.</i>)	Bitterer Saftporling
<i>Otidea onotica</i>	Eselsohr
<i>Oudemansiella mucida</i>	Buchen-, Beringter Schleimrübbling
<i>Paxillus atrotomentosus</i>	Samtfuß-Krempling
<i>Paxillus filamentosus</i> (<i>P. rubicundulus</i>)	Erlenkrempling

<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling
<i>Peziza vesiculosa</i>	Blasiger Becherling
<i>Phaeolus spadiceus</i>	Kiefern-Braunporling
<i>Phallus impudicus</i>	Gemeine Stinkmorchel
<i>Phellinus hippophaecola</i>	Sanddorn-Feuerschwamm
<i>Piptoporus betulinus</i>	Birken-Porling
<i>Pleurotus ostreatus</i>	Austern-Seitling
<i>Pluteus atromarginatus</i>	Schwarzscheidiger Dachpilz
<i>Pluteus cervinus</i>	Rehbrauner Dachpilz
<i>Pluteus romellii</i>	Gelbstieliger Dachpilz
<i>Pluteus salicinus</i>	Graugrüner Dachpilz
<i>Polyporus tuberaster</i>	Sklerotien-Stielporling
<i>Polyphorus varius (P. lectocephalus)</i>	Löwengelber Porling
<i>Psathyrella multipedata</i>	Büscheliger Faserling
<i>Psathyrella piluliformis</i>	Wässriger Mürbling
<i>Ptychogaster fuliginoides (P. pulverolentus)</i>	Weißer Polsterpilz
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	Zinnoberschwamm, Zinnoberrote Tramete
<i>Ramaria stricta</i>	Steife Koralle
<i>Rhodocollybia maculata (Collybia m.)</i>	Gefleckter Rosasporrübling
<i>Rhodocybe gemina</i>	Würziger Tellerling
<i>Russula aeruginea</i>	Grasgrüner Birken-Täubling
<i>Russula amoenolens</i>	Brauner Camembert-Täubling
<i>Russula atropurpurea</i>	Purpurschwarzer Täubling
<i>Russula badia</i>	Zedernholz-Täubling
<i>Russula chloroides</i>	Schmalblättriger Weiß-Täubling
<i>Russula coerulea</i>	Buckel-Täubling
<i>Russula cyanoxantha</i>	Frauen-Täubling
<i>Russula decolorans</i>	Orangeroter Graustiel-Täubling
<i>Russula densifolia</i>	Dichtblättriger Schwarz-Täubling
<i>Russula emetica</i> s. l.	Kirschroter Spei-Täubling
<i>Russula emetica</i> var. <i>emetica</i>	Kirschroter Spei-Täubling
<i>Russula fellea</i>	Gallen-Täubling
<i>Russula grata (R. laurocerasi)</i>	Mandel-Täubling
<i>Russula heterophylla</i>	Grüner Speise-Täubling
<i>Russula integra</i>	Brauner Ledertäubling
<i>Russula ionochlora</i>	Kleiner Frauen-Täubling, Papagei-Täubling
<i>Russula lutea</i>	Weicher Dottertäubling
<i>Russula mairei</i>	Buchen-Spei-Täubling
<i>Russula nitida</i>	Milder Glanz-Täubling

<i>Russula nigricans</i>	Dickblättriger Schwärz-Täubling
<i>Russula ochroleuca</i>	Ockerweißer Täubling, Zitronen-Täubling
<i>Russula olivacea</i>	Rotstieliger Leder-Täubling
<i>Russula paludosa</i>	Apfel-Täubling
<i>Russula parazurea</i>	Blaugrüner Reif-Täubling
<i>Russula pectinatoides</i>	Kratzender Kamm-Täubling
<i>Russula pseudointegra</i>	Ockerblättriger Zinnober-Täubling
<i>Russula puellaris</i>	Milder Wachs-Täubling
<i>Russula rosea</i>	Harter Zinnober-Täubling
<i>Russula sanguinaria</i>	Blut-Täubling
<i>Russula sardonias</i>	Zitronenblättriger Täubling
<i>Russula solaris</i>	Sonnen-Täubling
<i>Russula turci</i>	Jodoform-Täubling
<i>Russula vesca</i>	Fleischroter Speise-Täubling
<i>Russula violeipes</i>	Violettstieliger Pfirsich-Täubling
<i>Russula virescens</i>	Grüngefelderter Täubling
<i>Russula viscida</i>	Lederstiel-Täubling
<i>Russula xerampelina</i>	Roter Herings-Täubling
<i>Scleroderma areolatum</i>	Leopardenfell-Hartbovist
<i>Scleroderma citrinum</i>	Dickschaliger Kartoffelbovist, -Hartbovist
<i>Scleroderma verrucosum</i>	Dünnschaliger Kartoffelbovist
<i>Sparassis crispa</i>	Krause Glucke
<i>Stereum hirsutum</i>	Striegeliger Schichtpilz
<i>Stereum subtomentosum</i>	Samtiger Schichtpilz
<i>Stropharia aeruginosa</i>	Grünspan-Träuschling
<i>Stropharia caerulea</i>	Blauer Träuschling
<i>Stropharia coronilla</i>	Krönchen-Träuschling
<i>Suillus bovinus</i>	Kuh-Röhrling
<i>Suillus granulatus</i>	Körnchen-Röhrling, Schmerling
<i>Suillus grevillei</i>	Gold-Röhrling
<i>Suillus luteus</i>	Butterpilz
<i>Suillus variegatus</i>	Sand-Röhrling, Hirsepilz
<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete
<i>Trametes versicolor</i>	Schmetterlings-Tramete
<i>Tricholoma filamentosum</i>	Tiger-Ritterling
<i>Tricholoma sciodes</i>	Schärflicher Ritterling
<i>Tricholoma sejunctum</i>	Grüngelber Ritterling
<i>Tricholoma sulphureum</i>	Schwefel-Ritterling
<i>Tricholoma terreum</i>	Graublättriger Erd-Ritterling

<i>Tricholoma ustale</i>	Brandiger Ritterling
<i>Tricholomopsis decora</i>	Olivgelber Holzritterling
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Rötlicher Holzritterling
<i>Tylopilus felleus</i>	Gallenröhrling
<i>Vascellum pratense</i>	Wiesen-Staubbecher
<i>Xerocomus badius</i>	Maronen-Röhrling
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	Echter Rotfuß-Röhrling
<i>Xerocomus ferrugineus</i>	Brauner Filzröhrling
<i>Xerocomus porosporus</i>	Falscher Rotfuß-Röhrling
<i>Xerocomus pruinatus (Boletellus p.)</i>	Stattlicher Rotfuß-Röhrling, Bereifter Röhrling
<i>Xerocomus rubellus</i>	Blutroter Röhrling
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	Ziegenlippe
<i>Xerula radicata</i>	Grubiger Wurzelrübling
<i>Xylaria polymorpha</i>	Vielgestaltige Holzkeule