

Pilzausstellung 2024: 211 ausgestellte Taxa

Nomenklatur v. a. der wissenschaftlichen Namen nach BOLLMANN et al. 2007: Abbildungsverzeichnis mitteleuropäischer Großpilze, 4. Aufl. (soweit dort enthalten).

<i>Agaricus abruptibulbus</i>	Schiefknolliger Champignon
<i>Agaricus arvensis</i>	Weißer Anis-Egerling
<i>Agaricus bitorquis</i>	Stadt-Champignon
<i>Agaricus campestris</i>	Wiesen-Champignon
<i>Agaricus xanthoderma</i>	Karbol-Champignon, Gift-Champignon
<i>Agrocybe erebia</i>	Leberbrauner Ackerling
<i>Allopsalliota geesterani</i>	Maulwurfsegerling
<i>Amanita citrina</i> var. <i>citrina</i>	Gelber Knollenblätterpilz
<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i>	Gelber Knollenblätterpilz, weiße Varietät
<i>Amanita fulva</i>	Fuchsiger Scheidenstreifling
<i>Amanita muscaria</i>	Fliegenpilz
<i>Amanita pantherina</i>	Pantherpilz
<i>Amanita phalloides</i>	Grüner Knollenblätterpilz
<i>Amanita porphyria</i>	Porphyrbrauner Wulstling
<i>Amanita rubescens</i>	Perlpilz
<i>Amanita solitaria</i>	Igel-Wulstling
<i>Amanita strobiliformis</i>	Fransiger Wulstling
<i>Astraeus hygrometricus</i>	Gemeiner Wetterstern
<i>Aureoboletus projectellus</i>	Großsporiger Röhrling
<i>Auricularia auricula-judae</i> (<i>Hirneola a.</i>)	Judasohr
<i>Boletus edulis</i>	Steinpilz, Fichten-Steinpilz
<i>Boletus erythropus</i>	Flockenstieleriger Hexen-Röhrling
<i>Boletus impolitus</i>	Fahler Röhrling
<i>Boletus luridus</i>	Netzstieleriger Hexen-Röhrling
<i>Boletus piperatus</i>	Pfefferröhrling
<i>Boletus pulverulentus</i>	Schwarzblauer Röhrling
<i>Boletus radicans</i>	Wurzelnder Bitterröhrling
<i>Boletus reticulatus</i>	Sommer-Steinpilz, Eichen-Steinpilz
<i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling
<i>Calvatia excipuliformis</i>	Beutel-Stäubling
<i>Calvatia gigantea</i> (<i>Langermannia g.</i>).....	Riesenbovist
<i>Calvatia utriformis</i>	Hasenkopf-Bovist, Hasen-Stäubling
<i>Cantharellus amethysteus</i>	Amethyst-Pfifferling
<i>Cantharellus cibarius</i>	Echter Pfifferling

<i>Cantharellus pallens</i>	Blasser Pfifferling
<i>Chroogomphus rutilus</i>	Kupferroter Gelbfuß
<i>Clitocybe odora</i>	Grüner Anis-Trichterling
<i>Clitopilus prunulus</i>	Mehl-Räsling
<i>Collybia dryophila</i>	Waldfreund-Rübling
<i>Coprinus atramentarius</i>	Falten-Tintling
<i>Coprinus comatus</i>	Schopf-Tintling
<i>Coprinus micaceus</i>	Glimmer-Tintling
<i>Cortinarius alboviolaceus</i>	Weißvioletter Dickfuß
<i>Cortinarius anserinus</i>	Buchen-Klumpfuß
<i>Cortinarius bolaris</i>	Rotschuppiger Rauhkopf
<i>Cortinarius cinnamomeus</i>	Zimtbrauner Hautkopf
<i>Cortinarius croceocaeruleus</i>	Safranblauer Schleimfuß
<i>Cortinarius largus</i>	Verfärbender Schleimkopf
<i>Cortinarius mucosus</i>	Heide-Schleimfuß
<i>Cortinarius torvus</i>	Wohlriechender Gürtelfuß
<i>Cyathus olla</i>	Bleigrauer Topfteuerling
<i>Cystoderma amiantinum</i>	Amiant-Körnchenschirmling
<i>Daedalea quercina</i>	Eichen-Wirrling
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Rötende Tramete, Rötender Blätterwirrling
<i>Daldinia concentrica</i>	Gezonter Holzkohlenpilz, Kohliger Kugelpilz
<i>Entoloma lividoalbum</i>	Weißstieliger Rötling
<i>Erysiphe alphitoides</i>	Eichenmehltau
<i>Fistulina hepatica</i>	Leberpilz, Ochsenzunge
<i>Fomes fomentarius</i>	Echter Zunderschwamm
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm
<i>Ganoderma applanatum (G. lipsiense)</i>	Flacher Lackporling
<i>Ganoderma lucidum</i>	Glänzender Lackporling
<i>Geastrum coronatum</i>	Dunkler Erdstern
<i>Geastrum fimbriatum</i>	Gewimperter Erdstern
<i>Geastrum triplex</i>	Halskrausen-Erdstern
<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Fenchelporling
<i>Gomphidius glutinosus</i>	Großer Schmierling, Kuhmaul
<i>Grifola frondosa</i>	Klapperschwamm
<i>Gymnopilus penetrans</i>	Geflecktblättriger Flämmling
<i>Gymnopilus junonius (G. spectabilis)</i>	Beringter Flämmling
<i>Gymnopus confluens (Collybia c.)</i>	Knopfstieliger Rübling
<i>Gymnopus fusipes (Collybia f.)</i>	Spindeliger Rübling
<i>Gymnopus hariolorum (Collybia h.)</i>	Striegeliger Rübling

<i>Gymnosporangium fuscum</i> (<i>G. sabiniae</i>)	Birnengitterrost
<i>Gyroporus cyanescens</i>	Kornblumen-Röhrling
<i>Hebeloma mesophaeum</i>	Dunkelscheibiger Fälbling
<i>Hebeloma theobromium</i>	Kakao-Fälbling
<i>Helvella crispa</i>	Herbst-Lorchel
<i>Hericium coralloides</i>	Ästiger Stachelbart, Korallen-Stachelbart
<i>Heterobasidion annosum</i>	Wurzelschwamm
<i>Hydnum repandum</i>	Semmel-Stoppelpilz
<i>Hydnum repandum</i> var. <i>rufescens</i>	Rotgelber Stoppelpilz
<i>Hygrocybe pratensis</i>	Wiesen-Ellerling
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Falscher Pfifferling
<i>Hygrophoropsis fuscosquamula</i>	Braunsamtiger Falscher Pfifferling
<i>Hygrophorus penarius</i>	Trockener Schneckling
<i>Hymenochaete rubiginosa</i>	Rotbrauner Borstenscheibling
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf
<i>Hypholoma lateritium</i>	Ziegelroter Schwefelkopf
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	Rötliche Kohlenbeere
<i>Inocybe rimosa</i>	Kegeliger Risspilz
<i>Inonotus obliquus</i>	Schiefer Schillerporling
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	Stockschwämmchen
<i>Laccaria laccata</i>	Rötlicher Lacktrichterling
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	Tränender Saumpilz
<i>Lacrymaria pyrotricha</i>	Feuerfarbener Saumpilz
<i>Lactarius camphoratus</i>	Kampfer-Milchling
<i>Lactarius controversus</i>	Rosascheckiger Milchling
<i>Lactarius deterrimus</i>	Fichten-Reizker
<i>Lactarius pubescens</i>	Flaumiger Birken-Milchling
<i>Lactarius quietus</i>	Eichen-Milchling
<i>Lactarius turpis</i>	Olivbrauner Milchling
<i>Lactarius vellereus</i>	Wolliger Milchling
<i>Laetiporus sulphureus</i>	Schwefelporling
<i>Leccinum rufum</i>	Espen-Rotkappe
<i>Leccinum scabrum</i>	Birkenpilz
<i>Leccinum scabrum</i> var. <i>thalassinum</i>	Weißer Birkenpilz
<i>Lenzites betulinus</i>	Birken-Blättling
<i>Lepiota cristata</i>	Stink-Schirmling
<i>Lepiota helveola</i>	Fleischrötlicher Schirmling
<i>Lepiota ignivolvata</i>	Feuerfüßiger Schirmling

<i>Lepista sordida</i>	Fleischbrauner Rötelritterling
<i>Leucoagaricus leucothites</i>	Rosablättriger Egerlingsschirmpilz
<i>Leucopaxillus giganteus</i>	Riesenkrempe(n)trichterling
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling
<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Birnen-Stäubling
<i>Macrolepiota konradii</i>	Grobscholliger Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota rachodes (Chlorophyllum r.)</i>	Safran-Schirmpilz
<i>Macrolepiota venenata (Chlorophyllum venenatum)</i>	Gift-Schirmpilz
<i>Marasmius alliaceus</i>	Langstieliger Knoblauch-Schwindling
<i>Marasmius oreades</i>	Nelken-Schwindling
<i>Marasmius wynnei</i>	Violettlicher Schwindling
<i>Megacollybia platyphylla (Clitocybula p.)</i>	Breitblatt, Breitblättriger Rübling
<i>Melanoleuca brevipes</i>	Kurzstieliger Weichritterling
<i>Melanoleuca melaleuca</i>	Gemeiner Weichritterling
<i>Meripilus giganteus</i>	Riesenporling
<i>Merulius tremellosus</i>	Gallertfleischiger Fältling
<i>Mycena crocata</i>	Orangemilchender Helmling
<i>Mycena galericulata</i>	Rosablättriger Helmling
<i>Mycena haematopus</i>	Blut-Helmling
<i>Mycena pelianthina</i>	Schwarzgezähnelter Rettich-Helmling
<i>Mycena pura</i>	Gemeiner Rettich-Helmling
<i>Mycena rosea</i>	Rosa Rettich-Helmling
<i>Nectria cinnabarina</i>	Rotpustelpilz
<i>Oudemansiella mucida</i>	Buchen-, Beringter Schleimrübling
<i>Paxillus atrotomentosus</i>	Samtfuß-Krempling
<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling
<i>Paxillus validus</i>	Großer Krempling
<i>Phaeolus spadiceus</i>	Kiefern-Braunporling
<i>Phallus impudicus</i>	Gemeine Stinkmorchel
<i>Phellinus tuberculosus</i>	Pflaumen-Feuerschwamm
<i>Phylloporia ribis</i>	Stachelbeer-Feuerschwamm
<i>Piptoporus betulinus</i>	Birken-Porling
<i>Pleurotus pulmonarius</i>	Lungen-Seitling
<i>Pluteus cervinus</i>	Rehbrauner Dachpilz
<i>Pluteus petasatus</i>	Seidiger Dachpilz
<i>Pluteus salicinus</i>	Graugrüner Dachpilz
<i>Polyporus squamosus</i>	Schuppiger Porling

<i>Polyporus tuberaster</i>	Sklerotien-Stielporling
<i>Polyporus varius</i> (<i>P. lectocephalus</i>)	Löwengelber Porling
<i>Pycnoporellus fulgens</i>	Leuchtender Weichporling
<i>Ramaria stricta</i>	Steife Koralle
<i>Rhodocollybia maculata</i> (<i>Collybia m.</i>)	Gefleckter Rosasporrübling
<i>Rickenella fibula</i>	Orangeroter Heftelnabeling
<i>Russula aeruginea</i>	Grasgrüner Birken-Täubling
<i>Russula amoenolens</i>	Brauner Camembert-Täubling
<i>Russula anatina</i>	Graugrüner Reif-Täubling
<i>Russula atropurpurea</i>	Purpurschwarzer Täubling
<i>Russula coerulea</i>	Buckel-Täubling
<i>Russula cyanoxantha</i>	Frauen-Täubling
<i>Russula fellea</i>	Gallen-Täubling
<i>Russula insignis</i>	Milder Kammtäubling
<i>Russula ionochlora</i>	Kleiner Frauen-Täubling, Papagei-Täubling
<i>Russula mairei</i>	Buchen-Spei-Täubling
<i>Russula nigricans</i>	Dickblättriger Schwarz-Täubling
<i>Russula ochroleuca</i>	Ockerweißer Täubling, Zitronen-Täubling
<i>Russula parazurea</i>	Blaugrüner Reif-Täubling
<i>Russula pectinatoides</i>	Kratzender Kamm-Täubling
<i>Russula puellaris</i>	Milder Wachs-Täubling
<i>Russula rosea</i>	Harter Zinnober-Täubling
<i>Russula sardonica</i>	Zitronenblättriger Täubling
<i>Russula</i> sp.	Herings-Täubling
<i>Russula velutipes</i>	Morgenrot-Täubling, Netzflockiger Rosatäubling
<i>Russula vesca</i>	Fleischroter Speise-Täubling
<i>Russula violeipes</i>	Violettstieliger Pfirsich-Täubling
<i>Russula virescens</i>	Grüngefelderter Täubling
<i>Scleroderma areolatum</i>	Leopardenfell-Hartbovist
<i>Scleroderma citrinum</i>	Dickschaliger Kartoffelbovist, -Hartbovist
<i>Scleroderma verrucosum</i>	Dünnschaliger Kartoffelbovist
<i>Scutellinia scutellata</i>	Gewöhnlicher Schildborstling
<i>Sparassis crispa</i>	Krause Glucke
<i>Stereum hirsutum</i>	Striegeliger Schichtpilz
<i>Stereum subtomentosum</i>	Samtiger Schichtpilz
<i>Stropharia coronilla</i>	Krönchen-Träuschling
<i>Suillus aeroginascens</i>	Grauer Lärchen-Röhrling
<i>Suillus bovinus</i>	Kuh-Röhrling
<i>Suillus collinitus</i> (<i>S. flyryi</i>)	Ringloser Butterpilz

<i>Suillus granulatus</i>	Körnchen-Röhrling, Schmerling
<i>Suillus grevillei</i>	Gold-Röhrling
<i>Suillus luteus</i>	Butterpilz
<i>Suillus variegatus</i>	Sand-Röhrling, Hirsepilz
<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete
<i>Trametes hirsuta</i>	Striegelige Tramete
<i>Trametes versicolor</i>	Schmetterlings-Tramete
<i>Tricholoma argyraceum</i>	Silbergrauer Erd-Ritterling
<i>Tricholoma fulvum</i>	Gelbblättriger Ritterling
<i>Tricholoma inocybioides</i>	Spitzgebuckelter Ritterling
<i>Tricholoma ustale</i>	Brandiger Ritterling
<i>Vascellum pratense</i>	Wiesen-Staubbecher
<i>Xerocomellus cisalpinus</i>	Starkblauer Rotfußröhrling
<i>Xerocomellus engelii</i>	Eichenfilzröhrling
<i>Xerocomus badius</i>	Maronen-Röhrling
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	Echter Rotfuß-Röhrling
<i>Xerocomus parasiticus</i>	Schmarotzer-Röhrling
<i>Xerocomus rubellus</i>	Blutroter Röhrling
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	Ziegenlippe
<i>Xerula radicata</i>	Grubiger Wurzelrübling
<i>Xylaria hypoxylon</i>	Geweihförmige Holzkeule
<i>Xylaria longipes</i>	Langstielige Ahorn-Holzkeule
<i>Xylaria polymorpha</i>	Vielgestaltige Holzkeule