

Pilzausstellung: 243 ausgestellte Taxa

Nomenklatur v. a. der wissenschaftlichen Namen nach BOLLMANN et al. 2007: Abbildungsverzeichnis mitteleuropäischer Großpilze, 4. Aufl. (soweit dort enthalten).

<i>Agaricus abruptibulbus</i>	Schiefknolliger Champignon
<i>Agaricus arvensis</i>	Weißer Anis-Egerling
<i>Agaricus augustus</i>	Riesen-Egerling
<i>Agaricus bitorquis</i>	Stadt-Champignon
<i>Agaricus silvicola</i>	Dünnfleischiger Anis-Champignon
<i>Agaricus urinascens</i>	Großsporiger Anis-Egerling
<i>Agaricus xanthoderma</i>	Karbol-Champignon, Gift-Champignon
<i>Aleuria aurantia</i>	Gewöhnlicher Orangebecherling
<i>Amanita citrina</i> var. <i>citrina</i>	Gelber Knollenblätterpilz
<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i>	Gelber Knollenblätterpilz, weiße Varietät
<i>Amanita excelsa</i>	Grauer Wulstling
<i>Amanita fulva</i>	Fuchsiger Scheidenstreifling
<i>Amanita junquillea</i> (A. <i>gemmata</i>)	Narzissengelber Wulstling
<i>Amanita muscaria</i>	Fliegenpilz
<i>Amanita pantherina</i>	Pantherpilz
<i>Amanita phalloides</i>	Grüner Knollenblätterpilz
<i>Amanita porphyria</i>	Porphyrbrauner Wulstling
<i>Amanita rubescens</i>	Perlpilz
<i>Amanita strobiliformis</i>	Fransiger Wulstling
<i>Armillaria mellea</i> s. lat.	Hallimasch
<i>Astraeus hygrometricus</i>	Gemeiner Wetterstern
<i>Aureoboletus projectellus</i>	Großsporiger Röhrling
<i>Boletinus cavipes</i>	Hohlfuß-Röhrling
<i>Boletus calopus</i>	Schönfuß-Röhrling
<i>Boletus edulis</i>	Steinpilz, Fichten-Steinpilz
<i>Boletus erythropus</i>	Flockenstieler Hexen-Röhrling
<i>Boletus luridus</i>	Netzstieler Hexen-Röhrling
<i>Boletus piperatus</i>	Pfefferröhrling
<i>Boletus pulverulentus</i>	Schwarzblauender Röhrling
<i>Boletus radicans</i>	Wurzelnder Bitterröhrling
<i>Bovista plumbea</i>	Bleigrauer Bovist
<i>Buchwaldoboletus lignicola</i>	Nadelholzröhrling
<i>Calocera cornea</i>	Laubholz-Hörnling
<i>Calvatia excipuliformis</i>	Beutel-Stäubling

<i>Calvatia gigantea</i> (<i>Langermannia g.</i>).....	Riesenbovist
<i>Calvatia utriformis</i>	Hasenkopf-Bovist, Hasen-Stäubling
<i>Cantharellus cibarius</i>	Echter Pfifferling
<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Trompeten-Pfifferling
<i>Chroogomphus rutilus</i>	Kupferroter Gelbfuß
<i>Claviceps purpurea</i>	Mutterkorn
<i>Clitocybe clavipes</i>	Keulenfüßiger Trichterling
<i>Clitocybe gibba</i>	Ockerbrauner Trichterling
<i>Clitocybe odora</i>	Grüner Anis-Trichterling
<i>Clitopilus prunulus</i>	Mehl-Räsling
<i>Collybia butyracea</i>	Butter-Rübling
<i>Collybia butyracea</i> var. <i>asema</i>	Horngrauer Rübling
<i>Coprinus atramentarius</i>	Falten-Tintling
<i>Coprinus comatus</i>	Schopf-Tintling
<i>Coprinus micaceus</i>	Glimmer-Tintling
<i>Coprinus picacea</i> (<i>Coprinopsis p.</i>)	Specht-Tintling
<i>Cortinarius alboviolaceus</i>	Weißvioletter Dickfuß
<i>Cortinarius anserinus</i>	Buchen-Klumpfuß
<i>Cortinarius armillatus</i>	Geschmückter Gürtelfuß
<i>Cortinarius bolaris</i>	Rotschuppiger Rauhkopf
<i>Cortinarius caperatus</i>	Reifpilz, Zigeuner
<i>Cortinarius infractus</i>	Bitterer Schleimkopf
<i>Cortinarius mucosus</i>	Heide-Schleimfuß
<i>Cortinarius semisanguineus</i>	Blutblättriger Hautkopf
<i>Cortinarius torvus</i>	Wohlriechender Gürtelfuß
<i>Cortinarius vibratilis</i>	Galliger Schleimfuß
<i>Craterellus cornucopioides</i>	Toten- oder Herbsttrompete
<i>Crucibulum laeve</i>	Tiegelteuerling
<i>Cyathus striatus</i>	Gestreifter Teuerling
<i>Cystoderma amiantinum</i>	Amiant-Körnchenschirmling
<i>Daedalea quercina</i>	Eichen-Wirrling
<i>Daldinia concentrica</i>	Gezonter Holzkohlenpilz, Kohliger Kugelpilz
<i>Entoloma lividoalbum</i>	Weißstieliger Rötling
<i>Fomes fomentarius</i>	Echter Zunderschwamm
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm
<i>Galerina marginata</i>	Gifthäubling
<i>Ganoderma applanatum</i> (<i>G. lipsiense</i>)	Flacher Lackporling
<i>Ganoderma lucidum</i>	Glänzender Lackporling
<i>Ganoderma resinaceum</i>	Harziger Lackporling

<i>Geastrum fimbriatum</i>	Gewimperter Erdstern
<i>Geastrum triplex</i>	Halskrausen-Erdstern
<i>Geoglossum umbratile</i>	Schwarze Erdzunge
<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Fenchelporling
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	Zaun-Blättling
<i>Gomphidius glutinosus</i>	Großer Schmierling, Kuhmaul
<i>Gomphidius roseus</i>	Rosenroter Schmierling
<i>Grifola frondosa</i>	Klapperschwamm
<i>Gymnopilus penetrans</i>	Geflecktblättriger Flämmling
<i>Gymnopilus spectabilis</i> (G. <i>junonius</i>)	Beringter Flämmling
<i>Gymnopus confluens</i> (<i>Collybia</i> c.)	Knopfstieliger Rübbling
<i>Gymnopus peronatus</i> (<i>Collybia peronata</i>)	Brennender Rübbling
<i>Gymnosporangium fuscum</i> (G. <i>sabinae</i>)	Birnengitterrost
<i>Gyroporus castaneus</i>	Hasen-Röhrling
<i>Hebeloma radicosum</i>	Wurzelnder Fälbling
<i>Helvella crispa</i>	Herbst-Lorchel
<i>Helvella ephippium</i>	Sattel-Lorchel
<i>Hericium coralloides</i>	Ästiger Stachelbart, Korallen-Stachelbart
<i>Heterobasidion annosum</i>	Wurzelschwamm
<i>Hygrocybe miniata</i>	Mennigroter Saftling
<i>Hygrocybe pratensis</i>	Wiesen-ellerling
<i>Hygrocybe virginea</i>	Schneeweißer Saftling
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Falscher Pfifferling
<i>Hygrophorus discoxanthus</i>	Verfärbender Schneckling
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf
<i>Hypholoma lateritium</i>	Ziegelroter Schwefelkopf
<i>Hypomyces chrysospermus</i>	Goldschimmel
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	Rötliche Kohlenbeere
<i>Inonotus obliquus</i>	Schiefer Schillerporling
<i>Inonotus nodulosus</i>	Knotiger Schillerporling
<i>Ischnoderma resinosum</i>	Laubholz-Harzporling
<i>Kretzschmaria deusta</i> (<i>Hypoxylon deustum</i>)	Brandkrustenpilz
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	Stockschwämmchen
<i>Laccaria amethystina</i>	Violetter Lacktrichterling
<i>Laccaria bicolor</i>	Zweifarbiger Lacktrichterling
<i>Laccaria laccata</i>	Rötlicher Lacktrichterling
<i>Laccaria proxima</i>	Braunroter Lacktrichterling
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	Tränender Saumpilz

<i>Lactarius blennius</i>	Graugrüner Milchling
<i>Lactarius camphoratus</i>	Kampfer-Milchling
<i>Lactarius controversus</i>	Rosascheckiger Milchling
<i>Lactarius deliciosus</i>	Edel-Reizker, Echter Reizker
<i>Lactarius deterrimus</i>	Fichten-Reizker
<i>Lactarius helvus</i>	Bruchreizker, „Maggipilz“
<i>Lactarius pterosporus</i>	Flügelsporiger Milchling
<i>Lactarius pubescens</i>	Flaumiger Birken-Milchling
<i>Lactarius quietus</i>	Eichen-Milchling
<i>Lactarius rufus</i>	Rotbrauner Milchling
<i>Lactarius subdulcis</i>	Süßlicher Milchling, Buchen-Milchling
<i>Lactarius torminosus</i>	Birken-Reizker
<i>Lactarius turpis</i>	Olivbrauner Milchling
<i>Lactarius vellereus</i>	Wolliger Milchling
<i>Leccinum crocipodium</i>	Gelbporiger Rauhuß
<i>Leccinum scabrum</i>	Birkenpilz
<i>Leccinum scabrum</i> var. <i>holopus</i>	Moor-Birkenpilz
<i>Leccinum versipelle</i>	Birken-Rotkappe
<i>Lentinellus cochleatus</i>	Anis-Zähling
<i>Lenzites betulinus</i>	Birken-Blättling
<i>Lepiota aspera</i>	Spitzschuppiger Stachel-Schirmling
<i>Lepiota ventriosospora</i>	Gelbwolliger Schirmling
<i>Lepista sordida</i>	Fleischbrauner Rötellerling
<i>Leucoagaricus holosericeus</i>	Seidiger Egerlingsschirmpilz
<i>Leucoagaricus leucothites</i>	Rosablättriger Egerlingsschirmpilz
<i>Lycoperdon echinatum</i>	Igel-Stäubling
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling
<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Birnen-Stäubling
<i>Lyophyllum connatum</i>	Weißer Rasling
<i>Macrolepiota excoriata</i>	Acker-Schirmpilz
<i>Macrolepiota konradii</i>	Grobscholliger Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, Riesenschirmpilz
<i>Macrolepiota rachodes</i> (<i>Chlorophyllum r.</i>).....	Safran-Schirmpilz
<i>Marasmius alliaceus</i>	Langstieliger Knoblauch-Schwindling
<i>Megacollybia platyphylla</i> (<i>Clitocybula p.</i>)	Breitblatt, Breitblättriger Rübbling
<i>Melanoleuca grammopodia</i>	Rillstieliger Weichritterling
<i>Meripilus giganteus</i>	Riesenporling
<i>Merulius tremellosus</i>	Gallertfleischiger Fältling
<i>Morchella esculenta</i>	Speise-Morchel

<i>Mycena crocata</i>	Orangemilchender Helmling
<i>Mycena inclinata</i>	Buntstieliger Helmling
<i>Mycena pelianthina</i>	Schwarzgezähnelter Rettich-Helmling
<i>Mycena rosea</i>	Rosa Rettich-Helmling
<i>Mycenastrum corium</i>	Gemeiner Sternstäubling
<i>Nectria cinnabarina</i>	Rotpustelpilz
<i>Oligoporus guttulatus</i>	Getropfter Saftporling
<i>Oligoporus stipticus</i> (<i>Spongiporus</i> s.)	Bitterer Saftporling
<i>Oligoporus subcaesius</i> (<i>Spongiporus</i> s.)	Fastblauer Saftporling
<i>Otidea onotica</i>	Eselsohr
<i>Oudemansiella mucida</i>	Buchen-, Beringter Schleimröbling
<i>Paxillus atrotomentosus</i>	Samtfuß-Krempling
<i>Paxillus filamentosus</i> (<i>P. rubicundulus</i>)	Erlenkrempling
<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling
<i>Phaeolus spadiceus</i>	Kiefern-Braunporling
<i>Phallus impudicus</i>	Gemeine Stinkmorchel
<i>Phellinus ribis</i>	Stachelbeer-Feuerschwamm
<i>Phellinus tuberculosis</i>	Pflaumen-Feuerschwamm
<i>Pholiota jahnii</i>	Pinzel-Schüppling
<i>Piptoporus betulinus</i>	Birken-Porling
<i>Pleurotus pulmonarius</i>	Lungen-Seitling
<i>Pluteus atromarginatus</i>	Schwarzscheidiger Dachpilz
<i>Pluteus cervinus</i>	Rehbrauner Dachpilz
<i>Pluteus salicinus</i>	Graugrüner Dachpilz
<i>Polyporus badius</i>	Kastanienbrauner Schwarzfußporling
<i>Polyporus squamosus</i>	Schuppiger Porling
<i>Psathyrella piluliformis</i>	Wässriger Mürbling
<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i>	Kaffeebraune Gabeltrichterling
<i>Pseudocraterellus undulatus</i>	Krause Kraterelle
<i>Ptychogaster fuliginoides</i> (<i>P. pulverolentus</i>)	Weißer Polsterpilz
<i>Ramaria stricta</i>	Steife Koralle
<i>Rhizopogon roseolus</i>	Rötlicher Wurzeltrüffel
<i>Rhodocollybia maculata</i> (<i>Collybia</i> m.)	Gefleckter Rosasporröbling
<i>Rhodocybe gemina</i>	Würziger Tellerling
<i>Russula aeruginea</i>	Grasgrüner Birken-Täubling
<i>Russula amoenolens</i>	Brauner Camembert-Täubling
<i>Russula atropurpurea</i>	Purpurschwarzer Täubling
<i>Russula badia</i>	Zedernholz-Täubling
<i>Russula claroflava</i>	Gelber Graustiel-Täubling

<i>Russula coerulea</i>	Buckel-Täubling
<i>Russula cyanoxantha</i>	Frauen-Täubling
<i>Russula decolorans</i>	Orangeroter Graustiel-Täubling
<i>Russula delica</i>	Gemeiner Weiß-Täubling
<i>Russula fellea</i>	Gallen-Täubling
<i>Russula ionochlora</i>	Kleiner Frauen-Täubling, Papagei-Täubling
<i>Russula mairei</i>	Buchen-Spei-Täubling
<i>Russula nigricans</i>	Dickblättriger Schwärz-Täubling
<i>Russula ochroleuca</i>	Ockerweißer Täubling, Zitronen-Täubling
<i>Russula paludosa</i>	Apfel-Täubling
<i>Russula parazurea</i>	Blaugrüner Reif-Täubling
<i>Russula pulchella</i>	Verblassender Täubling
<i>Russula queletii</i>	Stachelbeer-Täubling
<i>Russula recondita</i>	Kratzender Kamm-Täubling
<i>Russula sardonica</i>	Zitronenblättriger Täubling
<i>Russula solaris</i>	Sonnen-Täubling
<i>Russula velutipes</i>	Morgenrot-Täubling, Netzflockiger Rosatäubling
<i>Russula vesca</i>	Fleischroter Speise-Täubling
<i>Russula vinosa</i>	Weinroter Graustiel-Täubling
<i>Russula violeipes</i>	Violettstieliger Pfirsich-Täubling
<i>Russula xerampelina</i>	Roter Herings-Täubling
<i>Sarcodon squamosus</i> (<i>S. imbricatus</i>)	Habichtspilz
<i>Scleroderma citrinum</i>	Dickschaliger Kartoffelbovist, -Hartbovist
<i>Scleroderma verrucosum</i>	Dünnschaliger Kartoffelbovist
<i>Sparassis crispa</i>	Krause Glucke
<i>Stereum subtomentosum</i>	Samtiger Schichtpilz
<i>Suillus bovinus</i>	Kuh-Röhrling
<i>Suillus granulatus</i>	Körnchen-Röhrling, Schmerling
<i>Suillus grevillei</i>	Gold-Röhrling
<i>Suillus luteus</i>	Butterpilz
<i>Suillus variegatus</i>	Sand-Röhrling, Hirsepilz
<i>Thelephora caryophyllea</i>	Nelkenförmiger Warzenpilz
<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete
<i>Trametes hirsuta</i>	Striegelige Tramete
<i>Trametes versicolor</i>	Schmetterlings-Tramete
<i>Tricholoma atrosquamosum</i>	Schwarzschruppiger Ritterling
<i>Tricholoma fulvum</i>	Gelbblättriger Ritterling
<i>Tricholoma imbricatum</i>	Feinschruppiger Ritterling
<i>Tricholoma saponaceum</i>	Seifen-Ritterling

<i>Tricholoma sciodes</i>	Schärflicher Ritterling
<i>Tricholoma sulphureum</i>	Schwefel-Ritterling
<i>Tricholoma ustale</i>	Brandiger Ritterling
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Rötlicher Holzritterling
<i>Tulostoma fimbriatum</i>	Gewimperter Stielbovist
<i>Tylopilus felleus</i>	Gallenröhrling
<i>Ustilago maydis</i>	Maisbeulenbrand
<i>Vascellum pratense</i>	Wiesen-Staubbecher
<i>Volvariella gloiocephala</i>	Großer Scheidling
<i>Xerocomus badius</i>	Maronen-Röhrling
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	Echter Rotfuß-Röhrling
<i>Xerocomus ferrugineus</i>	Brauner Filzröhrling
<i>Xerocomus parasiticus</i>	Schmarotzer-Röhrling
<i>Xerocomus porosporus</i>	Falscher Rotfuß-Röhrling
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	Ziegenlippe
<i>Xerula radicata</i>	Grubiger Wurzelrübling